


Nama : NARENDRA GUSTIAJI
NIM : L200170151
Kelas : D

TUGAS PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER MODUL 3

Diketahui sebuah supermarket akan memasang sebuah jaringan computer yang menggunakan network ID 202.155.19.0 dengan subnet mask default 255.255.255.0. Supermarket tersebut mempunyai 5 divisi dan masing-masing divisi dapat berisi hingga 25 komputer.

1. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat topologi jaringan yang terdiri dari 1 buah switch dan 10 buah unit PC dengan pembagian 2 unit PC tiap divisinya.



2. Menentukan subnet mask yang harus digunakan pada semua computer yaitu dengan berpatokan pada soal bahwa tiap-tiap divisi dapat menampung hingga 25 unit PC dan subnet mask default yaitu 255.255.255.0, berarti blok kosong terakhir dapat di uraikan menjadi (1111111), karena kita hanya membutuhkan 5 subnet untuk masing-masing divisi maka kita cukup mengambil 3 bit dari sebelah kiri lalu kita masukan dalam rumus :
 - $2^3 - 2 = 6$, binernya (11100000)
 - Sehingga, $(1 \times 2^7) + (1 \times 2^6) + (1 \times 2^5) + (0 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^0) = 224$

- Range IP yang didapat : $256 - 224 = 32$ IP Address, dimana dengan ini syarat bahwa tiap-tiap divisi dapat menampung hingga 25 komputer dapat terpenuhi

3. Dengan ini didapatkan data range IP Address sebagai berikut :

Subnet Address	Alamat IP Awal	Alamat IP Akhir
202.155.19.0	202.155.19.1	202.155.19.31
202.155.19.32	202.155.19.33	202.155.19.63
202.155.19.64	202.155.19.65	202.155.19.95
202.155.19.96	202.155.19.97	202.155.19.127
202.155.19.128	202.155.19.129	202.155.19.159
202.155.19.160	202.155.19.161	202.155.19.191
202.155.19.192	202.155.19.193	202.155.19.223
202.155.19.224	202.155.19.225	202.155.19.254

4. Setelah mendapatkan data range IP Address diatas langkah selanjutnya yaitu memberikan alamat IP pada masing-masing PC berdasarkan masing masing divisi dengan menggunakan subnet mask **255.255.255.224**

202.155.19.1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IP Address: 202.155.19.1

Subnet Mask: 255.255.255.224

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ DHCP ☐ Auto Config ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::209:7CFF:FE25:B203

IPv6 Gateway:

IPv6 DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MDS

☐ Top

202.155.19.33

Physical

Config

Desktop

Programming

Attributes

IP Configuration

X

Interface

FastEthernet0

IP Configuration

DHCP

Static

IP Address

202.155.19.33

Subnet Mask

255.255.255.224

Default Gateway

0.0.0.0

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

DHCP

Auto Config

Static

IPv6 Address

/

Link Local Address

FE80::290:2BFF:FE17:83D6

IPv6 Gateway

IPv6 DNS Server

802.1X

Use 802.1X Security

Authentication

MDS

Top

202.155.19.65

Physical

Config

Desktop

Programming

Attributes

IP Configuration

X

Interface

FastEthernet0

IP Configuration

DHCP

Static

IP Address

202.155.19.65

Subnet Mask

255.255.255.224

Default Gateway

0.0.0.0

DNS Server

0.0.0.0

IPv6 Configuration

DHCP

Auto Config

Static

IPv6 Address

/

Link Local Address

FE80::202:4AFF:FE2A:9CD

IPv6 Gateway

IPv6 DNS Server

802.1X

Use 802.1X Security

Authentication

MDS

Top

202.155.19.97

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IP Address: 202.155.19.97

Subnet Mask: 255.255.255.224

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ DHCP ☐ Auto Config ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::2E0:8FFF:FE09:DD56

IPv6 Gateway:

IPv6 DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

☐ Top

202.155.19.129

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IP Address: 202.155.19.129

Subnet Mask: 255.255.255.224

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ DHCP ☐ Auto Config ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::2E0:A3FF:FE5A:5E06

IPv6 Gateway:

IPv6 DNS Server:

802.1X


☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5


☐ Top

Ket : Divisi 1 = 202.155.19.1 – 31
 Divisi 2 = 202.155.19.33 – 63
 Divisi 3 = 202.155.19.65 – 95
 Divisi 4 = 202.155.19.97 – 127
 Divisi 5 = 202.155.19.129 – 159


5. Langkah terakhir yaitu melakukan tes koneksi menggunakan simulator ping yang ada pada tiap-tiap PC
 - a. Tes ping menggunakan PC pada divisi 1, divisi 1 hanya dapat terhubung dengan PC dengan range ip yang sudah dijabarkan diatas, begitu juga dengan divisi selanjutnya




b. Tes ping dari divisi 2



c. Tes ping dari divisi 3



d. Tes ping dari divisi 4



e. Tes ping dari divisi 5

