
TodoList : Audit de perfomance et de qualité



Auteur: David Cornacchia

Dernière mise à jour : 15/11/2021

Sommaire

- 1. Audit technique
 - 1.1 Dette technique
 - Obsolèscence des packages
 - Version du Framework
 - Version PHP
 - 1.2 Analyse automatique
 - 1.3 Review manuelle
 - Anomalies
 - Points améliorables
- 2. Audit de performances
 - 2.1 Analyse des routes
 - 2.2 Améliorations
 - Dockerization
 - Fixtures
 - Tests automatisés
 - Test coverage
 - Corrections des anomalies
 - Uprade
 - Composant de sécurité
- 3. Gains de performances
 - 3.1 Analyse des routes
- 4. Suggestions d'améliorations

Audit technique

Dette technique

Obsolèscence des packages

La commande composer outdated nous permet d'afficher la liste des paquets installés ayant des mises à jour disponibles.

```
dev@eda4ad5cad35:/var/www/html$ composer outdated
 - patch or minor release available - update recommended
- major release available - update possible
doctrine/annotations v1.2.7 1.13.2 [
                                                                                                                                                               Docblock Annotations Parser
                                                                                                                                                               Caching library offering an object-oriented API for many cache backends Collections Abstraction library
Common Library for Doctrine projects
Database Abstraction Layer
doctrine/cache
doctrine/collections
                                                                                                          v1.6.0 2.1.1
v1.3.0 1.6.8
                                                                                                          v2.6.1 3.2.0
v2.5.5 2.13.4
doctrine/common
doctrine/dbal
 doctrine/doctrine-bundle
                                                                                                                              2.4.3
 doctrine/doctrine-cache-bundle
                                                                                                                                                               Symfony DoctrineFixturesBundle
Common String Manipulations with regard to casing and singular/plural rules.
A small, lightweight utility to instantiate objects in PHP without invoking their constructors
Base library for a lexer that can be used in Top-Down, Recursive Descent Parsers.
Object-Relational-Mapper for PHP
Faker is a PHP library that generates fake data for you.
doctrine/doctrine-fixtures-bundle
 doctrine/instantiator
                                                                                                            1.0.5
                                                                                                           v1.0.1
v2.5.5
doctrine/lexer
fzaninotto/faker
                                                                                                            v1.9.2
                                                                                                                                                               d using it. No replacement was suggested.

Guzzle promises library

PSR-7 message implementation that also provides common utility methods

Composer script handling your ignored parameter file

Sends your logs to files, sockets, inboxes, databases and various web services

Expressive fixtures generator

PHP 5.x polyfill for random_bytes() and random_int() from PHP 7

Library that provides collection, processing, and rendering functionality for PHP code coverage information.

FilterIterator implementation that filters files based on a list of suffixes.

Utility class for timing

Wrapper around PHP's tokenizer extension.

Uld avoid using it. No replacement was suggested.
package izamioteo/raker is abandone
guzzlehttp/promises
guzzlehttp/psr7
incenteev/composer-parameter-handler
                                                                                                            1.8.2
                                                                                                           v2.1.2
1.21.0
monolog/monolog
nelmio/alice
                                                                                                                                v3.6.0
v9.99.100
6.1.4
2.0.4
2.1.3
3.1.3
                                                                                                            v2.3.6
v2.0.3
  paragonie/random compat
 phpunit/php-code-coverage
phpunit/php-file-iterator
phpunit/php-timer
phpunit/php-token-stream
                                                                                                           4.0.8
1.4.5
1.0.9
  osr/log
sebastian/comparator
                                                                                                                                                               Common interface for logging libraries
Provides the functionality to compare PHP values for equality
                                                                                                                                                               Provides the functionality to compare PHP values for equality
Diff implementation
Provides functionality to handle HHMM/PHP environments
Provides the functionality to export PHP variables for visualization
Snapshotting of global state
Traverses array structures and object graphs to enumerate all referenced objects
Provides functionality to recursively process PHP variables
Provides a list of PHP built-in functions that operate on resources
Base bundle for Symfony Distributions
                                                                                                                                 3.0.3
4.2.4
3.1.3
2.0.0
3.0.4
                                                                                                           1.4.3
2.0.0
2.0.0
  sebastian/diff
sebastian/environment
  sebastian/exporter
sebastian/global-state
sebastian/object-enumerator
  sebastian/recursion-context
sebastian/resource-operations
sensio/distribution-bundle
                                                                                                            2.0.0
                                                                                                            v5.0.13
                                                                                                                                                                This bundle provides a way to configure your controllers with annotations
This bundle generates code for you
   ensio/generator-bundle
                                                                                                       v4.0.0 v6.0.3 A security checker for your composer.lock
  ensiolabs/security-checker
                                                                                                                                                              should avoid using it. Use https://github.com/fabpot/local-php-security-che
Swiftmailer, free feature-rich PHP mailer
Symfony MonologBundle
Symfony PHPUnit Bridge
Symfony polyfill backporting apcu * functions to lower PHP versions
Symfony polyfill for intl's ICU-related data and classes
Symfony polyfill for the Mostring extension
Symfony polyfill backporting some PHP 5.6+ features to lower PHP versions
Symfony polyfill backporting some PHP 7.0+ features to lower PHP versions
Symfony utilities for portability of PHP codes
Symfony SwiftmailerBundle
The Symfony PHP framework
Twig, the flexible, fast, and secure template language for PHP
 swittmaller/swittmaller
symfony/monolog-bundle
symfony/phpunit-bridge
symfony/polyfill-apcu
symfony/polyfill-intl-icu
symfony/polyfill-phpstring
symfony/polyfill-php70
symfony/polyfill-util
                                                                                                           2.11.1 v3.7.0
v3.1.6 v5.3.10
v1.2.0 v1.23.0
                                                                                                           v1.2.0
v1.2.0
                                                                                                           v1.2.0
v1.2.0
v1.2.0
                                                                                                           v2.3.11 v3.5.2
v3.1.6 v4.4.33
     /mfony/swiftmailer-bundle
  wig/twig
```

Version du Framework

La version Symfony utilisée est la 3.1 Comme indiqué dans la documentation cette version n'est plus maintenue depuis 2017. Symfony 3.1 May 2016 Unmaintained January 2017 July 2017 source : calendrier de release Symfony

Version php

La version haute utilisable est la 7.1.33 C'est sur cette version qu'a été fait cet audit.

Branch		Date		Notes
7.2	30 Nov 2020	11 months ago	7.2.34	A guide is available for migrating from PHP 7.2 to 7.3.
7.1	1 Dec 2019	1 year, 11 months ago	7.1.33	A guide is available for migrating from PHP 7.1 to 7.2.
7.0	10 Jan 2019	2 years, 9 months ago	7.0.33	A guide is available for migrating from PHP 7.0 to 7.1.
5.6	31 Dec 2018	2 years, 10 months	5.6.40	A guide is available for migrating from PHP 5.6 to 7.0.

Analyse automatique

Avoid unused parameters such as '\$options'.

Review manuelle

Anomalies

• Le bouton "Consulter la liste des tâches à faire" renvoie vers la liste de **toutes** les taches.

15 public function buildForm(FormBuilderInterface \$builder, array \$options)

- Le bouton "Consulter la liste des taches terminées" ne renvoie nulle part.
- Setter manquant pour l'attribut isDone de Task::class

Unused Code

- Fichiers manquant (bootstrap/jquery)
 Une erreur dans la console signalait des fichiers manquants
 - o web/js/jquery.js
 - o web/css/bootstrap.min.css.map


Points améliorables

- Ajouter des contraintes de validation sur les entitées et ou les formulaires (voir doc Validation)
- Personnalisation des pages d'erreurs (500, 404, etc...)
- Utiliser l'injection de dépendances plutôt que les containers
- Spécification des verbes HTTP pour les routes


Audit de performances

Analyse des routes


Home




Login




Users





Taches_



Changement de status d'une tâche (toggle)

13.8 MB 13.8 MB 0 µs / 0 rq 2.19 ms / 3 rq

Améliorations

Dockerization

L'intégration de Docker permet de facilement et rapidement configurer un environement complet qui pourra être installé sur nimporte quel machine. Celà permet entre autres, de fournir à tous les développeurs travaillant sur le même projet, un environement identique (version et extensions php, version mysql, services annexes,etc...).

Lien vers la pull request : Dockerize modules php (xdebug, opcache)

Implémentation de tests automatisés

Les tests unitaires et fonctionnels permettent de s'assurer du fonctionnement des différents éléments de l'application. Les tests pouvant être lancés à tout moments ils permettent par exemple, pendant la phase de développement d'une nouvelle fonctionnalitée, de s'assurer que l'implémentation ne provoque pas d'effets de bords sur le reste de l'application.

Lien vers la pull request : Test Legacy

Ajout de Fixtures pour les tests et le développement

La création de fixtures (ou jeu de données) offre la possibilité de simuler le comportement de l'application en phase d'exploitation. Il facilite le développement et les tests des features qui seront chargés d'interagir avec la base de données.

Lien vers la pull request : Fixtures

Ajout agent test coverage

L'analyse de la couverture de tests permet de s'assurer du taux de couverture des tests automatisés. Une bonne couverture garantie la détection des éventuels disfonctionnement de l'application.

Lien vers le rapport de test coverage

nb: *certaine partie du code ont été volontairement exclue du coverage*. (ex: route non utilisé _login_check & logout)

Corrections des anomalies

- Boutons de navigations :
 - o fix: des liens défectueux
 - fix: des routes manquantes
- Ajout de la méthode Task::isDone()
- Ajout des fichiers manquant :
- web/js/jquery.js
- web/css/bootstrap.min.css.map

Upgrade

Symfony


Migration vers la dernière version LTS de symfony.

Le passage à une version supérieur du framework serait l'une des principale solution pour améliorer l'application. Néammoins, le choix de la version sur laquelle migrer est primordiale.

Le calendrier de release Symfony indique qu'en moyenne une version LTS (Long-term support) sort tous les 2 ans.

Par définition, ces versions sont celle bénéficiant de la période de maintenance la plus longue (\sim 3ans pour les bugs et \sim 3,5ans pour la sécurité).

A l'heure ou cet audit est effecuté la version LTS la plus récente est la version 4.4.



PHP

L'upgrade de version Symfony permet notamment d'utiliser des versions supérieurs de PHP.

Il est donc recommandé d'utiliser la version 7.4.

Comme indiqué dans la documentation officielle PHP, le language a fait l'objet de nombreuses évolutions, ainsi que l'ajout de différentes fonctionnalitées (propriétés typées, fonctions flèches, déballage dans les tableaux, etc...).

C'est donc cette version qui été utilisé pour le profiling de la branch develop du projet qui contient les améliorations de l'application.

Dépendances

L'utilisation de la version 4.4 de PHP permet également d'utiliser de nombreux packages via composeur ainsi que des versions supérieurs de la majorités des dépendances.

Voici une liste non-exaustives des packages concernés :

```
sensio/framework-extra-bundle: 3.0 => 5.1
phpunit/phpunit: 5.0 => 9.5
nelmio/alice: 2.1 => 3.0
symfony/profiler: 1.0 => 4.4
symfony/security: composant de sécurité
symfony/validator: validation de création/édition d'entité
symfony/dotenv: gestion de variables d'environement
symfony/form: gestion de variables d'environement
php-coveralls: rapport de couverture de tests
```

Structure des fichiers

Afin de correspondre au fonctionnement de la version 4 de Symfony et en particulier Symfony Flex, la structure des fichiers doit être modifiée comme suis :

```
dossier-principale/
 — assets/
 — bin/
   └─ console
 - config/
    ─ bundles.php
    — packages/
    — routes.yaml
    └─ services.yaml
  - public/
    index.php
  - src/
   └─ Kernel.php
 — templates/
  - tests/
 - translations/
  - var/
 - vendor/
```

Composant de sécurité

L'installation du package de sécurité permet une gestion simplifiée des accès au différentes parties de l'application.

plus d'information sur le composant de sécurité ici

Bonnes pratiques


- Création de class **Repositories** récupéré par injections de dépendances.
- Utiliser la classe **EntityManager** au lieu de ObjectManager.
- Utilisation de **Listener** pour l'encodage du mot de passe utilisateur.
- Suppression du suffix "Action" dans les noms de methods des controller.
- Utilisation de **Voter** pour la gestion des accès au différentes action.effectuable sur les entités.
- Utilisation des déclarations de type (type-hint).

Gains de performances


En comparant les performance de la branche principale avec la branche develop qui contient toutes les améliorations présentées ci-dessus, on constate une nette amélioration des performances.


Gain moyen	%
Temps d'execution	65,6%
Utilisation processeur	65,7%:
Utilisation mémoire	75,5%:

Home




Login








Users



Taches_







Suggestion d'améliorations

- Mise en place d'un cache
- Pagination
- Affichage des taches créées par utilisateur
- Migration vers php 8