Лабораторна робота №1

Тема:

Основи JavaScript. Функції та Структури даних.

Коротка довідка

JavaScript (**JS**) — це невибаглива до ресурсів скриптова мова програмування код якої інтерпретується та компілюється під час виконання. JS було розроблено у Netscape як універсальний інструмент зв'язку різних частин веб сайтів. Сьогодні використання як скриптової мови для веб-сторінок надалі залишається однією із основних сфер застосування JS. Проте, окрім цього, мова зайшла широке застосування у таких галузах як:

- розробка серверної частини (Node.js)
- десктопних застосунків (Electron.js)
- мобільних застосунків (ReactNative, ApacheCordova, Ionic, Framework 7)
- ітд.

JS ϵ реалізацією стандарту ECMAScript для скриптових мов програмування. Найновішою версією стандарту ϵ 9-е видання або ж ECMAScript 2018.

Налаштування середовища розробки

- 1) Як середовище розробки рекомендується використовувати візуальний редактор/IDE VS Code https://code.visualstudio.com.
- 2) Завантажуємо із сайту https://nodejs.org, та інсталюємо останню версію **Node.js** для вашої операційної системи.
- 3) Перевіряємо установку виконавши у терміналі команди
 - a. node -v
 - b. npm -v
- 4) Завантажуємо із сайту https://git-scm.com/downloads, та інсталюємо останню версію **git** для вашої операційної системи;
- 5) Створюємо директорію **lab1** у якому знаходитимуться вихідні коди лабораторної роботи.
- **6**) Запускаємо команду **'npm init':**
 - a. package name: (code) > lab1
 - b. *version* (1.0.0)
 - c. *description:* > Lab1
 - d. entry point: > main.js
 - e. test command:
 - f. git repository:
 - g. keywords:
 - h. *author:* > {yourname}
 - i. license: (ISC) > MIT
- 7) Запускаємо команду у терміналі (або Git Bash для Windows) 'git init'.
- 8) Створюємо файл .gitignore у якому прописуємо стрічку node modules/.
- 9) Виконуємо команду './node_modules/.bin/eslint --init':
 - a. *How would you like to use ESLint?* > To check syntax, find problems, and enforce code style
 - b. What type of modules does your project use? > JavaScript modules (import/export)

- c. Which framework does your project use? > None of these
- d. *Where does your code run?* > <a> (both)
- e. How would you like to define a style for your project? > Use a popular style guide
- f. Which style guide do you want to follow? > Standard
- g. What format do you want your config file to be in? > JSON
- 10) У файл **main.js** записуємо

```
'use strict'
console.log('Hello Node + JS')
```

- 11) Виконуємо команду **'node .\main.js'**. Якщо на екрані є помилки та попередження виправляємо їх та запускаємо команду повторно.
- 12) Виконуємо команду **'npx eslint main.js'**. Якщо вивід не порожній уважно читаємо та виправляємо помилки.
- 13) Виконуємо команду 'git status'.
- 14) Виконуємо команду 'git add .'.
- 15) Виконуємо команду 'git commit -m "Initial commit"'.

Рекомендації щодо виконання

https://github.com/vitaliipolovyi/web-part2/tree/master/Labs/L2/Example

Завдання 1-6 повинні знаходитися у різних файлах та містити у собі виклики із наборами тестових даних

Завдання 7 має бути реалізоване у вигляді Node.js модулів та включатися з допомогою require у головному файлі програми.

Використані джерела

- 1. https://developer.mozilla.org/uk/docs/Web/JavaScript
- 2. https://habr.com/ru/post/434686/
- 3. Фленаген Д. JavaScript. Подробное руководство СПб.: Питер, 2013. 1080 с.

Варіанти робіт

Варіант 1

- 1. Реалізувати розбиття стрічки на слова у масив. Допустим ϵ написання функцій.
- 2. Написати функцію, яка поверне усі перестановки слова
- 3. Написати функцію, яка порахує факторіал натурального числа
- 4. Знайти елемент із найбільшою частотою повторень
- 5. Написати функцію, яка поверне кількість днів для заданого місяця та року.
- 6. Написати реалізацію швидкого сортування масиву
- 7. Реалізувати з допомогою прототипів або класів такі інформаційні об'єкти:
 - а. Пасажир
 - b. Квиток
 - с. Потяг
 - d. Продані квитки

- а. Додавання нового пасажира в колекцію
- b. Редагування пасажира в колекції
- с. Видалення пасажира з колекції
- d. Пошук одного пасажира в колекції
- е. Додавання потяга в колекцію
- f. Редагування потяга в колекції
- g. Видалення пасажира з колекції
- h. Пошук одного потяга в колекції
- і. Покупка пасажиром квитка на потяг
- ј. Зміна квитка із одного потяга на інший
- к. Скасування покупки квитка
- 1. Пошук потяга на який продали найбільше/найменше квитків
- Усі колекції реалізувати у вигляді масивів Атгау

- 1. Реалізувати розбиття стрічки на слова у масив. Допустим ϵ написання функцій.
- 2. Написати функцію, яка посортує слово у алфавітному порядку
- 3. Написати функцію, яка найбільший спільний дільник двох додатних чисел
- 4. Написати функцію, яка перемішає масив випадковим чином
- 5. Написати функцію, яка поверне кількість днів для заданого місяця та року.
- 6. Написати реалізацію сортування масиву об'єктів User за значенням поля name
- 7. Реалізувати з допомогою прототипів або класів такі інформаційні об'єкти:
 - а. Порт
 - b. Корабель
 - с. Пристань
 - d. Кораблі на пристані

- а. Додавання нового порту в колекцію
- b. Редагування порту в колекції
- с. Видалення порту з колекції
- d. Пошук одного порту в колекції
- е. Додавання корабля в колекцію
- f. Редагування корабля в колекції
- g. Видалення корабля з колекції
- h. Пошук одного корабля в колекції
- і. Додавання пристані до порту
- ј. Видалення пристані із порту
- к. Прибуття/Відбуття корабля від пристані
- 1. Пошук усіх кораблів на пристані
- Усі колекції реалізувати у вигляді масивів Атгау

- 1. Реалізувати розбиття стрічки на слова у масив. Допустим ϵ написання функцій.
- 2. Написати функцію, яка поверне знайде чи входить шукана стрічка у задану
- 3. Написати функцію, яка порахує факторіал натурального числа
- 4. Реалізувати алгоритм бінарного пошуку
- 5. Написати функцію, яка знайде максимальну дату у масиві
- 6. Написати реалізацію сортування бульбашкою масиву
- 7. Реалізувати з допомогою прототипів або класів такі інформаційні об'єкти:
 - а. Замовник
 - b. Проект
 - с. Виконавець
 - d. Проекти на виконанні

- а. Додавання нового замовника в колекцію
- b. Редагування замовника в колекції
- с. Видалення замовника з колекції
- d. Пошук одного замовника в колекції
- е. Додавання проекту в колекцію
- f. Редагування проекту в колекції
- д. Видалення проекту з колекції
- h. Додавання виконавця в колекцію
- і. Редагування виконавця в колекції
- ј. Видалення виконавця з колекції
- к. Пошук усіх проектів замовника
- 1. Пошук усіх проектів виконавця
- Усі колекції реалізувати у вигляді асоціативних масивів Аггау

- 1. Написати програму для генерування випадкового шістнадцяткового числа. Допустим є написання функцій.
- 2. Написати функцію, яка вставить стрічку у відповідну позицію іншої стрічки
- 3. Написати функцію, яка посортує масив вставкою
- 4. Знайти елемент із найбільшою частотою повторень
- 5. Написати функцію, яка поверне кількість днів, яка пройшла від початку року.
- 6. Написати реалізацію рекурсивного обходу дерева
- 7. Реалізувати з допомогою прототипів або класів такі інформаційні об'єкти:
 - а. Космічна станція
 - b. Планета
 - с. Вантаж
 - d. Доставлені вантажі

- а. Додавання нової станції колекцію
- b. Редагування станції в колекції
- с. Видалення станції з колекції
- d. Пошук однієї станції в колекції
- е. Додавання планети в колекцію
- f. Редагування планети в колекції
- g. Видалення планети з колекції
- h. Пошук планети в колекції
- і. Додавання вантажу в колекцію
- і. Редагування вантажу в колекції
- к. Видалення вантажу з колекції
- 1. Пошук усіх станції планети
- Усі колекції реалізувати у вигляді масивів Атгау

- 1. Реалізувати злиття масиву слів у стрічку. Допустим є написання функцій.
- 2. Написати функцію, яка першу літеру кожного слова речення переведе у верхній регістр
- 3. Написати функцію, яка порахує перші n числа Фібоначі
- 4. Написати функцію, яка видалить усі дублі із масиву стрічок
- 5. Написати функцію, яка порахує різницю між датами у днях/тижнях/секундах.
- 6. Написати реалізацію сортування злиттям масиву
- 7. Реалізувати з допомогою прототипів або класів такі інформаційні об'єкти:
 - а. Магазин
 - b. Товар
 - с. Склад
 - d. Товари на складі

- а. Додавання нового магазину в колекцію
- b. Редагування магазину в колекції
- с. Видалення магазину з колекції
- d. Пошук одного магазину в колекції
- е. Додавання товару в колекцію
- f. Редагування товару в колекції
- д. Видалення товару з колекції
- h. Пошук одного товару в колекції
- і. Додавання складу в колекцію
- ј. Редагування складу в колекції
- к. Видалення складу з колекції
- 1. Пошук складу в колекції
- т. Доставка товару на склад
- n. Видалення товару на склад
- о. Трансфер товару із складу на склад
- р. Відвантаження товару в магазин із складу
- Усі колекції реалізувати у вигляді асоціативних масивів Аггау