

# Week 13


- 주의 사항: 부정행위 금지(채점서버 외 인터넷 사용금지), STL 사용금지 (vector는 사용 가능)
- 표준 입출력 사용을 권장 (C는 scanf / printf, C++은 cin / cout)

## 문제 2

인하는 인하대학교에서 자체 개발하는 소셜 네트워크 서비스의 개발자로 임명되었다. 해당 소셜 네트워크 서비스에서 두 사용자는 '친구' 관계를 맺을 수 있다. 인하는 서비스를 이용하는 사용자에게 자신과 가까운 관계인 사용자들을 알려주는 '친구 추천 목록' 기능의 개발을 맡게 되었다. '친구 추천 목록'이란, 사용자가 추천 관계 범위를 의미하는 숫자를 입력했을 때, 해당 숫자만큼의 범위 내에서 친구 관계로 이어진 사용자들의 목록을 나열해주는 기능이다. 구체적인 개발 사항은 아래와 같다.


- '친구' 관계는 두 사용자간 맺는 관계이며, 대칭적이다. (즉, 사용자 A가 B의 친구이면, B도 A의 친구이다.)
- 사용자 T와 추천받고 싶은 관계의 범위를 의미하는 추천 범위 S가 주어지면, 사용자 T와 S번 이하의 '친구' 관계로 이어진 모든 사용자를 친구 추천 목록에 넣고 출력해야한다. 추천 범위 S는 항상 1 또는 2로 주어진다. (예를 들어, 사용자 A와 B가 친구이고, B와 C가 친구이면 A와 C는 2번의 친구 관계로 이어진 것이다.)
- '계정 연동' 옵션은 기존 사용자가 하나의 계정을 더 개설할 수 있는 옵션이다. 만약 사용자 T의 친구 추천 목록에 '계정 연동' 옵션 사용자 P가 있다면, 사용자 P의 연동된 계정도 친구 추천 목록에 포함되어야 한다.
- 만약 사용자 Q가 사용자 T와 '계정 연동' 옵션으로 이어진 사용자이고 T의 친구 추천 목록에 포함되어있다면 목록에서 제외해야 한다.

[그림 1]은 친구 관계의 예시이다. [그림 1]에서 4번 사용자가 추천 범위로 2를 입력한 경우, 해당되는 추천 범위의 사용자는 4번과 친구 관계인 1번, 1번과 친구 관계인 2번, 3번 사용자이다. 여기서 2번 사용자는 5번 사용자와 계정 연동이 되어있으므로, '친구 추천 목록'은 1, 2, 3, 5번 사용자가 출력된다.



[그림 1]

다른 예시로, [그림 2]와 같은 관계에서 4번 사용자가 추천 범위로 2를 입력한 경우 해당되는 추천 범위의 사용자는 [그림 1]과 동일한 1번, 2번, 3번 사용자이다. 여기서 2번 사용자는 4번 사용자와 계정 연동이 되어있어서 제외해야 하므로, '친구 추천 목록'은 1, 3번 사용자가 출력된다.



[그림 2]

## 입력

첫 번째 줄에는 소셜 네트워크 서비스의 가입자수  $N(1 \leq N \leq 500)$ 과 인하가 처리해야하는 질의의 개수  $M(1 \leq M \leq 100)$ , 계정 연동 옵션을 사용하는 사용자의 수  $D(0 \leq D \leq \frac{N}{2})$ 가 공백으로 구분되어 주어진다. 사용자의 번호는 서비스에 가입된 사용자  $N$ 명에 대하여 1부터  $N$ 까지 순서대로 부여된다.

두 번째 줄부터  $D$ 개의 줄에 걸쳐 각 줄마다 서로 연동된 두 계정의 번호가 공백으로 구분되어 주어진다. 입력은 중복되지 않는 사용자 번호로만 주어진다.

이후  $N$ 개의 줄에 걸쳐 각각의 사용자의 친구관계가 다음과 같이 공백으로 구분되어 주어진다.'

- $I$ 번째 줄의  $J$ 번째 문자는,  $I$ 번 사용자와  $J$ 번 사용자가 친구일 때 1, 아닐 때 0으로 주어진다.

이후  $M$ 개의 줄에 걸쳐 친구 추천 목록을 알고 싶은 사용자의 번호  $K(1 \leq K \leq N)$ 와 추천 범위  $S(1 \leq S \leq 2)$ 가 공백으로 구분되어 주어진다.

# 출력

각 질의에 대해 주어진 사용자의 친구 추천 목록에 포함되어있는 사용자의 번호를 오름차순으로 공백으로 구분 지어 한 줄에 출력한다. 만약 그러한 사용자가 존재하지 않는다면 0을 출력한다.

## 예제 입출력 1

예제 입력	예제 출력
7 3 2	2 4 5 6 7
1 3	1 3 5 7
2 4	1 2 3 4 6
0 1 0 0 0 1 1	
1 0 0 0 0 0 1	
0 0 0 1 1 0 1	
0 0 1 0 1 0 0	
0 0 1 1 0 1 0	
1 0 0 0 1 0 1	
1 1 1 0 0 1 0	
1 2	
6 1	
7 1	

## 예제 입출력 2

예제 입력	예제 출력
6 3 1	2 3 4
1 6	1 3 4 6
0 1 1 1 0 0	0
1 0 1 1 0 0	
1 1 0 0 0 0	
1 1 0 0 1 0	
0 0 0 1 0 0	
0 0 0 0 0 0	
1 1	
2 1	
6 2	