## SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐỂ CHÍNH THỰC

## KÌ THỊ CHỘN HỌC SINH GIỚI CÁP TỈNH

Môn thi: TIN HỌC - THCS

Thời gian làm bài: 150 phút, không kế thời gian phát để

DE CHIMI		110 120	File kết quả
	, Jah	File dữ liệu vào	TAMGIAC.OUT
Tổng quan bài thi:	File chương trình	TAMGIACITI	TANGQUA.OUT
Bài Tei om		TANGQUALL	THUASONT.OUT
Dai	TANGQUA.*	THUADUM	
THI'A SO	THUASONT.*	TONG.INP	TONG.OUT
Bài 3 NGUYÊN TÓ	TONG.*		ác file dữ liệu vào/ra

Dữ liệu vào là đúng đắn, không cần phải kiểm tra. Trong các file dữ liệu vào/ra, Bài 4 TỔNG KHÔNG nếu dữ liệu trên cùng một dòng thì được cách nhau bởi ít nhất 1 dấu cách. Dấu (\*) trong tên file chương trình biểu thị đuôi file tùy thuộc vào ngôn ngữ lập trình sử dụng.

Cho ba số a, b, c. Hãy kiểm tra xem a, b, c có thể là số đo 3 góc của một tam giác Bài 1. TAM GIÁC (8 điểm) không? Nếu có thể là số đo 3 góc của một tam giác thì đó là tam giác nhọn hay tam giác

Dữ liệu vào: Cho trong tệp TAMGIAC.INP có cấu trúc như sau:

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương T <100 là số bộ test.

T dòng sau mỗi dòng gồm 3 số a, b, c.

Kết quả: Ghi ra tệp TAMGIAC.OUT gồm T dòng ứng với T bộ test:

Nếu không thể là số đo 3 góc của một tam giác thì ghi ra số 0.

 Nếu có thể là số đo 3 góc của một tam giác thì ghi ra từ NHON hoặc VUONG hoặc TU tùy vào kết quả kiểm tra.

Ví du:

TAMGIAC.INP	TAMGIAC.OUT
2 47 43 80 47 53 80	0 NHON

Bài 2. TẠNG QUÀ (6 điểm)

Nhân dịp Giáng Sinh đang tới gần, Mandy có chuẩn bị N món quà có giá trị lần lượt là a1, a2,..., aN. Em muốn tặng quả cho các bạn, mỗi bạn một món quả và các bạn đều được tặng quả có giá trị như nhau. Để bày tỏ sự thân thiết, em sẽ chỉ tặng những món quà có giá trị lớn nhất trong số những món quả mà mình đã chuẩn bị. Vì Mandy có rất nhiều bạn, hãy giúp em tính xem có thể tặng quả cho tối đa bao nhiều bạn theo những tiêu chí

Dữ liệu vào: Từ tệp TANGQUA.INP cấu trúc như sau:

Dông 1: Số nguyên dương N ( N ≤ 10<sup>5</sup>).

• Dòng 2: Chứa N số nguyên dương  $a_1, a_2,..., a_N$  (  $a_i \le 10^9$ ). Kết quả: Ghi ra tệp TANGQUA.OUT một số nguyên là kết quả tìm được. Ví du:

	TANGQUA.OUT
TANGQUA.INP 2	•
6 731247	wira số nguyên

Cho số nguyên dương N > 1. Hãy phân tích N ra thừa số nguyên tố. Tức là tìm các số nguyên tố  $p_1, p_2, ..., p_k$  đôi một phân biệt và các số nguyên dương  $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_k$  sao Bài 3. THỪA SỐ NGUYÊN TÓ (4 điểm)

cho:

$$N = p_1^{\alpha 1} \times p_2^{\alpha 2} \times ... \times p_k^{\alpha k}$$

$$N = p_1^{\alpha 1} \times p_2^{\alpha 2} \times ... \times p_k^{\alpha k}$$

$$N = p_1^{\alpha 1} \times p_2^{\alpha 2} \times ... \times p_k^{\alpha k}$$

Dữ liệu vào: Từ tệp văn bản THUASONT.INP có cấu trúc như sau:

• Gồm một dòng duy nhất chứa số nguyên dượng N,  $1 < N \le 10^{12}$ . Kết quả: Ghi ra tệp văn bản THUASONT.OUT có cấu trúc như sau:

k dòng sau, dòng thứ i ghi hai số  $p_i$  và  $a_i$  cách nhau một dấu cách, các số  $p_i$  Dòng đầu ghi số nguyên dương k. được sắp xếp tăng dần.

Ví du:

được sắp xep tang dan	THUASONT.OUT
THUASONT.INP	2
10	21
	51
	2
12	22
	34

- \* Giải thích:
  - $10 = 2^1 \times 5^1$ .
  - $12 = 2^2 \times 3^1$ .

Cho số nguyên dương n và dãy số nguyên  $a_1$ ,  $a_2$ ,..., $a_n$ . Một đoạn con của dãy là một Bài 4. TÔNG KHÔNG (2 điểm) dãy các phần tử liên tiếp  $a_L,...,a_R$  trong đó  $1 \le L \le R \le n$ . Hãy tính xem trong dãy đã cho có bao nhiều đoạn con có tổng các phần tử bằng 0.

Đữ liệu vào: Từ tệp văn bản TONG.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương n, 1≤n≤10<sup>5</sup>.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>,...,a<sub>n</sub>.

Kết quả: Ghi ra tệp văn bản TONG.OUT duy nhất một số, là số đoạn con thỏa mãn đề bài.

Ví du:

TONG.INP	TONG.OUT	
4 3 4 -7 3	2	

- HÉT -

Thi sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thì không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh: .....; Số báo danh: ..... Chữ ký của cán bộ coi thi 1: .....; Chữ ký của cán bộ coi thi 2: .....