Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого Институт прикладной математики и механики Кафедра «Прикладная математика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Сравнение распределений выборок для различных функций распределения с теоретическими оценками

по дисциплине "Математическая статистика"

Выполнил студент гр. 33631/1 Лансков.Н.В.

 ${
m Caнкт} ext{-}\Pi{
m e} ext{тербург}\ 2019$

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Теория 2.1 Нормальное распределение	3
	2.2 Распределение Коши	e e
	2.4 Равномерное распределение 2.5 Распределение Пуассона	6 6
3	Реализация	4
4	Результаты	4
5	Обсуждение 5.1 Выводы	Ę
6	Литература	6

Список иллюстраций

1	Нормальное распределение	4
2	Нормальное распределение	4
	Нормальное распределение	
4	Нормальное распределение	5
5	Нормальное распределение	6

1 Постановка задачи

Сравнить графики распределения выборок случайных чисел, сгенерированных при помощи различных функций распределения, с теоретическими кривыми распределения для выборок мощностями 10, 50, 100.

2 Теория

Рассмотрим использованные распределения подробней.

2.1 Нормальное распределение

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \tag{1}$$

2.2 Распределение Коши

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \left[\frac{1}{x^2 + 1} \right] \tag{2}$$

2.3 Распределение Лапласа

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}x} \tag{3}$$

2.4 Равномерное распределение

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}}, |x| \le \sqrt{3} \\ 0, |x| > \sqrt{3} \end{cases}$$
 (4)

2.5 Распределение Пуассона

$$P(7) = \frac{7^k}{k!}e^{-7} \tag{5}$$

3 Реализация

Выполнено средствами python с применением библиотек numpy, scipy and matplotlib

4 Результаты




Рис. 1: Нормальное распределение




Рис. 2: Нормальное распределение




Рис. 3: Нормальное распределение




Рис. 4: Нормальное распределение

Распределение Пуассона




Рис. 5: Нормальное распределение

5 Обсуждение

5.1 Выводы

В результате работы были построены графики для трёх выборок разных мощностей для каждого из рассматриваемых распределений. Из графиков видно, что с увеличением мощности выборки, диаграмма всё менее отклоняется от теоретического значения. Это иллюстрирует факт того, что при стремлении можности выборки к бесконечности диаграмма выборки будет оцениваться теоретической кривой с любой интересующей нас точностью.

Конечно, за счёт того что размеры выборок довольно малы, то могут наблюдаться некоторые "выбросы"в конкретных точках (особенно заметно на самых левых графиках для мощности 10). Это объясняется тем, что значения выборки генерируются случайным образом и данных на такой мощности для построения теоретических оценок оказывается недостаточно.

6 Литература

- 1. Конспекты
- 2. Википедия