

Domaći

Pera Peric

January 10, 2021

## Domaci zadatak

28.04.2018.

1. a) Pokazati da se sistem linearnih jednacina  $Ax = b$ , gde su

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 11 & 6 & 11 \end{bmatrix}^T,$$

moze resiti i **Jacobijevom i metodom Nekrasova.**

- b) Ako je  $x^*$  tacno resenje jednacine  $x = Bx + \beta$ ,  $B = B_1 + B_2$ , i ako je  $\|B\| \leq q < 1$  tada vazi nejednakost

$$\|x^{(k)} - x^*\| < \frac{\|B_2\|}{1 - \|B\|} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|, k \in \mathbf{N}$$

gde se niz  $(x^{(k)})$  generise pomocu

$$(1) \quad x^{(k)} = B_1 x^{(k)} + B_2 x^{(k-1)} + \beta.$$

Dokazati.

(Formula (1) se naziva **iterativni proces.**)

2. Odrediti parametre i ostatak u kvadratnoj formuli Gaussovog tipa

$$\int_{-1}^1 p(x)f(x)dx = A_1f(x_1) + A_2f(x_2) + A_3f(x_3) + R_3(f),$$

ako je tezinska funkcija  $p(x) = x(1 - x^2)$ .

3. Ispitati neprekidnost slozene funkcije  $y = f(t)$  gde je  $t = g(x)$  ako je

$$f(t) = \begin{cases} t, & 0 < t < 1 \\ 2 - t, & 1 < t < 2. \end{cases} \quad \text{i} \quad g(x) = \begin{cases} x, & x \in Q, \\ 2 - x, & x \in I \end{cases} \quad 0 < x < 1.$$

		Rank				Total
		A	B	C	Other	
Type	type 1	10	21	6	3	40
	type 2	8	14	5	2	29
Total		18	35	11	5	69