

# Bankomatbehebungen

Aufgabennummer: A_016		
Technologieeinsatz:	möglich □	erforderlich ⊠

Das Tagesprotokoll eines Bankomaten weist folgende behobene Geldbeträge auf (kleinstmögliche wählbare Geldeinheit: € 10):

behobener Betrag in €	Häufigkeit
10 bis 100	36
110 bis 200	142
210 bis 300	135
310 bis 400	78

Tabelle 1

- a) Bestimmen Sie die Klassenmitten der in Tabelle 1 angegebenen Klassen.
  - Berechnen Sie mit deren Hilfe die Höhe des durchschnittlich behobenen Geldbetrags.
- b) Erstellen Sie ein Säulendiagramm zu den Daten aus Tabelle 1. Achten Sie dabei auf die Skalierung und die Achsenbeschriftung.
- c) Zur Überprüfung der Rentabilität des Bankomatstandorts wurde die Anzahl der Behebungen pro Woche über einen Zeitraum von 8 Wochen dokumentiert.

Woche	1	2	3	4	5	6	7	8
Anzahl der Behebungen	1 420	1 950	2321	8600	3 4 5 5	1876	1756	2325

#### Tabelle 2

- Erklären Sie, warum aufgrund der vorliegenden Daten das arithmetische Mittel kein geeignetes Lagemaß ist.
- Bestimmen Sie ein aussagekräftigeres Lagemaß und begründen Sie Ihre Auswahl.

#### Hinweis zur Aufgabe:

Antworten müssen der Problemstellung entsprechen und klar erkennbar sein.

Bankomatbehebungen 2

## Möglicher Lösungsweg

a)


behobener Betrag in €	Klassenmitte	Häufigkeit	Klassenmitte mal Häufigkeit	
10 bis 100	55	36	1 980	
110 bis 200	155	142	22010	
210 bis 300	bis 300 255		34 425	
310 bis 400	355	78	27 690	
·				

Summe 391 86105

arithmetisches Mittel: 86 105 : 391 = 220,217391

Es werden durchschnittlich rund € 220 abgehoben.

b)



c) Da die Anzahl der Behebung in der 4. Woche sehr stark von der Anzahl der Behebungen in den anderen Wochen abweicht, ist das arithmetische Mittel kein geeignetes Lagemaß.

Geeigneter ist in diesem Fall der Median, da dieser von einzelnen, stark abweichenden Daten nicht beeinflusst wird.

Der Median ist in diesem Beispiel 2135,5 Behebungen.

Bankomatbehebungen 3

### Klassifikation

racomaton					
⊠ Teil A	□ Teil B				
Wesentlicher Bereich der Inhaltsdimension:					
<ul><li>a) 5 Stochastik</li><li>b) 5 Stochastik</li><li>c) 5 Stochastik</li></ul>					
Nebeninhaltsdimension:					
a) — b) — c) —					
Wesentlicher Bereich der Handlungsdimension:					
<ul><li>a) B Operieren und Technologieeinsatz</li><li>b) A Modellieren und Transferieren</li><li>c) C Interpretieren und Dokumentieren</li></ul>					
Nebenhandlungsdimension:					
a) — b) — c) B Operieren ur	nd Technologieeinsatz				
Schwierigkeitsgra	d:	Punkteanzahl:			
<ul><li>a) leicht</li><li>b) leicht</li><li>c) mittel</li></ul>		a) 2 b) 2 c) 2			
Thema: Alltag					
 Quellen: –					
		<del></del>			