

서브라임 텍스트 개요와 설치


서브라임 텍스트

- 프로그램으로 빠르고 가볍고 확장성이 좋은 에디터
 - 프로젝트 기능을 통해서 여러 개의 폴더를 손쉽게 관리
 - 패키지 관리를 이용해서 손쉽게 확장 기능을 설치, 제거 가능
 - 메뉴 GOTO 기능
 - 원하는 파일로 빠르게 이동
 - 메뉴 View | layout 기능
 - 화면을 쉽게 분할

서브라임 텍스트 설치

• 다운로드

– <http://www.sublimetext.com/>




유료이나 사용 가능

• Windows | Windows64 bit

– Portable 버전은 오프라인 설치 가능

- **portable version**을 클릭하면 설치 없이 압축만 풀면 바로 쓸 수 있는 압축 파일이 다운로드

 Sublime Text
 Download Buy

Download


Sublime Text 3 is the current version of Sublime Text. For bleeding-edge releases, see the [dev builds](#).

Version: Build 3211



- [OSX](#) (10.7 or later is required)
- [Windows](#) - also available as a [portable version](#)
- [Windows 64 bit](#) - also available as a [portable version](#)
- [Linux repos](#) - also available as a [64 bit](#) or [32 bit tarball](#)

Sublime Text may be downloaded and evaluated for free, however a license must be [purchased](#) for continued use. There is currently no enforced time limit for the evaluation.

설치(1)



설치(2)



파이썬 코딩과 실행

첫 실행 화면


- 소스 하나 드래그 드롭, 또는 먼저 생성한 후
- **Tools | Build**
 - Ctrl + b
 - 선택 메뉴가 보이며, Python을 선택해주면 되며 다음 번부터는 보이지 않음
 - 결과 창은 esc 키로 사라짐

The screenshot shows the Sublime Text editor interface. The top menu bar includes File, Edit, Selection, Find, View, Goto, Tools, Project, and Preferences. The 'Tools' menu is open, showing 'Python' and 'Python - Syntax Check' options. The 'Python' option is highlighted with a red dashed box. The editor window displays a Python script in a file named '02-01stringop.py'. The script contains four lines of code that print out information about Python and its features. Below the editor, the output of the script is displayed in a separate window, showing the results of the print statements and the execution time.

```
D:\0 Kang py code\ch02\02-01stringop.py - Sublime Text (UNRECOGNIZED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Python Python - Syntax Check
02-01stringop.py x
1 print("원의 원주율 " + '3.141592')
2 print("python " + 'programming ' + 'language')
3 print('파이썬 언어는 ' + " 강력하다")
4 print('파이썬 ' + "언어! " + 3 * "방가 ")
5
원의 원주율 3.141592
python programming language
파이썬 언어는 강력하다
파이썬 언어! 방가 방가 방가
[Finished in 0.6s]
```


확장을 위한 준비

- **Control package 설치 필요(다음 중에 하나)**
 - 메뉴 Tools | Command Palette 사용
 - **Ctrl+shift+p, Type Install Package Control, press enter**
 - Menu 확인
 - **Tools | Install Package Control...**



패키지 콘트롤

- 확장을 위해 반드시 필요

- <https://packagecontrol.io/installation>

← → ↻ packagecontrol.io/installation#Manual

Package Control

Search

INSTALLATION

Usage Instructions ▶

Use one of the following methods to install Package Control:

Command Palette

1. Open the command palette
Win/Linux: `ctrl+shift+p`, Mac: `cmd+shift+p`
2. Type `Install Package Control`, press `enter`

Menu

1. Open the `Tools` menu
2. Select `Install Package Control...`

This will download the latest version of Package Control and verify it using public key cryptography. If an error occurs, use the manual method instead.


Manual

If the command palette/menu method is not possible due to a proxy on your network or using an old version of Sublime Text, the following steps will also install Package Control:

1. Click the `Preferences > Browse Packages...` menu
2. Browse up a folder and then into the `Installed Packages/` folder
3. Download `Package Control.sublime-package` and copy it into the `Installed Packages/` directory
4. Restart Sublime Text

패키지 설치 전 확인

- 메뉴 Preferences




인터랙티브한 입력을 위해 SublimeREPL 설치

- 팔레트 실행

- Tools | Command Palette, ctrl + shift + P


- Pci 입력

- Install package 선택




- sublimeREPL 입력, 선택

- 입력 칸에 SublimeREPL을 넣어 선택 후 설치



- sublimeREPL 입력, sublimeREPL: Python 선택

- sublimeREPL: Python이 안 보이면 재시작



sublimeREPL: Python

- sublimeREPL: Python 선택 후 화면

```
*REPL* [python] - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
03-04digitsum.py *REPL* [python]
Python 3.8.1 (tags/v3.8.1:1b293b6, Dec 18 2019, 22:39:24) [MSC v.1916 32
  bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>


실수(3자리.2자리로 345.78처럼)를 하나 입력하세요. >> 325.67

Line 3, Column 5 Tab Size: 4 Python
```

- Alt + shift + 8**
 - 하단부에 편집기나 REPL 창이 보이도록, REPL을 드래그
 - 다시 합치는 것은 **Alt + shift + 1**

실행


- **Ctrl + shift + P**
 - SublimeREPL: python – Run current file



폴더 드래그 드롭, 레이아웃

- 활용을 원하는 폴더를 드래그 드롭
 - 메뉴 File | Open Folder
- 화면 레이아웃 수정
 - View | layout


| | |
|------------|-------------|
| Single | Alt+Shift+1 |
| Columns: 2 | Alt+Shift+2 |
| Columns: 3 | Alt+Shift+3 |
| Columns: 4 | Alt+Shift+4 |
| Rows: 2 | Alt+Shift+8 |
| Rows: 3 | Alt+Shift+9 |
| Grid: 4 | Alt+Shift+5 |



패키지 설치

패키지 설치 전에 항상 먼저

- 팔레트 열기(ctrl + shift + p)
 - 검색 pci
 - **Package Control: Install package 선택**




- 이후에 보이는 창에서 검색하여 설치

SideBarEnhancements


- **사이드바의 기능을 확장**

- 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 메뉴를 열면
 - 신규 파일 생성, 폴더 이름 변경, 신규 폴더 생성, 폴더 삭제, 폴더에서 찾기에 대한 기능 제공
- 파일에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭
 - 이름 변경, 파일 삭제, 현재 파일 위치를 탐색기에서 열기 기능을 제공



SideBarEnhancements 설치 이후

- 파일과 폴더의 마우스 오른쪽 메뉴가 다양



BracketHighlighter


- 중괄호나 괄호의 표시를 명확히

brac

BracketHighlighter

Bracket and tag highlighter for Sublime Text

install v2.27.7; [facelessuser.github.io/BracketHighlighter/](https://github.com/facelessuser/BracketHighlighter/)



```
D:\#0 VS 가상환경 실행\tf15 code.py (0 VS 가상환경 실행) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help


FOLDERS
▼ 0 VS 가상환경 실행
  .vscode
  /* bokeh code.py
  <> color_scatter.html
  /* hello.py
  /* tf15 code.py
  /* tf20 code.py
  /* tfgpu20 code.py

tf15 code.py x
1 # https://www.tensorflow.org/overview/?hl=ko
2
3 import tensorflow as tf
4 mnist = tf.keras.datasets.mnist
5
6 (x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
7 x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
8
9 model = tf.keras.models.Sequential([
10     tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
11     tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
12     tf.keras.layers.Dropout(0.2),
13     tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
14 ])
15
16 model.compile(optimizer='adam',
17               loss='sparse_categorical_crossentropy',
18               metrics=['accuracy'])
19
20 model.fit(x_train, y_train, epochs=5)
21 model.evaluate(x_test, y_test)
```


ASCII, Line 16, Column 15 Tab Size: 4 Python

ConvertToUTF8 설치


- 서브라임 텍스트는 euc-kr 을 지원하지 않는데
 - 이 플러그인을 깔고 File - Set File Encoding To 에서 EUC-KR을 선택
- **Ctrl + Shift + P**
 - pci 입력



- pci : install package 패키지를 설치
- pcl : list package 설치된 패키지 목록을 확인
- pcrp : remove package 설치된 패키지를 삭제
- pcu : upgrade package 설치된 패키지들을 업데이트
- Converttoufl8 설치





- 설치 결과 메시지 창 보임



설치 전 후 메뉴

• 메뉴 File



View In Browser

- 설치

view in

View In Browser

Open the contents of your current view/tab in a web browser

install v2016.07.12.00.59.24; github.com/adampresley/sublime-view-in-browser

- 설치 후

- 소스나 결과를 브라우저에서 보는 기능

- CTRL + ALT + F - Firefox
 - CTRL + ALT + C - Chrome
 - CTRL + ALT + I - Internet Explorer
 - CTRL + ALT + S - Safari

```
#XX 프로젝트 Lab2 05-pl02-priceburgerorder.py 커피 주문받아 주문 가격 표시 난이도: 실전
menu = ('주문종료', '물만들기', '투게더팩', '트리오팩', '패밀리팩')
price = (0, 6000, 7000, 8000, 10000)

#주문에 필요한 메시지 만들기
msg = '주문할 음료 번호와 수량을 계속해서 입력하세요!'
for i in range(len(menu)):
    msg += '\n%d' % i + ' ' + menu[i]
    if i % 4 == 0:
        msg += '\n'
msg += '\n >> '

more = True
total = 0

while more:
    instr = input(msg)
    if instr.count(' ') > 0: #두 개의 입력 인자를 검사
        order, cnt = instr.split()
        cnt = int(cnt)
    else:
        order = instr
        order = int(order)
    if order == 0:
        print()
        print('주문종료'.center(20, '*'))
        more = False
    elif 1 <= order <= 4:
        print('%s, %d개 주문' % (menu[order], cnt))
        sub = price[order] * cnt
        total += sub
        print('%s 주문가격 %d, 총 가격 %d' % (menu[order], sub, total))
    else:
        print('모르겠어요, 다시 주문하세요!')

else:
    print('총 주문가격 %d 원' % total)
    print('주문을 마치겠습니다.')
    print('안녕!'.center(20, '='))
```

설치 패키지 확인


- 팔레트

pc|


Package Control: List Packages

- 메뉴에서도 확인 가능

- Preferences | Packages Settings



개발환경과 가상환경(2020 0507목~0611목 6주 매주 6시간 총36시간)W0611 codeW05-



서브라임 텍스트
다중 선택 편집 기능

기본

- **같은 단어 하나씩 선택: ctrl + D**
 - 선택 후, 편집하면 선택한 것이 사라지고 편집
 - 이후에 삽입하려면 오른쪽 화살표를 누르고 편집
- **같은 단어 모두 선택: Alt + F3**
 - 선택이 모두 되지는 않으며 커서가 하나의 단어로 이동
- **열 선택: ctrl + alt + up, down 화살표**
 - 마우스 클릭 후, ctrl + alt 화살표로 다중 열 위치 선택
- **열 선택: ctrl + 마우스 클릭**
 - 마우스 클릭 후, ctrl + 마우스 계속 클릭으로 다중 열 위치 선택

| 다중 커서 메뉴 | | |
|------------------|------------------------|----------------------------|
| 선택을 줄로 분리 | Cmd + Shift + L | Ctrl + Shift + L |
| 새 커서 추가 | Ctrl + Shift + Up/Down | Ctrl + Alt + Up/Down |
| 단일 커서 | Esc | Esc |
| 편집 | | |
| 줄/선택 복사 | Cmd + C | Ctrl + C |
| 줄/선택 자르기 | Cmd + X | Ctrl + X |
| 붙여넣기 | Cmd + V | Ctrl + V |
| 들여쓰기로 붙여넣기 | Cmd + Shift + V | Ctrl + Shift + V |
| 저장 기록에서 붙여넣기 | Cmd + Opt + V | Ctrl + K, Ctrl + V |
| 줄 삭제 | Ctrl + Shift + K | Ctrl + Shift + K |
| 커서에서 줄 우측 끝까지 제거 | Ctrl + K | Ctrl + K, Ctrl + K |
| 커서에서 줄 좌측 끝까지 제거 | Cmd + Backspace | Ctrl + K, Ctrl + Backspace |
| 줄/선택 복사 | Cmd + Shift + D | Ctrl + Shift + D |
| 줄 선택 | Cmd + L | Ctrl + L |
| 줄 위/아래로 이동 | Cmd + Ctrl + Up/Down | Ctrl + Shift + Up/Down |
| 줄 다음에 삽입 | Cmd + Enter | Ctrl + Enter |
| 줄 이전에 삽입 | Cmd + Shift + Return | Ctrl + Shift + Enter |
| 다음 줄을 현재 줄로 병합 | Cmd + J | Ctrl + J |
| 글자 위치 변경 | Ctrl + T | Ctrl + T |
| 대문자 | Cmd + K, Cmd + U | Ctrl + K, Ctrl + U |
| 소문자 | Cmd + K, Cmd + L | Ctrl + K, Ctrl + L |
| 줄 들여쓰기 | Cmd +] | Ctrl + 9 |
| 줄 내어쓰기 | Cmd + [| Ctrl + 8 |
| 이전 단어 제거 | Ctrl + Del | Ctrl + Del |
| 다음 단어 제거 | Ctrl + Backspace | Ctrl + Backspace |
| 태그 달기 | Cmd + Opt + . | Alt + . |

클립보드와 선택 라인의 1:1 매칭

- 다중 선택으로 일부분을 선택하여 복사

```

1 # https://www.tensorflow.org/overview/?hl=ko
2
3 import tensorflow as tf
4 mnist = tf.keras.datasets.mnist
5
6 (x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
7 x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0
8
9 model = tf.keras.models.Sequential([
10     tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
11     tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
12     tf.keras.layers.Dropout(0.2),
13     tf.keras.layers.Dense(10, activation='softmax')
14 ])
15
16 model.compile(optimizer='adam',
17               loss='sparse_categorical_crossentropy',
18               metrics=['accuracy'])
19
20 model.fit(x_train, y_train, epochs=5)
21 model.evaluate(x_test, y_test)
22 model.fit(x_train, y_train, epochs=5)
23 model.evaluate(x_test, y_test)

```

- 같은 행수를 복사할 위치에서 열을 선택 후

```

19
20 model.fit(x_train, y_train, epochs=5)
21 model.evaluate(x_test, y_test)
22 model.fit(x_train, y_train, epochs=5)
23 model.evaluate(x_test, y_test)

```

- 복사

```

19
20 model.fit(x_train, y_train, epochs=5)
21 model.evaluate(x_test, y_test)
22 model.fit(x_train, y_train, epochs=5)
23 model.evaluate(x_test, y_test)

```

여러 줄 선택 후 함께 편집

- **한 줄 선택**
 - Ctrl + L
- **이후 여러 줄 선택**
 - 계속 Ctrl + L
- **선택된 여러 줄 편집 모드**
 - Ctrl + shift + L
- **편집**

주요 단축키

- 중복 선택 : Ctrl + D
- 전체 선택 : Alt + F3
- 다중 선택 : Ctrl + Alt + up, down
- 마우스 다중 선택 : Ctrl + 마우스 선택
- 단어 단위 이동 : Ctrl + left / right
- 단어 단위 드래그 : Ctrl + Shift + left / right

서브라임 텍스트
편집기 단축키

기본 단축키(1)

- New file: Ctrl + N
- New window(새로운 서브라임): Ctrl + shift + N
- Command Palette: Ctrl + shift + P
- 레이아웃 변경
 - 세로로 열기: Alt + Shift + 2, 3, 4
 - 그리드 2, 2: Alt + Shift + 5
 - 가로로 열기: Alt + Shift + 8, 9
- 사이드바(폴더) 보기/감추기: Ctrl + K, B
- 폰트 크기: Ctrl + +/- (마우스 휠)
- 파일 찾기 : Ctrl + P
- 라인으로 이동 : Ctrl + G
- 한 줄 복사 : Ctrl + Shift + D
- 한 줄 삭제 : Shift + Delete
- 줄 단위 이동 : Ctrl + Shift + Up / Down

기본 단축키(2)

- 단어 단위 이동: Ctrl + left / right 화살표
- 들여, 내어쓰기: Ctrl + [, Ctrl +]
- 블록 접기, 펼치기: Ctrl + Shift + [, Ctrl + Shift +]
- 이전탭 / 다음탭 : Ctrl + PageUp/PageDown
- 커서 이동
 - 행 끝, 처음으로 이동 : end, home
 - 파일 끝, 처음으로 이동 : ctrl + end, home
- 검색: Ctrl + F
- 대문자로: Ctrl + k + U
- 소문자로: Ctrl + k + L

서브라임 텍스트 단축키

시스템 및 파일 메뉴

| | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------|
| 파일 열기 | Cmd + O | Ctrl + O |
| 파일 저장 | Cmd + S | Ctrl + S |
| 모두 저장 | Cmd + Opt + S | |
| 다른 이름으로 저장 | Cmd + Shift + S | Ctrl + Shift + S |
| 새 창 | Cmd + Shift + N | Ctrl + Shift + N |
| 창 닫기 | Cmd + Shift + W | Ctrl + Shift + W |
| 파일 닫기 | Cmd + W | Ctrl + W |
| 최근에 닫은 파일 다시 열기 | Cmd + Shift + T | Ctrl + Shift + T |
| 사이드바 토글 | Cmd + K, Cmd + B | Ctrl + K, Ctrl + B |
| 프로젝트 변경 | Cmd + Ctrl + P | Ctrl + Alt + P |
| 폰트 크기 | Cmd + +/- | Ctrl + +/- |
| 커맨드 팔레트 | Cmd + Shift + P | Ctrl + Shift + P |
| 콘솔 토글 | Ctrl + ` | Ctrl + ` |
| 전체 화면 | Cmd + Ctrl + F | F11 |
| 집중 모드 | Cmd + Ctrl + Shift + F | Shift + F11 |
| 탭 변경 | Cmd + 숫자 | Alt + 숫자 |
| 탭 내비게이션 | Cmd + Opt + Left/Right | Ctrl + PageUp/PageDown |
| 자동 완성 보기 | Ctrl + Space | Ctrl + Space |
| 컬럼 레이아웃 선택 | Cmd + Opt + (1-4) | Alt + Shift + (1-4) |
| 4 그리드 레이아웃 선택 | Cmd + Opt + 5 | Alt + Shift + 5 |
| 2, 3행 레이아웃 선택 | Cmd + Opt + Shift + (2,3) | Alt + Shift + (8,9) |
| 패널로 이동 | Ctrl + 숫자 | Ctrl + 숫자 |
| 파일을 패널로 이동 | Ctrl + Shift + 숫자 | Ctrl + Shift + 숫자 |

다중 커서 메뉴

| | | |
|-----------|------------------------|----------------------|
| 선택을 줄로 분리 | Cmd + Shift + L | Ctrl + Shift + L |
| 새 커서 추가 | Ctrl + Shift + Up/Down | Ctrl + Alt + Up/Down |
| 단일 커서 | Esc | Esc |

편집

| | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|
| 줄/선택 복사 | Cmd + C | Ctrl + C |
| 줄/선택 자르기 | Cmd + X | Ctrl + X |
| 붙여넣기 | Cmd + V | Ctrl + V |
| 들여쓰기로 붙여넣기 | Cmd + Shift + V | Ctrl + Shift + V |
| 저장 기록에서 붙여넣기 | Cmd + Opt + V | Ctrl + K, Ctrl + V |
| 줄 삭제 | Ctrl + Shift + K | Ctrl + Shift + K |
| 커서에서 줄 우측 끝까지 제거 | Ctrl + K | Ctrl + K, Ctrl + K |
| 커서에서 줄 좌측 끝까지 제거 | Cmd + Backspace | Ctrl + K, Ctrl + Backspace |
| 줄/선택 복사 | Cmd + Shift + D | Ctrl + Shift + D |
| 줄 선택 | Cmd + L | Ctrl + L |
| 줄 위/아래로 이동 | Cmd + Ctrl + Up/Down | Ctrl + Shift + Up/Down |
| 줄 다음에 삽입 | Cmd + Enter | Ctrl + Enter |
| 줄 이전에 삽입 | Cmd + Shift + Return | Ctrl + Shift + Enter |
| 다음 줄을 현재 줄로 병합 | Cmd + J | Ctrl + J |
| 글자 위치 변경 | Ctrl + T | Ctrl + T |
| 대문자 | Cmd + K, Cmd + U | Ctrl + K, Ctrl + U |
| 소문자 | Cmd + K, Cmd + L | Ctrl + K, Ctrl + L |
| 줄 들여쓰기 | Cmd +] | Ctrl + 9 |
| 줄 내어쓰기 | Cmd + [| Ctrl + 8 |

찾기 메뉴

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| 찾기 | Cmd + F | Ctrl + F |
| 파일에서 찾기 | Cmd + Shift + F | Ctrl + Shift + F |
| 찾기 및 치환 | Cmd + Opt + F | Ctrl + H |
| 증분 찾기 | Cmd + I | Ctrl + I |
| 찾기 패널에서 내비게이션 | Tab | Tab |
| 찾기 패널 닫기 | Esc | Esc |
| 원하는 곳으로 가기 | Cmd + P | Ctrl + P |
| 줄 번호로 가기 | Ctrl + G | Ctrl + G |
| 심볼로 가기 | Cmd + R | Ctrl + R |
| 단어로 가기 | Cmd + P + # 입력 | Ctrl + P + # 입력 |
| 다음 찾기 | Enter | Enter (또는 F3) |
| 이전 찾기 | Shift + Enter | Shift + Enter (또는 F3) |
| 모두 찾기 | Cmd + Ctrl + G | Alt + F3 |

선택 및 이동 메뉴

| | | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 단어 간 이동 | Ctrl + Left/Right | Ctrl + Left/Right |
| 이동 선택 | Ctrl + Shift + Left/Right | Ctrl + Shift + Left/Right |
| 같은 단어 선택 | Cmd + D | Ctrl + D |
| 범위 선택 | Cmd + Shift + Space | Ctrl + Shift + Space |
| 같은 단어 모두 선택 | Cmd + Ctrl + G | Alt + F3 |
| 괄호 안의 콘텐츠 선택 | Ctrl + Shift + M | Ctrl + Shift + M |
| 들여쓰기 선택 확장 | Cmd + Shift + J | Ctrl + Shift + J |
| 태그로 선택 확장 | Cmd + Shift + A | Ctrl + Shift + A |
| 종료/시작 태그로 가기 | Ctrl + M | Ctrl + M |
| 단일 선택으로 돌아가기 | Esc | Esc |
| 선택으로 스크롤 | Cmd + K, Cmd + C | Ctrl + K, Ctrl + C |
| 마우스로 컬럼 선택 | Opt + 왼쪽 버튼 | Shift + 오른쪽 버튼 |
| 마우스로 컬럼 선택에 추가 | Cmd + 왼쪽 버튼 | Ctrl + Shift + 오른쪽 버튼 |
| 마우스로 컬럼 선택에서 제외 | Cmd + Shift | Alt + Shift + 오른쪽 버튼 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 이전 단어 제거 | Ctrl + Del | Ctrl + Del |
| 다음 단어 제거 | Ctrl + Backspace | Ctrl + Backspace |
| 태그 닫기 | Cmd + Opt + . | Alt + . |

주석

| | | |
|-------|-----------------|------------------|
| 주석 | Cmd + / | Ctrl + / |
| 블록 주석 | Cmd + Shift + / | Ctrl + Shift + / |

북마크

| | | |
|------------|------------------|-------------------|
| 북마크 추가/제거 | Cmd + F2 | Ctrl + F2 |
| 다음 북마크로 가기 | F2 | F2 |
| 이전 북마크로 가기 | Shift + F2 | Shift + F2 |
| 모든 북마크 선택 | Opt + F2 | Alt + F2 |
| 북마크 제거 | Cmd + Shift + F2 | Ctrl + Shift + F2 |

지점 표시

| | | |
|---------|------------------|------------------------|
| 지점 설정 | Cmd + K, Space | Ctrl + K, Ctrl + Space |
| 새 위치 설정 | Cmd + K, Cmd + X | Ctrl + K, Ctrl + X |
| 지점까지 선택 | Cmd + K, Cmd + A | Ctrl + K, Ctrl + A |
| 지점까지 삭제 | Cmd + K, Cmd + W | Ctrl + K, Ctrl + W |
| 지점 삭제 | Cmd + K, Cmd + G | Ctrl + K, Ctrl + G |

기타

| | | |
|----------|--------|------------|
| 철자 검사 토크 | F6 | F6 |
| 줄 정렬 | F5 | F9 |
| 기능 | 맥 OS X | 윈도우즈 / 리눅스 |

© 출처: <http://wikibook.co.kr/article/sublime-text-shortcuts-1>
<http://wikibook.co.kr/article/sublime-text-shortcuts-2>