

# Total EELS as a function of the cutoff energy


$$\frac{d\Gamma}{dy}(\mathbf{r},\omega)=\frac{2e^2}{\pi\hbar v^2}\int_0^\infty\frac{dk_x}{k_\parallel^2}\text{Re}\left\{k_{z1}e^{2ik_{z1}z_e(\mathbf{r})}\left[\left(\frac{k_xv}{k_{z1}c}\right)^2r_{123}^s(k_\parallel)-\frac{1}{\epsilon_1}r_{123}^p(k_\parallel)\right]\right\},\text{ \#paper149 Eq. (25)}$$

$$\Gamma(\omega)=\frac{2e^2}{\pi\hbar v^2}\int_0^\infty\frac{dk_x}{k_\parallel^2}\text{Re}\left\{\underbrace{\int_{-\infty}^\infty dy\,e^{2ik_{z1}z_e(y)}}_{L^{\text{eff}}(k_\parallel)}k_{z1}\left[\left(\frac{k_xv}{k_{z1}c}\right)^2r_{123}^s(k_\parallel)-\frac{1}{\epsilon_1}r_{123}^p(k_\parallel)\right]\right\},$$

$$L^{\text{eff}}(k_\parallel)\approx L_0e^{2ik_{z1}b}\sqrt{\frac{\beta q_0}{k_\parallel}},$$

$$E_e=100\text{ keV}$$

$$\frac{\Gamma(\omega_f)}{L_0}=\int_0^{\omega_f}d\omega\frac{\Gamma(\omega)}{L_0}$$



$$\epsilon_2(\omega)+i10^{-2}\text{ Si from Aspnes}\quad h=0.2\text{ }\mu\text{m}$$

$$L_0=\sqrt{\hbar\pi ac/eV_0},$$

$$q_0=m_ev\gamma/\hbar,\beta=v/c.$$

$$E_e=200\text{ keV}$$

