

1. Este texto contiene paratextos:

(-/1 puntos)

- ☐ Sólo verbales
- ☐ Sólo icónicos
- ☒ Verbales e icónicos

2. Los paratextos icónicos están representados por:

(-/1 puntos)

- ☒ Fotografías
- ☐ Esquema
- ☐ Diagramación

3. Los paratextos verbales que aparecen son

(-/1 puntos)

- ☐ Notas al pie
- ☐ Índice
- ☒ Título

4. Las preguntas en negrita "How Interpreter and Compiler work?" y "Advantages and Disadvantages of Interpreter and Compiler" son ...

(-/1 puntos)

- ☐ ... paratextos icónicos.
- ☒ ... paratextos verbales.

5. Una de las oraciones principales del texto es:

(-/1 puntos)

- ☐ They can only understand the programs that are developed in binary systems known as a machine code.
- ☒ Compilers and interpreters are programs that help convert the high-level language (Source Code) into machine codes to be understood by the computers.
- ☐ These source codes must be converted into machine language and here comes the role of compilers and interpreters.

6. Otra de las oraciones principales es:

(-/1 puntos)

- ☐ To start with, a compiler creates the program.
- ☒ It will analyze all the language statements to check if they are correct.
- ☐ The source statements are executed line by line while executing the program.

7. "...A high-level language is one that can be understood by humans..."

(-/1 puntos)

- ☒ Es una de las oraciones principales del texto.
- ☐ Es una de las oraciones secundarias del texto.

8. "...The compiler links the different code files into programs that can be run such as exe..."

(-/1 puntos)

- ☐ Es una de las oraciones principales del texto.

- ☒ Es una de las oraciones secundarias del texto.

9.La Introducción del texto...:

(-/1 puntos)

- ☒ ...comienza en el primer párrafo.
- ☐ ...comienza desde el primer párrafo hasta la primera pregunta "How Interpreter and Compiler work"?
- ☐ No existe en el mismo.

10.El Desarrollo del texto...:

(-/1 puntos)

- ☒ ...comienza en el la pregunta "How Interpreter and Compiler work"?
- ☐ ... comienza en la mitad del primer párrafo.
- ☐ ... comienza desde el cuadro de las diferencias entre el intérprete y el compilador.

11.11. La Conclusión...

(-/1 puntos)

- ☐ ...comienza en la última oración del texto.
- ☒ ...comienza en el último párrafo del texto.
- ☐ ...no hay en este texto.

12.Puede decirse que la sección Ventajas y desventajas del Intérprete y el compilador...

(-/1 puntos)

- ☐ ...forma parte de la conclusión.
- ☒ ...forma parte del desarrollo.
- ☐ ... forma parte de la introducción.

13.Una de las diferencias entre el intérprete y el compilador es que:

(-/1 puntos)

- ☐ ...el intérprete toma el análisis del código fuente mientras que el compilador analiza el código fuente.
- ☒ ...al intérprete le toma menos tiempo en analizar el código fuente mientras que al compilador le lleva mucho tiempo.

14.En caso de utilizar compiladores...:

(-/1 puntos)

- ☒ ...los códigos del programa ya se traducen en código de máquina y por lo tanto el tiempo de ejecutar el programa es menor.
- ☐ ... los códigos del programa se traducen a la máquina de códigos y el tiempo de ejecución es menor.

15.El intérprete es...:

(-/1 puntos)

- ☒ ...eficiente en términos de memoria.
- ☐ ...eficiente al generar un código intermedio.

16.Un compilador ...

(-/1 puntos)

- ☒ Siempre genera un código objeto intermedio.

- ☐ Siempre genera un intermediario en el código objeto.

17.Si el intérprete detecta un error...

(-/1 puntos)

- ☒ ... deja de funcionar y la depuración se vuelve más fácil.
- ☐ ... deja funcionando la depuración que es mas fácil.

18. Si el compilador...

(-/1 puntos)

- ☐ ... genera sólo el mensaje de error, después depura el programa.
- ☒ ... genera un mensaje de error sólo después de escanear el programa completo y por lo tanto, la depuración es más difícil.

19.Una de las ventajas de los intérpretes es que...

(-/1 puntos)

- ☐ ...hacen que trabajar con el código fuente de manera más fácil.
- ☒ ...están trabajando con el código fuente de manera más fácil.

20.El rol de los compiladores e intérpretes es...

(-/1 puntos)

- ☒ ...convertir el código fuente al lenguaje de máquina.
- ☐ ...que los códigos fuentes conviertan el lenguaje de la máquina.