Booteo de Sistema Operativo Linux

COLOQUE SU NOMBRE

2025-XX-XX

1. Objetivos

- Aprender a bootear un sistema operativo Linux
- Aprender sobre la secuencia de arranque de un computador como la BIOS y la UEFI

2. Instrucciones

- 1. Siga el tutorial para la creación de un booteable de Ubuntu como se indica en la unidad 9 en el archivo Arranque Ubuntu¹.
- 2. Realice un respaldo del código de *BitLocker* utilizando un command prompt de Windows con permisos de administrador²:

manage-bde-protectors C:-get

- 3. Utilizando su computador o el del laboratorio, siga los pasos indicados para obtener el booteo desde el USB con el Sistema Operativo de Ubuntu
- 4. Realice el boot de Ubuntu desde la memoria USB externa y seleccione la opción de *Probar Sistema Operativo*.
- 5. Una vez ingresado active un terminal de Ubuntu: Ctrl+ALT+T y obtenga las características del computador mediante la ejecución de los comandos: lscpu, lsb_release -a y lspci. Obtenga capturas de la ejecución de los comandos. Luego abra este archivo en WSL y ejecute los comandos desde los bloques shell. Para insertar un bloque puede usar la combinación C-c C-,, escoja la opción src e indique que es del tipo shell.

3. Desarrollo Emacs

Se sugiere utilizar la opción :fontsize scriptsize para dar formato a la ejecución del comando. Por ejemplo, considere:

whoami

leningfe

Distributor ID: Ubuntu

Description: Ubuntu 22.04.4 LTS

Release: 22.04 Codename: jammy

3.1. Comando lsb_release

lsb_release -a

3.2. Comando Ispci

3.3. Comando 1scpu

4. Desarrollo Capturas

Coloque las capturas de los resultados obtenidos en los terminales. Para esto recuerde utilizar dobles corchetes y escribir el *path* hacia la imagen. Pruebe a utilizar YASnipet para generar el siguiente código para descripción de la figura. Para esto puede escriba fig_ seguido de la combinación de teclas C-TAB, finalmente coloque la dirección de la imagen.

[[./images/lscpu.png]]

5. Consulta

Describa que hacen y para qué sirven los comandos utilizados en la práctica

lscpu

 $lsb_{release}$ -a

lspci

 $^{^1}$ Dependiendo de las características de su computador debe verificar si al crear el medio booteable para Ubuntu, su sistema reconoce o acepta para el $Target\ System$

 $^{^2}$ Si no respalda el código, no podrá arrancar el disco luego de reiniciar. Más información en https://www.partitionwizard.com/disk-recovery/bitlocker-recovery-key-bypass.html