Ejercicio 2

Considere el modelo de regresion

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 (3x_i^2 - 2) + \xi_i \quad i = 1, 2, 3$$

donde

$$x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$$

I) Matriz de diseño

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ pues } 3x_1^2 - 2 = 1$$
$$3x_2^2 - 2 = -2$$
$$3x_3^2 - 2 = 1$$

Asi

$$X^{t}X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

y

$$(X^t X)^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/6 \end{pmatrix}$$

II)

$$\hat{\beta} = (X^t X)^{-1} X^t y$$

asi:

$$\hat{\beta} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/6 & -1/3 & 1/6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\beta} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(y_1 + y_2 + y_3) \\ \frac{1}{2}(y_3 - y_1) \\ \frac{1}{6}(y_1 - 2y_2 + y_3) \end{pmatrix}$$

Por lo tanto

$$\hat{\beta}_0 = \frac{1}{3}(y_1 + y_2 + y_3)$$
 $\hat{\beta}_1 = \frac{1}{2}(y_3 - y_1)$ $\hat{\beta}_2 = \frac{1}{6}(y_1 - 2y_2 + y_3)$

III) Obtenemos los estimadores del modelo reducido:

$$y_i = \beta_0^* + \beta_1^* x_i + \xi_i^* \quad i = 1, 2, 3$$

Obtenemos

$$\left(X^t X\right)^{-1} = \left(\begin{array}{cc} 1/3 & 0\\ 0 & 1/2 \end{array}\right)$$

$$\therefore \hat{\beta}_0^* = \hat{\beta}_0 \ \text{v} \ \hat{\beta}_1^* = \hat{\beta}_1$$