Álgebra relacional

σ	Selección
π	Proyección
U	Unión
\cap	Insersección
×	Producto cartesiano
×	Producto natural
-	Diferencia
%	División
ρ	Renombre
←	Asignación

Ejercicio 1

Cliente(idCliente, nombre, apellido, DNI, telefono, direccion)
Factura (nroTicket, total, fecha, hora,idCliente(Fk))
Detalle(nroTicket, idProducto, cantidad, preciounitario)
Producto(idProducto, nombreP, descripcion, precio, stock)

1. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes con DNI superior a 22222222.

 π [Nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección (σ (DNI > 22222222) (Cliente))]

2. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes con DNI superior a 22222222 y que tengan facturas cuyo monto total no supere los \$100000.

 π [Cliente.nombre, Cliente.apellido, Cliente.DNI, Cliente.teléfono, Cliente.dirección (σ ((Cliente.DNI > 22222222) ^ (Factura.total < 100000)) (Cliente x Factura))]

3. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que realizaron compras durante 2020.

 π [Cliente.nombre, Cliente.apellido, Cliente.DNI, Cliente.teléfono, Cliente.dirección (σ ((Factura.fecha >= 1/1/2020) ^ (Factura.fecha <= 31/12/2020)) (Cliente x Factura))]

4. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que no realizaron compras durante 2020.

 π [Cliente.nombre, Cliente.apellido, Cliente.DNI, Cliente.teléfono, Cliente.dirección (σ (Cliente))] - π [Cliente.nombre, Cliente.apellido, Cliente.DNI, Cliente.teléfono, Cliente.dirección (σ ((Factura.fecha >= 1/1/2020) ^ (Factura.fecha <= 31/12/2020)) (Cliente x Factura))]

5. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que solo tengan compras durante 2020.

 π [Cliente.nombre, Cliente.apellido, Cliente.DNI, Cliente.teléfono, Cliente.dirección (σ ((Factura.fecha >= 1/1/2020) ^ (Factura.fecha <= 31/12/2020)) (Cliente x Factura))]

 π [Cliente.nombre, Cliente.apellido, Cliente.DNI, Cliente.teléfono, Cliente.dirección (σ ((Factura.fecha < 1/1/2020) ^ (Factura.fecha > 31/12/2020) (Cliente x Factura))]

6. Listar nombre, descripción, precio y stock de productos no vendidos.

 π [nombreP, descripción, precio, stock (σ (Producto))]

π[nombreP, descripción, precio, stock (σ(Producto.idProducto = Detalle.id Producto) (Producto x Detalle))]

7. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que no compraron el producto con nombre 'ProductoX' durante 2020.

 π [nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección] (σ (Cliente))]

π[nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección] (σ ((Detalle.nroTicket = Factura.nroTicket) ^ (Detalle.nroProducto = Producto.nroProducto) ^ (Producto.nombreP = 'ProductoX') ^ (Factura.fecha >= 1/1/2020) ^ (Factura.fecha <= 31/12/2020)) (Cliente x Producto x Detalle x Factura))]

8. Listar nombre, apellido, DNI, teléfono y dirección de clientes que compraron el producto con nombre 'Producto A', y no compraron el producto con nombre 'Producto B'.

π[nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección (σ ((Factura.idCliente = Cliente.idCliente) ^ (Factura.nroTicket = Detalle.nroTicket) ^ (Detalle.idProducto = Producto.idProducto) ^ (Producto.nombreP = 'Producto A')) (Cliente x Factura x Detalle x Producto))]

π[nombre, apellido, DNI, teléfono, dirección (σ ((Factura.idCliente = Cliente.idCliente) ^ (Detalle.nroTicket = Factura.nroTicket) ^ (Detalle.idProducto = Producto.idProducto) ^ (Producto.nombreP = 'Producto B')) (Cliente x Producto x Detalle x Factura))]

9. Listar nroTicket, total, fecha, hora y DNI del cliente, de aquellas facturas donde se haya comprado el producto 'Producto C'.

π[nroTicket, total, fecha, hora, DNI (σ ((Cliente.idCliente = Factura.idCliente) ^ (Factura.nroTicket = Detalle.nroTicket) ^ (Producto.idProducto = Detalle.idProducto) ^ (Producto.nombreP = 'Producto C')) (Cliente x Producto x Factura x Detalle))]

10. Agregar un producto con id de producto 1000, nombre 'Producto Z', descripción 'Mi producto', precio \$10000 y stock 1000. Se supone que el idProducto 1000 no existe.

Producto ∈ Producto ∪ {(1000, 'Producto Z', 'Mi producto', 10000, 1000)}

Ejercicio 2

Banda (<u>codigoB</u>, nombreBanda, genero_musical, año_creacion)
Integrante (<u>DNI</u>, nombre, apellido, dirección, email, fecha_nacimiento, codigoB(fk))
Escenario (<u>nroEscenario</u>, nombre_escenario, ubicación, cubierto, m2, descripción)
Recital (<u>fecha, hora, nroEscenario(fk)</u>, codigoB(fk))

1. Listar datos personales de integrantes con apellido 'Garcia' o fecha de nacimiento anterior a 2005, que toquen en bandas de rock and roll.

π[DNI, nombre, apellido (σ (((Integrante.apellido = 'Garcia') v (Integrante.fecha_nacimiento < 1/1/2005)) ^ (Banda.codigoB = Integrante.codigoB) ^ (Banda.genero_musical = 'Rock and Roll')) (Integrante x Banda))]

2. Listar nombre escenario, ubicación y descripción de escenarios que no tuvieron recitales durante 2019.

 $\pi[\text{nombre_escenario}$, ubicación, descripción (σ (Escenario))]

 π [nombre_escenario, ubicación, descripción (σ ((Escenario.nroEscenario = Recital.nroEscenario) ^ (Recital.fecha >= 1/1/2019) ^ (Recital.fecha <= 31/12/2019)) (Recital x Escenario))]

3. Listar nombre de escenario, ubicación y descripción de escenarios que tuvieron recitales con género musical Rock and Roll o tuvieron recitales durante 2020.

 π [nombre_escenario, ubicación, descripción (σ ((Escenario.nroEscenario = Recital.nroEscenario) ^ (Recital.codigoB = Banda.codigoB) ^ {(Banda.genero_musical = 'Rock and Roll') v [(Recital.fecha >= 1/1/2020) ^ (Recital.fecha <= 31/12/2020)]} (Banda x Escenario x Recital))]

4. Listar nombre, género musical y año de creación de bandas que hayan realizado recitales en escenarios cubiertos durante 2019. [Cubierto es true o false]

π[nombre, género_musical, año_creación (σ ((Escenario.nroEscenario = Recital.nroEscenario) ^ (Recital.fecha >= 1/1/2019) ^ (Recital.fecha <= 31/12/2019) ^ (Escenario.cubierto = true)) (Banda x Escenario x Recital))]

5. Listar DNI, nombre, apellido, dirección y email de integrantes nacidos entre 2000 y 2005 y que toquen en bandas con género pop que hayan tenido recitales durante 2020.

π[DNI, nombre, apellido, dirección, email (σ (Integrante.fecha_nacimiento >= 1/1/2000) ^ (Integrante.fecha_nacimiento <= 31/12/2005) ^ (Integrante.codigoB = Banda.codigoB) ^ (Banda.genero_musical = 'Pop') ^ (Recital.codigoB = Banda.codigoB) ^ (Recital.fecha >= 1/1/2020) ^ (Recital.fecha <= 31/12/2020) (Banda x Integrante x Recital))]

- **6.** Listar DNI, nombre, apellido y email de integrantes que hayan tocado en el escenario con nombre 'Gustavo Cerati' y no hayan tocado en el escenario con nombre 'Carlos Gardel'.
- π [DNI, nombre, apellido, email (σ (Integrante.codigoB = Banda.codigoB) $^{\circ}$ (Recital.codigoB = Banda.codigoB) $^{\circ}$ (Recital.nroEscenario = Escenario.nroEscenario) $^{\circ}$ (Escenario.nombre_escenario = 'Gustavo Cerati') (Integrante x Escenario x Banda x Recital))]
- π[DNI, nombre, apellido, email (σ (Integrante.codigoB = Banda.codigoB) ^ (Recital.codigoB = Banda.codigoB) ^ (Recital.nroEscenario = Escenario.nroEscenario) ^ (Escenario.nombre_escenario = 'Carlos Gardel') (Integrante x Escenario x Banda x Recital))]
 - 7. Modificar el año de creación de la banda de nombre 'Ratones Paranoicos' a 1983.

Banda
$$\leftarrow$$
 Banda - σ ((Banda.nombreBanda = 'Ratones Paranoicos') (Banda))
$$\cup \\ \{ (\text{'Ratones Paranoicos'}, 1983, \ldots) \}$$

- **8.** Reportar nombre, género musical y año de creación de bandas que hayan realizado recitales durante 2019, y además hayan tocado durante 2020.
- π[nombreBanda, género_musical, año_creación (σ ((Recital.codigoB = Banda.codigoB) ^ (Recital.fecha >= 1/1/2019) ^ (Recital.fecha <= 31/12/2019)) (Recital x Banda))]
- π[nombreBanda, género_musical, año_creación (σ ((Recital.codigoB = Banda.codigoB) $^{\circ}$ (Recital.fecha >= 1/1/2020) $^{\circ}$ (Recital.fecha <= 31/12/2020)) (Recital x Banda))]
- **9.** Listar el cronograma de recitales del día 04/12/2019. Se deberá listar: nombre de la banda que ejecutará el recital, fecha, hora, y el nombre y ubicación del escenario correspondiente.
- π [nombreBanda, fecha, hora, nombre_escenario, ubicación (σ (Recital.fecha = 04/12/2019) (Banda x Escenario x Recital))]