



```
In [1]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([0, 1, 2, 3, 4])
y = np.array([0, 1, 4, 9, 16])
plt.plot(x, y)
plt.show()
```




```
In [2]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)
plt.plot(x, y)
plt.show()
```




```
In [3]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([1, 2, 3, 4])
y = np.array([10, 20, 25, 30])
plt.plot(x, y)
plt.title("Simple Plot")
plt.show()
```




```
In [4]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([1, 2, 3, 4])
y = np.array([1, 4, 9, 16])
plt.plot(x, y)
plt.xlabel("X-axis Label")
plt.ylabel("Y-axis Label")
plt.show()
```




```
In [5]: import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1, 2, 3, 4])
plt.ylabel('Some Numbers')
plt.show()
```




```
In [6]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
x = [1, 2, 3, 4]  
y = [1, 4, 9, 16]  
plt.plot(x, y, 'ro')  
plt.axis([0, 6, 0, 20])  
plt.show()
```




```
In [7]: import matplotlib.pyplot as plt  
import numpy as np  
  
x = np.array([1, 2, 3, 4])  
y = np.array([1, 4, 9, 16])  
plt.plot(x, y, 'b--')  
plt.show()
```




```
In [8]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.linspace(0, 5, 100)
y = np.cos(x)
plt.plot(x, y, 'g-.')
plt.show()
```





```
In [9]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([1, 2, 3, 4])
y = np.array([1, 4, 9, 16])
plt.plot(x, y, marker='o')
plt.show()
```




```
In [10]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([1, 2, 3, 4])
y = np.array([1, 4, 9, 16])
plt.plot(x, y, 'b', marker='D')
plt.show()
```




```
In [11]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([0, 1, 2, 3])
y = np.array([0, 2, 4, 6])
plt.plot(x, y, linestyle='dashed')
plt.show()
```




```
In [12]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([0, 2, 4, 6])
y = np.array([0, 1, 2, 3])
plt.plot(x, y, linestyle='dotted', color='red')
plt.show()
```




```
In [13]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([0, 1, 2, 3])
y = np.array([0, 2, 4, 6])
plt.plot(x, y)
plt.xlabel('X Axis')
plt.ylabel('Y Axis')
plt.title('Simple Plot')
plt.show()
```




```
In [14]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([0, 1, 2, 3])
y = np.array([0, 2, 4, 6])
plt.plot(x, y)
plt.title('Title Example')
plt.xlabel('Time (s)')
plt.ylabel('Distance (m)')
plt.show()
```




```
In [15]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([0, 1, 2, 3])
y = np.array([0, 2, 4, 6])
plt.plot(x, y)
plt.grid(True)
plt.show()
```



```
In [16]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([0, 1, 2, 3])
y = np.array([0, 2, 4, 6])
plt.plot(x, y)
plt.grid(color='gray', linestyle='--', linewidth=0.5)
plt.show()
```





```
In [17]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x1 = np.array([0, 1, 2, 3])
y1 = np.array([0, 2, 4, 6])
x2 = np.array([0, 1, 2, 3])
y2 = np.array([1, 2, 4, 8])

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(x1, y1)

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(x2, y2)

plt.show()
```



```
In [18]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np


x = np.array([0, 1, 2, 3])
y1 = np.array([0, 2, 4, 6])
y2 = np.array([1, 2, 4, 8])
y3 = np.array([0, 1, 2, 3])

plt.subplot(2, 2, 1)
plt.plot(x, y1)

plt.subplot(2, 2, 2)
plt.plot(x, y2)

plt.subplot(2, 2, 3)
plt.plot(x, y3)


plt.show()
```



```
In [19]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([5, 7, 8, 7, 2, 17, 2, 9, 4, 11])
y = np.array([99, 86, 87, 88, 100, 86, 103, 87, 94, 78])


plt.scatter(x, y)
plt.show()
```




```
In [20]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.array([5, 7, 8, 7, 2, 17, 2, 9, 4, 11])
y = np.array([99, 86, 87, 88, 100, 86, 103, 87, 94, 78])

colors = np.random.rand(10)
plt.scatter(x, y, c=colors)
plt.show()
```




```
In [21]: import matplotlib.pyplot as plt  
  
x = ['Group 1', 'Group 2', 'Group 3', 'Group 4']  
y = [5, 7, 3, 8]  
plt.barh(x, y, color='green')  
plt.show()
```




```
In [22]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.random.normal(170, 10, 250)
plt.hist(x, bins=20)
plt.show()
```




```
In [23]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.random.normal(0, 1, 1000)
plt.hist(x, bins=30, color='blue', alpha=0.7)
plt.show()
```



```
In [24]: import matplotlib.pyplot as plt


labels = ['A', 'B', 'C', 'D']
sizes = [15, 30, 45, 10]
plt.pie(sizes, labels=labels)
plt.show()
```




```
In [25]: import matplotlib.pyplot as plt

labels = ['Python', 'C++', 'Ruby', 'Java']
sizes = [215, 130, 245, 210]
colors = ['gold', 'yellowgreen', 'lightcoral', 'lightskyblue']

plt.pie(sizes, labels=labels, colors=colors, startangle=140)
plt.show()
```



In []: