







YWEE

Personal Tutoring Service Gruppe 2

Weiß Tatzel Strobl Schwindl Florian Laufenböck Birnthaler Schröter Götz

02. Juli 2014



- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung
- 5 Live-Demo

- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung
- 5 Live-Demo



- Team Backend
- Zuständig für:
 - Adminverwaltung
 - Profil und Profilverwaltung
 - Tutorverwaltung

- 1 Einleitung
- 2 SRA
 - Anforderungen
 - Ausarbeitung im SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung
- 5 Live-Demo

Implementierung des Profils, das <u>eingeloggten</u> Profil-Besuchern erlaubt:

- Persönliche Daten des Benutzers einzusehen
- Den Benutzer zu kontaktieren(via Email)
- Ist der Benutzer Tutor, wenn ja, was macht er?

Daraus entstand für das SRA:

F3:Schüler

Jeder Nutzer hat die Möglichkeit [...] sich [...] einzuloggen. Dadurch erhält er Zugriff auf seinen Privaten Bereich, in dem er seine [...] persönlichen Daten ändern kann. Die persönlichen Daten setzen sich aus Vorname, Nachname, Alter, Anschrift, Passwort und Kontaktdaten zusammen. Nutzername, Name, Vorname und Geburtsdatum sind von einer Bearbeitung ausgeschlossen. Es besteht die Option seinen Account zu löschen.



- 3 SAD
 - Überblick
 - Analyse
 - Umsetzung
 - Umsetzung im SRA
 - Beispiel



Für einen ersten Überblick mussten folgende Fragen gestellt werden:

- Welche Grundanforderungen sind nötig?
- Welche Technologien/Sprachen werden benötigt?



- Es soll <u>eine</u>(*.php) Datei, für alles was mit dem Profil zu hat, geben. Dazu gehören folgende Unterscheidungen:
 - In seinem Profil soll man Daten ändern können
 - andere Profile soll man anschauen können
 - Verweis zum Tutorprofil
- Die eingegebenen Daten im eigenen Profil müssen validiert werden
- Es soll eine Rückmeldung geben



Formular:

HTML5/CSS zur Eingabevalidierung

Skript

- PHP5
- einige Daten über Webaddresse übergeben
- Formulardaten mit Hilfe der POST-Technologie



F31


Der Schüler kann durch ausfüllen von HTML5 Formularen seine Profildaten bearbeiten, diese werden durch HTML5 validiert. Die Daten werden in der Datenbank über ein PHP-Skript geändert.



Einleitung SRA SAD Implementierung Live-Demo Überblick Analyse Umsetzung Umsetzung im SRA Beispiel

Blick auf eigenes Profil








Einleitung SRA SAD Implementierung Live-Demo Überblick Analyse Umsetzung Umsetzung im SRA Beispiel

Blick auf fremdes Profil





- 4 Implementierung
 - profile.php
 - GetProfile.php
 - Profil-Formular







Example

```
<?php
      if(isset($_SESSION['user']))
3
4
        if(isset($_GET['DeleteProfile'])){...;}
        if(isset($_GET['value'])){...;}
        if(isset($_GET['password'])){...;}
6
7
            include_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/test_02/scripts/beeingTutor.
                  php");
10
            include_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/test_02/scripts/GetProfile.
                  php");
            if(isset($result[0]))
              $result = $result[0];
13
              include once ($ SERVER["DOCUMENT ROOT"] . "/test 02/scripts/
14
                    getAllTutorData.php");
15
              $umkreis = $AllTutorData[0]['umkreis'];
              foreach($AllFachfromTutor as $fach)
16
17
18
                   [Tabelleinhalt erstellen]
19
```



Example

Code

```
Example
    <?php
        include_once($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/test_02/scripts/ConToDB.php"); //
              connection to DB
        $dbConnection = ConnectToDB():
3
        $dbConnection -> setAttribute(PDO::ATTR CASE, PDO::CASE NATURAL):
        $query = $dbConnection->prepare("select * from mitglieder where benutzername
              = '" . $fl_username . "'");
        if($query->execute())
6
8
           $result = $query->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
           return $result:
9
10
11
12
           return null:
       $dbConnection = null: // delete DB-Connection
1.3
    ?>
14
```





Example

Code

```
<div class="scrollablecontentbox">
    <h1>Profil <?php if($fl_username == $_SESSION['user']) echo "bearbeiten";?> </h1
 3
    <form name="Formular" method="post" action="/de/profile.php?value=edit&username</pre>
         =<?php echo $ SESSION['user']:?>">
 5
      <div><label for ="benutzername">Nutzername:</label><input type="text" size="45</pre>
            " maxlength = "45" value="<?php echo $result["benutzername"];?>" id="
            benutzername" name="benutzername" required readonly></div>
      [andere Formulardaten]
 6
    </form>
 8
    <?php if($result["benutzername"] != $ SESSION['user']) echo '<a href="mailto:' .</pre>
 9
          $result["email"] . '"><img src="/images/mail.png" alt="mail"> </a>': ?>
10
    [weitere Abfragen zur Tutorinformation]
    <?php if($fl username == $ SESSION['user']) echo '<a class="btn" href="/de/</pre>
11
         profile.php?DeleteProfile=true">Profil loeschen</a>'; ?>
    <?php if(($tutor_result) and ($fl_username != $_SESSION['user']))</pre>
12
      [Tutorinformationen]
13
14
    ?>
    </div>
15
```



- 1 Einleitung
- 2 SRA
- 3 SAD
- 4 Implementierung
- 5 Live-Demo