

# ΠΛΗ20

## ΕΝΟΤΗΤΑ 0: ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Μάθημα 0.2:  
Μαθηματική Επαγωγή

Δημήτρης Ψούνης



[www.psounis.gr](http://www.psounis.gr)



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

**A. Σκοπός του Μαθήματος**

**B. Θεωρία**

1. Μαθηματική Επαγωγή
2. Ισχυρή Μαθηματική Επαγωγή

**Γ. Ασκήσεις**



## A. Σκοπός του Μαθήματος

### Επίπεδο A

- Η μαθηματική επαγωγή είναι στανταρ θέμα εξετάσεων. Απαιτείται η άριστη γνώση της.

### Επίπεδο B

- (-)

### Επίπεδο Γ

- Ισχυρή Μαθηματική Επαγωγή





## B. Θεωρία

### 1. Μαθηματική Επαγωγή

- Η μαθηματική επαγωγή είναι μία μέθοδος για να αποδεικνύουμε μαθηματικές προτάσεις.
- Υπάρχουν και άλλες τεχνικές απόδειξης μαθηματικών προτάσεων που θα μάθουμε στην συνέχεια
- Ειδικά για την επαγωγή ισχύει ότι θα την χρησιμοποιούμε μόνο όταν μας ζητείται ρητά από την εκφώνηση της άσκησης



## B. Θεωρία

### 1. Μαθηματική Επαγωγή

- Μας δίνεται μία μαθηματική πρόταση και μας ζητείται να αποδείξουμε ότι ισχύει για κάθε φυσικό αριθμό από μια τιμή και πάνω. Ο φυσικός βρίσκεται στην εκφώνηση της άσκησης και συνήθως συμβολίζεται με  $n$ .
- Για να αποδείξουμε την πρόταση εφαρμόζουμε τα τρία βήματα της επαγωγής:
  - Την βάση της επαγωγής, όπου αποδεικνύουμε ότι ισχύει για τον μικρότερο φυσικό που μας δίνει η εκφώνηση
  - Την επαγωγική υπόθεση, όπου υποθέτουμε ότι ισχύει για κάποιον φυσικό  $k$
  - Το επαγωγικό βήμα, όπου αποδεικνύουμε ότι ισχύει για την τιμή  $k+1$  (την επόμενη τιμή από αυτήν που υποθέσαμε ήδη ότι ισχύει).



## B. Θεωρία

### 1. Μαθηματική Επαγωγή

- Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Να αποδειχθεί με μαθηματική επαγωγή ότι

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Για κάθε  $n > 0$

- Απόδειξη:

- Βάση Επαγωγής: Αποδεικνύουμε ότι ισχύει για  $n=1$ , δηλαδή ότι  $1 = \frac{1(1+1)}{2}$

Απόδειξη: Πράγματι ισχύει ότι  $\frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$

- Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουμε ότι ισχύει για  $n=k$ , δηλαδή ότι

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

- Επαγωγικό Βήμα: Αποδεικνύουμε ότι ισχύει για  $n=k+1$ , δηλαδή ότι

$$1 + 2 + \dots + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Απόδειξη: Πράγματι ισχύει ότι

$$1 + 2 + \dots + (k+1) = [1 + 2 + \dots + k] + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} = \frac{(k+2)(k+1)}{2}$$



## B. Θεωρία

### 1. Μαθηματική Επαγωγή

- Για να προχωρήσουμε στην απόδειξη με μαθηματική επαγωγή πρέπει να καθαρογράψουμε την πρόταση που αποδεικνύουμε όπου θα εμφανίζεται το  $n$ . Αφού το κάνουμε, τότε ακολουθούμε το εξής σχήμα για την απόδειξη μας
  - Στην βάση της επαγωγής, αντικαθιστούμε το  $n$  με τον μικρότερο φυσικό που μας ζητείται και αποδεικνύουμε την πρόταση που προκύπτει.
  - Στην επαγωγική υπόθεση, αντικαθιστούμε το  $n$  με το  $k$  και καταγράφουμε την πρόταση που προκύπτει
  - Στο επαγωγικό βήμα, αντικαθιστούμε το  $n$  με το  $k+1$  και αποδεικνύουμε την πρόταση που προκύπτει χρησιμοποιώντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την πρόταση που έχουμε καταγράψει στην επαγωγική υπόθεση.



## B. Θεωρία

### 1. Μαθηματική Επαγωγή

- Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Να αποδειχθεί με μαθηματική επαγωγή ότι

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Για κάθε  $n > 0$

- Απόδειξη:

- Βάση Επαγωγής: Αποδεικνύουμε ότι ισχύει για  $n=1$ , δηλαδή ότι  $1 = \frac{1(1+1)}{2}$

Απόδειξη: Πράγματι ισχύει ότι  $\frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$

- Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουμε ότι ισχύει για  $n=k$ , δηλαδή ότι

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

- Επαγωγικό Βήμα: Αποδεικνύουμε ότι ισχύει για  $n=k+1$ , δηλαδή ότι

$$1 + 2 + \dots + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Απόδειξη: Πράγματι ισχύει ότι

$$1 + 2 + \dots + (k+1) = [1 + 2 + \dots + k] + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} = \frac{(k+2)(k+1)}{2}$$





## B. Θεωρία

### 2. Ισχυρή Μαθηματική Επαγωγή

- Έχουμε το δικαίωμα να ισχυροποιήσουμε την επαγωγική υπόθεση, υποθέτωντας ότι η πρόταση ισχύει για όλους τους φυσικούς από τον μικρότερο έως και τον  $k$  (Σε αντίθεση με την συνήθη επαγωγή που υποθέτουμε ότι ισχύει η πρόταση μόνο για τον αριθμό  $k$ )
  - Στην βάση της επαγωγής, αντικαθιστούμε το  $n$  με τον μικρότερο φυσικό που μας ζητείται και αποδεικνύουμε την πρόταση που προκύπτει.
  - Στην επαγωγική υπόθεση, καταγράφουμε ότι υποθέτουμε ότι ισχύει η πρόταση για όλους τους φυσικούς από τον μικρότερο δυνατό έως το  $k$ .
  - Στο επαγωγικό βήμα, αντικαθιστούμε το  $n$  με το  $k+1$  και αποδεικνύουμε την πρόταση που προκύπτει χρησιμοποιώντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ κάποιον (ή κάποιους) από τους φυσικούς που χρησιμοποιήσαμε στην επαγωγική υπόθεση.
- Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε ισχυρή μαθηματική επαγωγή, όταν στο επαγωγικό βήμα, βλέπουμε ότι δεν χρειαζόμαστε τον ακριβώς προηγούμενο φυσικό, αλλά κάποια ακόμη μικρότερη τιμή.



## B. Θεωρία

### 2. Ισχυρή Μαθηματική Επαγωγή

- Ας δούμε ένα παράδειγμα:

Να αποδειχθεί με μαθηματική επαγωγή ότι κάθε φυσικός μεγαλύτερος ή ίσος του 8 μπορεί να γραφεί σαν άθροισμα από 3άρια και 5άρια

- Απόδειξη:

- Βάση Επαγωγής: Αποδεικνύουμε ότι ισχύει για  $n=8$ , δηλαδή ότι το 8 γράφεται σαν άθροισμα από 3άρια και 5άρια

Απόδειξη: Πράγματι ισχύει ότι  $8=3+5$

- Επαγωγική Υπόθεση: Υποθέτουμε ότι ισχύει για τους φυσικούς  $n=8,9,\dots,k$ , δηλαδή ότι αυτοί οι φυσικοί γράφονται σαν άθροισμα από 3άρια και 5άρια.

- Επαγωγικό Βήμα: Αποδεικνύουμε ότι ισχύει για  $n=k+1$ , δηλαδή ότι ο αριθμός  $n=k+1$  γράφεται σαν άθροισμα από 3άρια και 5άρια.

Απόδειξη: Αν το  $(k+1)-3$  εμπίπτει στην επαγωγική υπόθεση (δηλ. είναι  $\geq 8$ ) τότε ο  $k+1$  γράφεται  $(k-2)+3$

Αλλιώς αν δεν εμπίπτει, θα είναι  $(k+1)=9$  που γράφεται  $3+3+3$

ή θα είναι  $(k+1)=10$  που γράφεται  $5+5$



## Δ. Ασκήσεις

### Εφαρμογή 1

- Να δείξετε με μαθηματική επαγωγή ότι για όλους τους θετικούς ακεραίους  $n$  ισχύει η σχέση:

$$1 + 6 + 11 + \dots + (5n - 4) = n(5n - 3) / 2$$



## Δ. Ασκήσεις

### Εφαρμογή 2

- Να δείξετε με μαθηματική επαγωγή ότι για κάθε μη αρνητικό φυσικό  $n$  και κάθε πραγματικό  $x$  (εκτός του 1) ισχύει η σχέση:

$$1 + x + x^2 \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$



## Δ. Ασκήσεις

### Εφαρμογή 3

- Δείξτε ότι κάθε φυσικός αριθμός που έχει την μορφή:  $n^3 + 2n$  με  $n \geq 1$  διαιρείται (ακριβώς) με το 3.