華中科技大學课程实验报告

课程名称:新生实践课	
------------	--

专业班级		CS 启明 2401
学	号 _	U202414887
姓	名	王李超
指导	数师	范晔斌
报告日期		2024年12月1日

计算机科学与技术学院

华中科技大学课程实验报告

目 录

1	网页	整体框架	1	
2	主页设计			
3 分页面设计				
	3.1	页面 1 (个人信息页面设计)	4	
	3.2	页面 2 (每个页面以主要内容起标题名称即可)	6	
	3.3	页面 3 (每个页面以主要内容起标题名称即可)	7	
	3.4	页面 4 (每个页面以主要内容起标题名称即可)	7	
4	网页	设计小结	8	
5	5 课程的收获和建议			
	5.1	计算机基础知识	9	
	5.2	文档撰写工具 LaTeX	9	
	5.3	编程工具 Python	9	
	5.4	图像设计软件 Photoshop	10	
	5.5	版本管理软件 Git	10	
	5.6	网页制作 Dreamweaver	10	

1 网页整体框架

图1-1这个网页的整体框架使用 HTML 与 CSS 实现,结构清晰简洁,包含头部、主体内容和底部三个主要部分。头部部分通过 '<header>'标签呈现,显示网站标题 "王李超的个人主页",背景为黑色半透明,文字居中,视觉效果突出。主体内容区域由一个 '<div>'容器构成,采用 Flexbox 布局,使内容水平居中对齐,容器内放置了五个链接盒子,分别通向"个人经历""喜欢的音乐""我的Steam""Github 主页"和"我的资源"页面。每个链接盒子有独特的背景图、文字说明,并添加了悬停时的动画效果,如放大、阴影变化及模糊背景图变清晰,提升交互体验。底部区域由 '<footer>'标签定义,显示欢迎语和简单介绍,同样采用黑色半透明背景,使整体风格一致。整个页面的布局通过 CSS 控制,使网页在不同屏幕设备上自适应,从而提供良好的用户体验,整体风格现代、简洁而不失个性。




图 1-1 网页整体框架举例

2 主页设计

- 1. 头部结构:头部区域使用'<header>'标签,显示网页标题"王李超的个人主页",文字居中,采用白色字体和黑色透明背景。此设计增加了标题的视觉层次感,同时保持整体简洁大方。
- 2. 主体内容布局: 主体区域通过一个 '<div class="content"> '容器承载,主要功能是展示五个链接盒子。每个盒子分别对应"个人经历""喜欢的音乐""我的Steam""Github 主页"和"我的资源"五个子页面,链接直观明了,方便导航。
- 3. 盒子设计:每个链接盒子都采用白色半透明背景,带有圆角和阴影效果。 盒子内文字居中显示,使用粗体设计,整体呈现干净、现代的风格。盒子宽高比 为黄金比例,使视觉效果更加和谐。
- 4. 动态交互效果: 盒子设计中加入悬停时的动画效果,通过 CSS 实现。当鼠标悬停时,盒子会放大并增强阴影效果,同时背景图片从模糊变为清晰,使用户体验更加生动且有趣。
- 5. 布局实现:整个页面使用 Flexbox 布局,确保内容在不同设备和屏幕尺寸下都能保持良好的自适应效果。盒子排列居中,水平间距均匀,增强页面的对称性和美观度。
- 6. 底部结构:底部区域使用 '<footer>'标签,展示欢迎信息和个人简介。采用黑色透明背景,与头部设计保持一致,文字居中排布,简洁而不失信息量。
- 7. 色彩与背景:页面整体以深色为主,通过透明背景与半透明盒子形成视觉对比。同时,页面背景为全屏图像,增加页面的层次感和视觉吸引力,使整体风格更具现代感。
- 8. 响应式设计:通过 '<meta> '标签设置视口,使页面能自动适应各种设备屏幕尺寸,优化了移动设备的浏览体验,从而增强了网站的兼容性与实用性。
- 9. 设计思路总结:整个页面设计追求简洁、现代和互动性,突出用户体验。通过色彩、动画效果及布局优化,使用户在视觉和交互上都能感受到良好的体验。请见图2-1。



图 2-1 主页举例

3 分页面设计

给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计 思路等。

3.1 页面 1 (个人信息页面设计)

该页面以展示"王李超的个人主页 - 个人资料"为主题,设计中遵循简洁、 直观的原则,整体风格统一,易于用户浏览。页面头部使用 <header> 标签定义, 标题"王李超的个人主页 - 个人资料"居中显示,采用黑色半透明背景与白色文 字,形成简洁大方的视觉效果。通过适当的 padding,提升标题的可读性和整体 页面的舒适感。主体部分通过 <div class="content"> 容器包裹, 采用 Flexbox 布局,使内容在垂直与水平方向居中对齐,确保在不同屏幕尺寸下依然保持居中 状态。个人信息部分通过 <div class="project-details"> 展示,每条信息单 独使用 <div class="line">包裹,增加白色字体与半透明背景,增强可读性和 视觉层次感。每条信息块添加圆角、内边距及阴影效果,使用 box-shadow 提升 立体感。此外,通过 white-space: nowrap 保证每段信息一行显示,使排版整 洁。页面底部提供了跳转至 Github 的链接,用户点击即可访问相关资源。底部 使用 <footer> 标签定义, 背景风格与头部保持一致, 采用黑色透明背景、白色 文字,整体视觉风格和谐统一。通过 text-align: center 使欢迎信息与简要 说明居中排列,进一步增强整体视觉的均衡感。为确保页面在各类设备上的适应 性,通过 <meta> 视口设置,实现内容自适应布局。同时,Flexbox 布局使各元 素在不同屏幕尺寸下均保持居中, 提高用户体验。文字内容设置最大宽度为视口 宽度的100%,防止内容溢出,提升排版稳定性。整体设计考虑了美观与实用性, 确保在信息传递的同时,保持页面的简洁与高效。

算法 3.1. 网页源代码

<!DOCTYPE html>

<html lang="zh-CN">

<head>

```
<meta charset="UTF-8">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <title> 王李超的个人主页 - 个人资料 </title>
    link rel="icon" href="../images/favicon.ico" type="image/x-icon">
    <style>
     body { font-family: Arial, sans-serif;
      background-image: url('experience background.png');
      background-size: cover;
      background-position: center;
      background-attachment: fixed;
      color: hsl(0, 0\%, 0\%);
      display: flex;
      flex-direction: column;
      min-height: 100vh;
     <style>
  <body>
    <header>
     <h1> 王李超的个人主页 - 个人资料 </h1>
    </header>
    <div class="content">
     <div class="project-details">
      <div class="line"> 姓名: 王李超 </div>
      <div class="line"> 一看就是男的 </div>
      <div class="line"> 广涉猎而不精 </div>
      <div class="line"> 现在正在被学习折磨 </div>
      <div class="line"> 暂时还没有项目在做 </div>
                 <div class="line"> 若想看我写的代码请移步 <a
href="web/github.html">Github</a></div>
     </div>
```

```
</div>
<footer>
<h2> 欢迎来到我的主页! </h2>
> 这里是王李超的个人主页,你可以通过上方的链接了解我的经历。
</footer>
</body>
</html>
```

3.2 页面 2 (每个页面以主要内容起标题名称即可)

给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。

如果实验报告中要用到算法伪代码,请参考算法3.1,也可以参考算法1。如果实验报告中要用到算法伪代码,请参考算法3.1,也可以参考算法1。如果实验报告中要用到算法伪代码,请参考算法3.1,也可以参考算法1。如果实验报告中要用到算法伪代码,请参考算法3.1,也可以参考算法1。

Algorithm 1 一个更复杂算法

```
1: Initialization: I_{xy}, z_f = Zeros(128, 128);
2: for 0 \le n < N do
3: i = \lfloor x_n \rfloor + 64, j = \lfloor y_n \rfloor + 64
4: if z_n < 0 and |z_n| > |z_f(i,j)| then;
5: z_f(i,j) = z_n;
6: end if
7: I_{xy}(i,j) = z_f(i,j);
8: end for
```

3.3 页面 3 (每个页面以主要内容起标题名称即可)

给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。

3.4 页面 4 (每个页面以主要内容起标题名称即可)

给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。给出分页面截图,描述主要设计思路等。

4 网页设计小结

描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述中遇到的问题及如何解决。

描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述中遇到的问题及如何解决。

描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。

描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。

5 课程的收获和建议

描述通过学习该专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。描述通过学习该专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。描述通过学习该专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。描述通过学习该专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。

5.1 计算机基础知识

描述通过学习计算机基础知识专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。描述网页的设计和实现过程中遇到的问题及如何解决。

5.2 文档撰写工具 LaTeX

描述通过学习文档撰写工具 LaTeX 专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。描述通过学习文档撰写工具 LaTeX 专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。

5.3 编程工具 Python

描述通过学习编程工具 Python 专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。描述通过学习编程工具 Python 专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。

5.4 图像设计软件 Photoshop

描述通过学习计算机基础知识专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。描述通过学习计算机基础知识专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。

5.5 版本管理软件 Git

描述通过学习图像设计软件 Photoshop 专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。描述通过学习图像设计软件 Photoshop 专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。

5.6 网页制作 Dreamweaver

描述通过学习网页制作 Dreamweaver 专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。描述通过学习网页制作 Dreamweaver 专题,有何收获,有何建议,如某专题可适当减少讲授时间、某专题可适当增加讲授内容和时间等。