

Отчёт по лабораторной работе №4: Вставка изображений

Дисциплина: Компьютерный практикум по научному письму

ДАБВАН ЛУАИ МОХАММЕД АЛИ

Содержание

Вводная часть	5
Актуальность темы:	5
Объект исследования:	5
Предмет исследования:	5
Научная новизна:	5
Практическая значимость:	5
Цель работы , задачи и гипотеза	6
Цель исследования:	6
Гипотеза:	6
Задачи исследования:	6
Материалы и методы	7
Содержание исследования	8
1.Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием	8
2.Основные этапы работы	9
Упражнение 1. Вставить собственное изображение.	9
Результат:	9
Упражнение 2. Использование параметров height, width, angle, scale	9
Результат:	10
Упражнение 3. Сравнение latex \textwidth и \linewidth с опцией twocolumn	10
Результат:	12
Упражнение 4. Использование lipsum и размещение плавающих объектов	12
Результат:	14
Упражнение 5. Добавление нумерованных разделов и проверка количества прогонов LaTeX	14
Результат:	16
Упражнение 6. Проверка работы осле \end{equation}	16
Результат:	17
Анализ и практическая значимость достигнутых результатов	18
Анализ полученных результатов показывает следующее:	18
Практическая значимость работы заключается в том, что освоенные методы позволяют:	19

Выводы по проделанной работе **20**

Список литературы **21**

Список иллюстраций

Вводная часть

Актуальность темы:

Использование изображений является важным элементом научных публикаций и презентаций. Пакет `graphicx` в LaTeX обеспечивает гибкое управление графикой, её масштабированием, обрезкой и позиционированием[1].

Объект исследования:

Документы, подготовленные с использованием LaTeX.

Предмет исследования:

Методы включения и форматирования графических элементов в LaTeX.

Научная новизна:

Систематизация способов управления графическими элементами и анализ возможностей пакета `graphicx` в контексте научной работы.

Практическая значимость:

Позволяет создавать профессионально оформленные отчёты, статьи и диссертации с корректным размещением изображений.

Цель работы , задачи и гипотеза

Цель исследования:

Изучить методы вставки изображений в LaTeX с помощью пакета graphicx

Гипотеза:

Использование команд LaTeX для вставки изображений позволяет добиться профессионального качества оформления научных документов.

Задачи исследования:

1. Ознакомиться с основными командами `\includegraphics` и параметрами (width, height, scale, angle).
2. Изучить способы позиционирования изображений с помощью среды `figure`.
3. Рассмотреть методы обрезки и масштабирования графики.
4. Освоить кроссы-ссылки на рисунки и автоматическую нумерацию.
5. Выполнить упражнение 4.9 из практического руководства

Материалы и методы

- Пакет: graphicx
- Среда: figure
- Дополнительные инструменты: float, trivfloat, hyperref
- Теоретическая база: раздел 4 книги Practical Scientific Writing[2].

Содержание исследования

1. Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием

Для решения поставленных задач исследования была выбрана система вёрстки LaTeX и пакет graphicx, предоставляющий широкий набор инструментов для работы с графикой. Основная идея заключалась в интеграции графических элементов в научный текст без потери качества изображения и с сохранением логической структуры документа.

Использование пакета graphicx позволяет:

- вставлять изображения различных форматов (PDF, PNG, JPG, EPS);
- управлять их размерами, масштабом и ориентацией при помощи параметров width, height, scale, angle;
- размещать изображения в виде «плавающих объектов» с подписями и нумерацией (figure);
- создавать перекрёстные ссылки (`\label` и `\ref`), что обеспечивает автоматическую нумерацию и удобную навигацию по документу.

Обоснование выбора данного подхода связано с его гибкостью, универсальностью и соответствием академическим стандартам оформления научных публикаций.

2.Основные этапы работы

пражнение 1. Вставить собственное изображение.

[3].

```
\section*{Упражнение 1: Включение изображений}
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\textwidth]{image.jpg}
\caption{Мое изображение}
\label{fig:myimage}
\end{figure}
```

Результат:

Упражнение 1: Включение изображений



Рис. 1: Мое изображение

Упражнение 2. Использование параметров `height`, `width`, `angle`, `scale`

мы изучили влияние параметров изменения размера и угла поворота изображения.

```
\section*{Упражнение 2: Параметры изображений}
```

```
\begin{center}  
    \includegraphics[height=2cm]{image.jpg}  
    \includegraphics[width=0.2\textwidth]{image.jpg}  
    \includegraphics[scale=0.6]{image.jpg}  
    \includegraphics[angle=45, width=0.15\textwidth]{image.jpg}  
\end{center}
```

Результат:

Упражнение 2: Параметры изображений



Упражнение 3. Сравнение latex \textwidth и \linewidth с опцией twocolumn

Использовать ключ `width` для задания размеров двух изображений – одно относительно `\textwidth`, другое относительно `\ linewidth`. Затем проверить, как они ведут себя в обычном режиме и при включении параметра `twocolumn`.

```
\clearpage
```

```
\twocolumn
```

```
\section*{Упражнение 3: Сравнение \textwidth и \linewidth}
```

```
\begin{figure}[h!]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{image.jpg}
\includegraphics[width=0.8\linewidth]{image.jpg}
\caption{Сравнение textwidth и linewidth в режиме двух колонок}
\end{figure}
```

```
\onecolumn
```

```
\clearpage
```

```
\begin{figure}[h!]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{image.jpg}
\includegraphics[width=0.8\linewidth]{image.jpg}
\caption{В одноколоночном режиме}
\end{figure}
```

Результат:



Рис. 2: Сравнение `textwidth` и `linewidth` в режиме двух колонок



Рис. 3: В одноколоночном режиме

]

Упражнение 4. Использование `lipsum` и размещение плавающих объектов

мы создали длинный текст с помощью пакета `lipsum` и протестировать размещение изображений с разными позиционными параметрами `[h]`, `[t]`, `[b]`, `[p]`.

`\newpage`

`\section*`{Упражнение 4: Работа с плавающими объектами}

`\lipsum[1-2]`

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\textwidth]{image.jpg}
\caption{Рисунок с [H] - точно здесь}
```

```
\label{fig:here}
\end{figure}

\lipsum[3]

\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[width=0.3\textwidth]{image.jpg}
\caption{Рисунок в текущем месте}
\label{fig:current}
\end{figure}

\lipsum[4]

\begin{figure}[t]
\centering
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{image.jpg}
\caption{Рисунок с [t] - верх страницы}
\label{fig:top}
\end{figure}

\begin{figure}[b]
\centering
\includegraphics[width=0.4\textwidth]{image.jpg}
\caption{Рисунок с [b] - низ страницы}
\label{fig:bottom}
\end{figure}
```

\clearpage

Результат:

Упражнение 4: Работа с плавающими объектами

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.



Рис. 3: Рисунок с [H] - точно здесь

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.



Рис. 5: Рисунок с [t] - верх страницы



Рис. 4: Рисунок в текущем месте

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae la-
cia tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
In hac habitasse platea dictumst. Integer tempore convallis augue. Etiam facil-
iter. Nam elementum, enim non mattis, arcu. Aenean placerat, enim, sed
gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim.
Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae
rius porta vehicula.



Рис. 6: Рисунок с [b] -низ страницы

4

Упражнение 5. Добавление нумерованных разделов и проверка количества прогонов LaTeX

мы добавили в тестовый документ новые нумерованные элементы — разделы (\section), подразделы (\subsection) и нумерованные списки (enumerate) — и определить, сколько компиляций (runs) LaTeX требуется для корректного обновления всех ссылок, создаваемых с помощью команды \label.

\section*{Упражнение 5: Перекрестные ссылки}

```
\section{Введение}  
\label{sec:intro}
```

Это раздел введения. Мы будем ссылаться на него позже.

```
\subsection{Теоретическая основа}  
\label{subsec:background}
```

Этот подраздел обсуждает теоретическую основу.

```
\begin{enumerate}  
    \item \label{item:first} Первый важный пункт  
    \item \label{item:second} Второй важный пункт  
    \item \label{item:third} Третий важный пункт  
\end{enumerate}
```

```
\begin{equation}  
\label{eq:simple}  
E = mc^2  
\end{equation}
```

Теперь мы можем ссылаться на различные элементы:

```
\begin{itemize}  
    \item Раздел: \ref{sec:intro}  
    \item Подраздел: \ref{subsec:background}  
    \item Первый пункт: \ref{item:first}  
    \item Уравнение: \ref{eq:simple}  
    \item Рисунок 1: \ref{fig:myimage}
```

```
\item Рисунок 3: \ref{fig:linewidth}  
\end{itemize}
```

Как обсуждалось в разделе~\ref{sec:intro}, особенно в пункте~\ref{item:first}, мы видим

Результат:

Упражнение 5: Перекрестные ссылки

1 Введение

Это раздел введения. Мы будем ссылаться на него позже.

1.1 Теоретическая основа

Этот подраздел обсуждает теоретическую основу.

1. Первый важный пункт
2. Второй важный пункт
3. Третий важный пункт

$$E = mc^2 \tag{1}$$

Теперь мы можем ссылаться на различные элементы:

- Раздел: \ref{sec:intro}
- Подраздел: \ref{sec:theory}
- Первый пункт: \ref{item:one}
- Уравнение: \ref{eq:energy}
- Рисунок 1: \ref{fig:graph}
- Рисунок 3: ??

Как обсуждалось в разделе \ref{sec:intro} особенно в пункте \ref{item:first} мы видим из уравнения \ref{eq:energy} что...

Упражнение 6. Проверка работы осле \end{equation}

мы проверили, что произойдёт, если команду \label поставить после \end{equation}.

eq:energy}

\section*{Упражнение 6: Метки уравнений}

\begin{equation}

```
E = mc^2  
\label{eq:energy}  
\end{equation}
```

```
\begin{equation}  
E = mc^2  
\end{equation}  
\label{eq:energy}
```

Результат:

Упражнение 6: Метки уравнений

$$E = mc^2 \quad (2)$$

$$E = mc^2 \quad (3)$$

Анализ и практическая значимость достигнутых результатов

В ходе выполнения практической работы по теме «Including Graphics» были проведены серии упражнений, направленных на изучение инструментов LaTeX для работы с графикой, нумерацией и перекрёстными ссылками.

Анализ полученных результатов показывает следующее:

Гибкость системы. Пакет `graphicx` обеспечивает широкие возможности управления изображениями – масштабирование, вращение, обрезку и позиционирование без потери качества.

Точность позиционирования. Использование параметров `\textwidth` и `\linewidth` демонстрирует разницу в поведении графических объектов в одно- и двухколоночных макетах, что имеет практическое значение при подготовке статей и отчётов в формате журнала.

Контроль плавающих объектов. Изучение модификаторов `[h]`, `[t]`, `[b]`, `[H]` показало, что LaTeX способен автоматически размещать графику оптимальным образом, сохраняя читаемость текста.

Система перекрёстных ссылок. Анализ показал, что для корректной работы `\label` и `\ref` необходимо не менее двух прогонов LaTeX. Это подтверждает важность понимания механизма компиляции.

**Практическая значимость работы заключается в том,
что освоенные методы позволяют:**

грамотно оформлять научные публикации, диссертации и отчёты;
повышать визуальную наглядность материалов за счёт интеграции графики;
избегать ошибок при нумерации и ссылках, что важно при подготовке больших документов.

Выводы по проделанной работе

LaTeX остается надёжной и универсальной системой для подготовки научных документов высокого качества.

Грамотное использование графики способствует лучшему восприятию данных и повышает академический уровень оформления публикаций.

Полученные навыки можно применять при написании научных статей, дипломных и проектных работ, а также при подготовке отчётов и презентаций.

Список литературы

1. Mittelbach F., Goossens M. The LaTeX Companion. 2nd изд. Addison-Wesley, 2004.
2. Practical scientific writing [Электронный ресурс]. RUDN, 2025. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862411/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf.
3. Inserting Images in LaTeX [Электронный ресурс]. Overleaf, 2024. URL: https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.