# Projekt Dokumentation

Modul: 294 & 295

Autor: Lucas Colaço

# Allgemeine Informationen

Auftraggeber...... WISS

295 Backend für Applikationen realisieren

Projektleiter.....Lucas Colaço

Status...... Beendet

# Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Änderung
08.09.2022	1.0	Project Konzept erstell, Datenbankmodell konzipiert, Screen Mock-ups konzipiert
13.09.2022	2.1	Projektidee, Use Cases, Hilfestellung
15.09.2022	2.2	Use Cases und User Stories
15.09.2022	2.3	Hilfestellung
15.09.2022	2.4	REST-Schnittstellen eingetragen.
16.09.2022	3	Front und Backend Verbindungen angefangen.
18.09.2022	3.1	Frontend Pages erweitert sowie mit backend verbunden
20.09.2022	3.2	Frontend wurde weiterentwickelt sowie mit Backend verbunden.
22.09.2022	3.3	Frontend "Game erstellen" und das Design wurde überarbeitet
23.09.2022	3.4	Screen Mockups wurden verbessert und einige Änderungen für den angenehmeren Nutzen wurden gemacht.
23.09.2022	3.5	Frontend Version 1.0 wurde fertig programmiert
27.09.2022	3.6	Spieler Sign-Up Methode wurde überarbeitet
30.09.2022	3.7	Update und Delete Funktion wurden hinzugefügt
1.10.2022	3.8	User Preference Page wurde erstellt
1.10.2022	3.9	REST-Schnittstellen Einträge erweitert
9.10.2022	4.1	Testpläne erstellt
9.10.2022	4.2	Hilfestellungen erweitert
10.10.2022	4.3	Testpläne fertig durchgeführt

10.10.2022	4.4	Installationsanleitung erstellt
11.10.2022	4.5	JEST erstellt
11.10.2022	4.6	Front end Version 2.0 ist fertig
12.10.2022	5.0	Final Touches, komplette Kontrolle vom Projekt
13.10.2022	6.0	Zweite Kontrolle des gesamten Projektes

# Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	
Änderungsverzeichnis	
1.0 Projektidee	4
2.0 Use Cases	4
2.1 Kernaufgaben:	4
2.2 Erweiterte Anforderungen:	4
2.3 Zusätzliche Anforderungen:	4
3.0 User Stories	4
3.0 Klassendiagramm und Datenbank Konzept	5
3.1 Datenbank Konzept	5
3.2 Klassendiagramm	5
4.0 Screen Mock-ups	7
4.1 Generelle Infos	7
4.2 Konzept	7
4.3 Design Konzept	12
5.0 REST-Schnittstellen	17
5.1 REST-Schnittstellen für Player	17
5.1.1 Method: "Post" /Player/add/	17
5.1.2 Method: "Delete" /Player/del/{id}	17
5.1.3 Method: "Put" /Player/add/	17
5.1.4 Method: "Get" /Player/one/{username}	17
5.1.5 Method: "Get" /Player/one/email/{email}	17
5.1.6 Method: "Post" /Player/email/ For	ehler! Textmarke nicht definiert.
5.1.7 Method: "Post" /Player/login/	17
5.1.8 Method: "Get" /Player/alll/	18
5.2 REST-Schnittstellen für Games	18

	5.2.1 Method: "Post" /game/add/	18
	5.2.2 Method: "Get" /game/one/{name}	18
	5.2.3 Method: "Get" /game/search/{name}	18
	5.2.4 Method: "Delete" /game/delete/{id}	18
	5.2.4 Method: "Delete" /game/all/	18
5	5.3 REST-Schnittstellen für Leaderboard	18
	5.3.1 Method: "Post" /Leaderboard/add/	18
	5.3.1 Method: "Get" /Leaderboard/	18
6.0	Testplan	18
6	5.1 Abläufe:	18
6	5.2 Testfälle:	19
	6.2.1 T-001, Account Registrieren	19
	6.2.1 T-001, Account Registrieren	19
	6.2.3 T-003, Account Registrieren -Validierung Front-End	20
	6.2.4 T-004, Login	21
	6.2.4 T-005, Login -Ungültige E-Mail	22
	6.2.4 T-006, Login -Ungültiges Password	23
	6.2.4 T-007, Add a Game to the Library	24
	6.2.4 T-008, Add a Game –Ungültiger "Game-Name"	25
	6.2.4 T-009, Leaderboard neuer Eintrag	26
	6.2.4 T-010, Dokumentation Download	27
7.0	Installationsanleitung	28
7	7.1 Voraussetzung	28
7	7.1 Projekt runterladen	29
7	7.2 BackEnd Installation	29
7	7.3 Installation Front-End	29
8.0	Hilfestellungen	30
	Hilfestellungen	
8		30
8	3.1 Hilfestellung 08.09.2022	30 30
8	3.1 Hilfestellung 08.09.2022	30 30 30
8 8	3.1 Hilfestellung 08.09.2022	30 30 30 30
8 8 8	3.1 Hilfestellung 08.09.2022 3.2 Hilfestellung 13.09.2022 3.3 Hilfestellung 15.09.2022 3.4 Hilfestellung 16.09.2022	30 30 30 30 30
8 8 8	3.1 Hilfestellung 08.09.2022 3.2 Hilfestellung 13.09.2022 3.3 Hilfestellung 15.09.2022 3.4 Hilfestellung 16.09.2022	30 30 30 30 30
8 8 8 8 8	3.1 Hilfestellung 08.09.2022 3.2 Hilfestellung 13.09.2022 3.3 Hilfestellung 15.09.2022 3.4 Hilfestellung 16.09.2022 3.5 Hilfestellung 16.09.2022 3.6 Hilfestellung 18.09.2022	30 30 30 30 30 30

# 1.0 Projektidee

Die grobe Projektidee ist, eine Webapplikation zu programmieren, in der man Videospiele wie Tetris, Pong oder Snake spielen kann.

Die Anwendung sollte eine Funktion haben, mit der der Nutzer ein Konto erstellen und sich anmelden kann. Der Benutzer sollte in der Lage sein, Spiele zur Spielebibliothek hinzuzufügen (nur den Eintrag, nicht eine Datei oder ähnliches). Der Benutzer hat die Möglichkeit, Spiele in der Spielebibliothek zu suchen. Er kann "Snake" spielen und sein Ergebnis wird in das Leaderboard eingetragen. Der Nutzer kann außerdem eine Kopie dieses Dokuments herunterladen.

Das Frontend wurde mit ReactJS erstellt, um dem Anwender eine einfach zu bedienende und moderne Schnittstelle zu bieten. Die Anwendung greift auf REST-APIs zu, um die Daten abrufen und speichern zu können.

Das Backend der Webanwendung wird mit MVN und Java Spring Boot aufgebaut, um eine REST-API bereitzustellen, die mit React aufgerufen wird. Für die Speicherung werden die Daten in einer MySQL-Datenbank gespeichert.

#### 2.0 Use Cases

#### 2.1 Kernaufgaben:

- Benutzer erfassen und löschen können
- Snake sollte in der Anwendung verfügbar und funktionsfähig sein
- Die Ergebnisse sollten nach jedem Spiel automatisch in das Leaderboard hochgeladen werden, sofern der Benutzer angemeldet ist.

#### 2.2 Erweiterte Anforderungen:

- Benutzer können sich in der Webanwendung registrieren
- Benutzer können sich mit ihren Daten anmelden
- Benutzer können ihr Passwort ändern
- Benutzer können ihre Account löschen
- Die Benutzer sollten diese Daten im Leaderboard sehen können

#### 2.3 Zusätzliche Anforderungen:

- Es sollte eine Suchleiste geben, in die man einen Spielnamen eingeben kann, der dann in der Datenbank gesucht und angezeigt wird.
- Es sollte eine Fusszeile mit dem Logo, dem Namen, der E-Mail-Adresse und einem Link zur Website des Entwicklers vorhanden sein.
- Es soll die Möglichkeit bestehen, die Projektdokumentation über die Webanwendung herunterzuladen.


#### 2.4 User Stories

- Als Benutzer möchte ich mich in der Webanwendung registrieren können, um ein Konto anzulegen und damit ein Profil zu erstellen.
- Als Benutzer möchte ich mein Passwort ändern können, wenn ich es vergessen habe oder es anpassen möchte.





# 3.0 Klassendiagramm und Datenbank Konzept


# 3.1 Datenbank Konzept



# 3.2 Klassendiagramm







# 4.0 Screen Mock-ups


# 4.1 Generelle Infos


Infos: Die Navbar wird bei allen Seiten gleich sein. Beim Login verändert sich der "Login Button" zu "Log Out".				
*2 The Field will increase in size until it hits the maximum height. Then it will be scrollable				
	<u>Legenden:</u>			
Konzept		Konzept Design		
Navigation Bar Title	Info board Message Content	Hover Dropdown	Game Search Bar **	
Footer		Leaderboard Table <sup>43</sup>		

# 4.2 Konzept

#### "/", "/About"









# "/AddGame" (Not logged In)




"/Snake"












#### 4.3 Design Konzept














#### /AddGame (if logged in)




#### /Snake







#### /User



#### 5.0 REST-Schnittstellen

#### 5.1 REST-Schnittstellen für Player

#### 5.1.1 Method: "Post" /Player/add/

Diese Schnittstelle erstellt einen neuen Spieler

#### 5.1.2 Method: "Delete" /Player/del/?id={id}

Diese Schnittstelle löscht den Spieler, sowie alle von ihm hinzugefügten Spiele, anhand der ID Parameter.

#### 5.1.3 Method: "Put" /Player/add/

Diese Schnittstelle ändert die Daten von einem Benutzer Account anhand der

#### 5.1.4 Method: "Get" /Player/one/?username={username}


Die Schnittstelle ist dafür da die Datenbank nach Spieler zu suchen die einen ähnlichen Namen haben wie im Get-Request, und dann den ersten Eintrag weiterzugeben.

#### 5.1.5 Method: "Get" /Player/one/email/?email={email}

Die Schnittstelle ist dafür da, die Datenbank nach Spieler zu suchen, mit derselben E-Mail wie im Get-Request, und dann den ersten Eintrag weiter zu geben.

#### 5.1.6 Method: "Post" / Player/Login/

Bei dieser Schnittstelle wird ein "Player-Objekt "im Request mitgegeben. Die Schnittstelle vergleich dann das Passwort und E-Mail, anhand der Daten im Request, mit der Datenbank.



#### 5.1.7 Method: "Get" /Player/alll/

Diese Schnittstelle liefert alle Player aus der Datenbank.

#### 5.2 REST-Schnittstellen für Games

#### 5.2.1 Method: "Post" /game/add/

Diese Schnittstelle erstellt ein neues Spiel eintrag.

#### 5.2.2 Method: "Get" /game/one/?name={name}

Diese Schnittstelle liefert das Spiel anhand des Namens.

#### 5.2.3 Method: "Get" /game/search/?name={name}

Diese Schnittstelle liefert alle Spiele die {name} im Name haben.

#### 5.2.4 Method: "Delete" /game/delete/?id={id}

Diese Schnittstelle löscht das Spiel anhand der {id}.

#### 5.2.4 Method: "Delete" /game/all/

Diese Schnittstelle liefert alle Spiele aus der Datenbank.

#### 5.3 REST-Schnittstellen für Leaderboard

#### 5.3.1 Method: "Post" /Leaderboard/add/

Diese Schnittstelle erstellt einen neuen Eintrag im Leaderboard.

#### 5.3.1 Method: "Get" /Leaderboard/

Diese Schnittstelle liefert alle Einträge vom Leaderboard.

# 6.0 Testplan

#### 6.1 Abläufe:

ID	Bezeichnung	Test-Datum	Tester	MK*
T-001	Account Registrieren	09.10.2022	Lucas Colaço	0
T-002	Account Registrieren -Validierung Email und Alter-	09.10.2022	Lucas Colaço	0
T-003	Account Registrieren -Validierung Front-End-	10.10.2022	Lucas Colaço	0
T-004	Login	10.10.2022	Lucas Colaço	0
T-005	Login -Ungültige E-Mail-	10.10.2022	Lucas Colaço	0
T-006	Login -Ungültiges Password-	10.10.2022	Lucas Colaço	0
T-007	Add a Game to the Library	10.10.2022	Lucas Colaço	0
T-008	Add a Game –Ungültiger "Game- Name" -	10.10.2022	Lucas Colaço	1
T-009	Leaderboard neuer Eintrag	10.10.2022	Lucas Colaço	0
T-010	Dokumentation Download	10.10.2022	Lucas Colaço	0

\*Mängelklasse: 0 = mängelfrei; 1 = belangloser Mangel; 2 = leichter Mangel; 3 = schwerer Mangel; 4 = kritischer Mangel


#### 6.2 Testfälle:


# 6.2.1 T-001, Account Registrieren

ID / Bezeichnung	T-001	Account Registrieren	
Beschreibung	Im Front er	Im Front end einen neuen User erstellen	
Testvoraussetzung	-	Funktionsfähige Front-End Applikation Funktionsfähige Back-End Applikation	
Testschritte	_	ebsite au die "Sign Up" Seite gehen. Iar ausfühlen und auf den "Sign Up" Knopf drücken.	
Erwartetes Ergebnis	Erwartet is wird.	t, dass ein neuer Eeintrag in der "Player" Tabelle erstellt	
Effektives Ergebnis		folgreich. User wurde erfolgreich erstellt und korrekt in der gespeichert.	
Begründung	-		

# 6.2.2 T-002, Account Registrieren -Validierung Email und Alter-


ID / Bezeichnung	T-002	Account Registrieren -Validierung Email und Alter-	
Beschreibung	Im Front e	nd einen neuen User erstellen und dabei wird E-Mail und	
	Alter nicht	korrekt eingegeben.	
Testvoraussetzung	Funktions	fähige Front-End Applikation	
	Funktions	fähige Back-End Applikation	
Testschritte	Auf der W	ebsite auf die "Sign Up" Seite gehen.	
	Das Formı	ılar ausfühlen, dabei wird die E-Mail nicht korrekt	
	angegeben, dh. ohne "@" zeichen.		
	Das Alter	wird als einmal als eine Zahl grösser als 100 angegeben.	
Erwartetes Ergebnis	Erwartet i	st, dass kein neuert Eintrag erstellt wird und das im Front-	
	End eine F	ehlermeldung angezeigt wird.	
Effektives Ergebnis	Test war e	rfolgreich. Alter und Email wurden korrekt Validiert und	
	eine verst	ändliche Nachricht wurde angezeigt.	
Begründung	-		






#### 6.2.3 T-003, Account Registrieren -Validierung User schon existent-

ID / Bezeichnung	T-003	Account Registrieren -Validierung User schon existent -
	Im Front end wird beim, Registrieren von einem neuen Account der "Username" und die "E-Mail" von einem schon bestehendem User verwendet.	
		ähige Front-End Applikation ähige Back-End Applikation




Testschritte	Auf der Website auf die "Sign Up" Seite gehen. Die Daten für "Username" und "E-Mail" werden von einem bestehendem User verwendet. In diesem fall vom "Admin". Username: admin
	Email: admin@wiss.ch
Erwartetes Ergebnis	Erwartet ist, dass im Front end direkt validiert wird ob die eingetragenen Daten noch frei sind, oder ob sie schon zu einem User gehören. Dem User soll dann eine Nachricht angezeigt werden und es soll dann kein Eintrag in der Datenbank erstellt werden.
Effektives Ergebnis	Test war erfolgreich. E-Mail und Username wurden erfolgreich geprüft und eine verständliche Fehlermeldung wurde dem User angezeigt.
Begründung	-



# 6.2.4 T-004, Login


ID / Bezeichnung	T-004	Login
Beschreibung	Im Front er	nd einloggen
Testvoraussetzung		ähige Front-End Applikation ähige Back-End Applikation
Testschritte	Dort werde Fall der "Ad	ebsite auf die "Login" Seite gehen. en die Daten eines bestehenden Users eingetragen. In diesem dmin" Account. hin@wiss.ch admin

	Erwartet ist, dass geprüft wird dass die E-Mail einem User gehört und es Graphisch dargestellt wird, und dass dem Benutzer eine Nachricht angezeigt wird mit einer Bestätigung, dass das Login funktioniert hat.
	Test war erfolgreich. Dem User wurde angezeigt, dass die E-Mail korrekt ist und eine Nachricht wurde angezeigt.
Begründung	-




# 6.2.5 T-005, Login -Ungültige E-Mail-

ID / Bezeichnung	T-005	Login -Ungültige E-Mail
Beschreibung	Im Front end mit einer noch nicht bestehenden E-Mail einloggen	
Testvoraussetzung	Funktionsfähige Front-End Applikation Funktionsfähige Back-End Applikation	
Testschritte	Auf der Website auf die "Login" Seite gehen. Dort wird eine noch nicht verwendete E-Mail eingetragen.	
Erwartetes Ergebnis	Erwartet ist, dass geprüft wird, dass die E-Mail noch zu keinem User gehört.	
Effektives Ergebnis	Test war erfolgreich. Das Login wurde nicht durchgeführt und dem User wurde angezeigt das ein Fehler aufgetretten ist.	
Begründung	-	




#### 6.2.6 T-006, Login -Ungültiges Password-

·				
ID / Bezeichnung	T-006	Login - Ungültiges Password-		
Beschreibung		Im Front end mit einer bestehenden E-Mail und falschem Passwort sich einloggen		
Testvoraussetzung	Funktionsfähige Front-End Applikation			
	Funktion	sfähige Back-End Applikation		
Testschritte	Auf der Website auf die "Login" Seite gehen. Dort wird eine gütlige E-Mail eingetragen. In diesem Fall die "Ad Mail".			
	Dazu wii	Dazu wird das Passwort aber nicht korrekt eingetragen.		
Erwartetes Ergebnis	Erwartet ist, dass geprüft wird, dass das Passwort nicht zu der Email dazugehört.			
Effektives Ergebnis		Test war erfolgreich. Es wurde geprüft, dass das Passwort nicht übereinnstimmt mit dem Passwort vom User.		
Begründung	-	-		




# 6.2.7 T-007, Add a Game to the Library

ID / Bezeichnung	T-006	Add a Game to the Library
Beschreibung	Im Front end einen neuen "Game" eintrag erstellen	
Testvoraussetzung	Funktionsfähige Front-End Applikation Funktionsfähige Back-End Applikation	
Testschritte	Zuerst muss man sich Einloggen. Auf der Website auf die "Add a Game" Seite gehen. Neues Spiel erstellen.	
Erwartetes Ergebnis	Erwartet ist, dass geprüft wird, das eine neuer Spieleintrag in der Datenbank erstellt wird.	
Effektives Ergebnis	Test war erfolgreich. Es wurde ein neuer Eintrag in der Datenbank erstellt.	
Begründung	-	




6.2.8 T-008, Add a Game – Ungültiger "Game-Name" -

ID / Bezeichnung	T-007	Add a Game -Ungültiger "Game-Name" -	
Beschreibung	Im Front end ein Spiel eintragen mit einem schon vergebenen Name.		
Testvoraussetzung	Funktionsfähige Front-End Applikation		
	Funktionsfähige Back-End Applikation		
Testschritte	Zuerst muss man sich Einloggen.		
	Auf der Website auf die "Add a Game" Seite gehen.		
	Name von	einem schon existierendem Spiel eingeben.	
Erwartetes Ergebnis	Erwartet ist, dass dem User angezeigt wird das der Name schon		
	vergeben is	st, und das kein neuer Eintrag erstellt wird.	
Effektives Ergebnis	Test war erfolgreich. Es wurde geprüft, dass der eingegebene Namen		
	schon exist	iert.	
Begründung	-		




# 6.2.9 T-009, Leaderboard neuer Eintrag


,		3	
ID / Bezeichnung	T-008	Leaderboard neuer Eintrag	
Beschreibung	Im Front end neuer Eintrag im Leaderboard.		
Testvoraussetzung	Funktionsfähige Front-End Applikation		
	Funktionsf	ähige Back-End Applikation	
Testschritte	Zuerst muss man sich Einloggen.		
	Auf die "Sn	ake" Seite gehen und eine Runde Snake spielen.	
	Auf die "Le drin steht.	aderboard" Seite gehen und überprüfen ob ein neuer Eintrag	
Erwartetes Ergebnis	Erwartet is	t, dass im Leaderboard ein neuer Eintrag erstellt wird mit	
	dem "Score	e", den "User-Daten" und dem "Spiel namen".	
Effektives Ergebnis	Test war ei	folgreich. Im Leaderboard wurden korrekt alle Daten	
	eingetrage	n.	
Begründung	-		



# 6.3.0 T-010, Dokumentation Download

ID / Bezeichnung	T-009	Dokumentation Download
Beschreibung	Im Front end diese Dokumentation runterladen	
Testvoraussetzung	Funktionsfähige Front-End Applikation Funktionsfähige Back-End Applikation	
Testschritte	Auf die "About this Project" Seite gehen und dort auf den download Button drücken.	
Erwartetes Ergebnis	Erwartet ist, dass der Download von diesem Dokument durchgeführt wird.	
Effektives Ergebnis	Test war erfolgreich. Das Dokument wurde runtergeladen.	
Begründung	-	






# 7.0 Installationsanleitung


#### 7.1 Voraussetzung

- 1. MySQL Server ist auf dem System installiert und wurde gestartet
- 2. Java ist auf dem System installiert und konfiguriert -> \$java -version in der Konsole ausführen
- 3. Maven ist auf dem System installiert und konfiguriert Windows user: <u>Environment Variables konfigurieren</u> Linux: sudo pacman -S maven // sudo apt-get install maven
- 4. Node.js ist auf dem System installiert -> <a href="https://nodejs.org/en/download">https://nodejs.org/en/download</a>



#### 7.1 Projekt runterladen

Unter <a href="https://github.com/LucasCGG/LB">https://github.com/LucasCGG/LB</a> Project/tree/main kann das Projekt mit GIT oder als ZIP-Ordner runtergeladen werden.



#### 7.2 BackEnd Installation

- 1. Entpacken des Projekt
- 2. Den Datenbank Skript "createDatabase.sql" auf den MySQL Server ausführen.
- 3. Die Datei '\Back-End\src\main\resources\application.properties' in einem Text-Editor oder IDE öffnen. Die Portnummer zum eigenen MySQL Server anpassen. -> pring.datasource.url=jdbc:mysql://{MYSQL\_HOST:localhost}:3306/Project\_V01
- 4. In der Konsole in den \BackEnd\ Ordner navigieren
- 5. In der Konstole den Befehl 'mvn install' ausführen.
- 6. In der Konsole den Befehl 'mvn spring-boot:run' ausführen
- 7. Den Datenbank Skript "DatenImport.sql" auf dem MySQL Server ausführen.

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE


PS C:\Users\lucas\Documents\GitHub\LB_Project> cd .\294_Project\BackEnd\
PS C:\Users\lucas\Documents\GitHub\LB_Project\294_Project\BackEnd> mvn install
```

#### 7.3 Installation Front-End

- 1. In der Konsole in den \FrontEnd\ Ordner navigieren
- 2. In der Konsole den Befehl 'npm install' ausführen
- 3. In der Konsole den Befehl 'npm start' ausführen

```
PS C:\Users\lucas\Documents\GitHub\LB_Project\294_Project\ cd .\FrontEnd\
PS C:\Users\lucas\Documents\GitHub\LB_Project\294_Project\FrontEnd> npm install
```

Diese Version der Applikation wurde mit dem Webbrowser Chrome getestet



# 8.0 Hilfestellungen

#### 8.1 Hilfestellung 08.09.2022

Wer/Wo: OneNote Files SQ2,3,6

Was: Files wurden als Grundgerüst verwendet, um zu kontrollieren das die

Folderstructuren korrekt sind.

#### 8.2 Hilfestellung 13.09.2022

Wer/Wo: Patrick Meier

Was: Bei der Ausgabe von nur einem Spieler wurde geholfen die beste

Methode zu finden.

#### 8.3 Hilfestellung 15.09.2022

Wer/Wo: Linus Schönbächler und Lukas Bühler

Was: Design Kritik für den Footer.

#### 8.4 Hilfestellung 16.09.2022

Wer/Wo: Patrick Meier

Was: Erklärung von den Verbindungen zwischen Front- und Back- end.

#### 8.5 Hilfestellung 16.09.2022

Wer/Wo: <a href="https://github.com/umangshrestha/snake-game">https://github.com/umangshrestha/snake-game</a>

Was: Das Spiel Snake für die Anwendung. Dies ist nur das Spiel und die

Spielmechanik. Die Verbindung mit den REST-Schnittstellen wurde

nachträglich von mir erstellt.

#### 8.6 Hilfestellung 18.09.2022

Wer/Wo: https://codepen.io/pen/mzPeOV o/marko-zub

(Note: Bei der Kontrolle der Projektdokumentation ist aufgefallen, dass das Template in der Zwischenzeit von codepen gelöscht wurde und deswegen nicht

mehr erreichbar ist.)

Was: Für das Design des Formulares in der Login und SignUp Seite wurde

dieses Template verwendet. Das Template beinhaltet nur HTML und

CSS. Keine weitere Funktionen für die REST-Schnittstellen.

#### 8.7 Hilfestellung 20.09.2022

Wer/Wo: Patrick Meier

Was: Es wurde geholfen die Funtion "App" zu einem React Komponenten zu

machen.


#### 8.8 Hilfestellung 29.09.2022

Wer/Wo: Patrick Meier

Was: Hilfe bei der Problemlösung mit dem Updaten von dem Leaderboard.

#### 8.9 Hilfestellung 7.10.2022

Wer/Wor: Linus Schönbächler Was: Erklärung von Junit Test.



#### 12. Reflexion

Die Projektidee erwies sich als durchaus realisierbar. Der Zeitaufwand war nicht größer als ursprünglich geplant.

Der Lerneffekt in den 4 Projektwochen war hoch. Die Angehensweisse war, meiner Meinung nach, gut für das Projekt. Im Vorfeld hatte ich alles für das Backend geplant. Beim Frontend war diese Vorplanung leider etwas weniger vorhanden, da ich von Ideen überhäuft wurde und während der Recherche immer wieder neue Ideen aufkamen.

Im Laufe des Projekts konnte ich mir durch das Lösen von Schwierigkeiten und Erklärungen meiner Mitschüler oder Lehrer neues Wissen aneignen.