Lista 05

October 21, 2020

-1	T • 1	1		_
	Lasta	de	Exercícios	h

```
[1]: import numpy as np import pandas as pd
```

1.1 QUESTÃO 1:

Implementar a ordenação de arrays pelo método do Bubble Sort.

[]:

1.2 QUESTÃO 2:

Criar uma função que recebe uma matriz como parâmetro de entrada e troca 2 linhas escolhidas (parâmetros de entrada) de posição.

[]:

1.3 QUESTÃO 3:

Criar uma função que recebe uma matriz como parâmetro de entrada e inverte a ordem das linhas dessa matriz.

[]:

1.4 QUESTÃO 4:

Criar uma função para multiplicar duas matrizes, pela implementação do método de multiplicação matricial (não usar a função de multiplicação de matrizes do Python).

[]:

1.5 QUESTÃO 5:

Calcular o determinante de uma matriz usando o método de escalonamento.

[]:

1.6 QUESTÃO 6:

Calcular o determinante de uma matriz usando o método dos cofatores (recursivo).

[]:

1.7 QUESTÃO 7:

Contar os pontos do boliche, as regras e um exemplo de jogo bem detalhado estão no arquivo boliche-regras-de-pontos.docx. Use os seguintes dados:

```
[2]: #Dados: boliche
jog1=[[10,0],[10,0],[10,0],[7,2],[8,2],[0,9],[10,0],[7,3],[9,0],[10,0],[10,8]]
jog2=[[2,5],[5,5],[10,0],[6,3],[10,0],[10,0],[9,0],[5,2],[9,1],[9,0]]
jog3=[[9,1],[10,0],[8,1],[5,4],[10,0],[10,0],[10,0],[9,1],[8,7],[8,2],[5,0]]
jog4=[[2,2],[4,1],[8,1],[6,2],[9,1],[0,10],[1,5],[2,2],[4,2],[4,1]]
```

[]:

1.8 QUESTÃO 8:

Campo minado: Defina o tamanho n do quadro do jogo e a quantidade p de bombas no quadro. Crie uma função que recebe como parâmetro de entrada uma matriz $p \times 2$, com a lista das posições onde estão localizadas as bombas (em cada linha, a primeira coluna contém o índice da linha e a segunda coluna o índice da coluna onde está localizada a bomba); e retorna como saída a matriz de vizinhança, de dimensão $n \times n$, contendo, em cada célula, a quantidade de bombas existentes nas células vizinhas.

As células onde estão localizadas as bombas devem ser preenchidas com nan e as células que não têm bombas nas vizinhanças devem ser preenchidas com zeros.

[]:

1.9 QUESTÃO 9:

Uma das tarefas computacionais importantes é a localização de padrões de repetições em conjuntos de dados. Sua tarefa nesta questão é desenvolver um código para localizar e contar as ocorrências de uma sequência de valores dentro de uma matriz.

a) Criar uma função que recebe como parâmetros de entrada (i) uma matriz de dados; e (ii) um valor a ser procurado, e retorna como parâmetros de saída (i) a quantidade de vezes que este valor aparece na matriz, e (ii) uma lista com as posições (linha coluna) onde esses valores são encontrados.


[]:

b) Criar uma função que recebe como parâmetros de entrada uma matriz de dados e uma sequência de valores (array ou lista), e localiza a sequência na matriz, retornando a lista com as posições (i, j) onde a sequência foi encontrada.

Por exemplo, teremos o seguinte resultado quando procuramos a sequência [1 2 3] na matriz abaixo:

8	10	14	13	3
2	1	2	3	14
3	6	2	11	11
5	12	1	2	3
7	15	4	9	3
1	2	3	4	7

N.Rep: 3



Você pode testar sua função com os dados disponíveis na planilha dados e com os vetores seq1, seq2 e seq3, do arquivo ocorrencias.xls. Os resultados esperados são os seguintes:

Seq1

Seq2

Seq3

N.Rep: 3

N.Rep: 5 N.Rep: 2

15 26 20 38 35

```
[3]: dados=np.matrix(pd.read_excel('ocorrencias.xlsx',header=None))
    seq1=np.matrix(pd.read_excel('ocorrencias.xlsx',header=None,sheet_name="seq1"))
    seq2=np.matrix(pd.read_excel('ocorrencias.xlsx',header=None,sheet_name="seq2"))
    seq3=np.matrix(pd.read_excel('ocorrencias.xlsx',header=None,sheet_name="seq3"))
[ ]:
```

1.10 QUESTÃO 10:

Troca-troca de figurinhas: Criar uma função que recebe dois pares de listas, representando as figurinhas de dois jogadores: para cada jogador, passe a lista de figurinhas que ele precisa e a lista de figurinhas que ele tem duplicatas. Retorne com a lista de trocas que esses dois jogadores podem fazer entre si.

[]: