

Unidade VI:

Tipos Abstratos de Dados Flexíveis -

Lista Simples



PUC Minas

Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Ciência da Computação

- As listas flexíveis simples também são chamadas de:
 - Listas simplesmente encadeadas
 - Listas simplesmente ligadas
 - Listas ligadas
 - ...


- [PrincipalLista.java](#), igual ao da estrutura sequencial
- [Lista.java](#), tem os atributos primeiro e início e os métodos abaixo:
 - Inserir no início
 - Inserir no fim
 - Inserir
 - Remover no início
 - Remover no fim
 - Remover

Classe Lista Simples

```
class Lista {  
    private Celula primeiro, ultimo;  
    public Lista () {  
        primeiro = new Celula();  
        ultimo = primeiro;  
    }  
    public void inserirInicio(int x) { ... }  
    public void inserirFim(int x) { ... }  
    public int removerInicio() { ... }  
    public int removerFim() { ... }  
    public void inserir(int x, int pos) { ... }  
    public int remover(int pos) { ... }  
    public void mostrar() { ... }  
}
```

Classe Lista Simples


```
class Lista {  
    private Celula primeiro, ultimo;  
    public Lista () {  
        primeiro = new Celula();  
        ultimo = primeiro;  
    }  
    public void inserirInicio(int x) { ... }  
    public void inserirFim(int x) { ... }  
    public int removerInicio() { ... }  
    public int removerFim() { ... }  
    public void inserir(int x, int pos) { ... }  
    public int remover(int pos) { ... }  
    public void mostrar() { ... }  
}
```



Classe Lista Simples

```
class Lista {  
    private Celula primeiro, ultimo;  
    public Lista () {  
        primeiro = new Celula();  
        ultimo = primeiro;  
    }  
    public void inserirInicio(int x) { ... }  
    public void inserirFim(int x) { ... }  
    public int removerInicio() { ... }  
    public int removerFim() { ... }  
    public void inserir(int x, int pos) { ... }  
    public int remover(int pos) { ... }  
    public void mostrar() { ... }  
}
```


Iguais aos métodos da fila



Classe Lista Simples

```
class Lista {  
    private Celula primeiro, ultimo;  
    public Lista () {  
        primeiro = new Celula();  
        ultimo = primeiro;  
    }  
    public void inserirInicio(int x) { ... }  
    public void inserirFim(int x) { ... }  
    public int removerInicio() { ... }  
    public int removerFim() { ... }  
    public void inserir(int x, int pos) { ... }  
    public int remover(int pos) { ... }  
    public void mostrar() { ... }  
}
```


Igual aos da fila/pilha



Classe Lista Simples

```
class Lista {  
    private Celula primeiro, ultimo;  
    public Lista () {  
        primeiro = new Celula();  
        ultimo = primeiro;  
    }  
    public void inserirInicio(int x) { ... }  
    public void inserirFim(int x) { ... }  
    public int removerInicio() { ... }  
    public int removerFim() { ... }  
    public void inserir(int x, int pos) { ... }  
    public int remover(int pos) { ... }  
    public void mostrar() { ... }  
}
```

Assim, ...



Classe Lista Simples

```
class Lista {
```

```
    public void inserirInicio(int x) { ... }
```


```
    public int removerFim() { ... }
```

```
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
```

```
    public int remover(int pos) { ... }
```

```
}
```


Assim, ...



Classe Lista Simples

```
class Lista {  
    ...  
    public void inserirInicio(int x) { ... }  
    public int removerFim() { ... }  
    public void inserir(int x, int pos) { ... }  
    public int remover(int pos) { ... }  
}
```

Assim, ...



Inserir no Início

```


class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}

```

```

//inserirInicio(1)
public void inserirInicio(int x) {
    Celula tmp = new Celula(x);
    tmp.prox = primeiro.prox;
    primeiro.prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    }
    tmp = null;
}

```



Inserir no Início

```


class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}

```

```

//inserirInicio(1)
public void inserirInicio(int x) {
    Celula tmp = new Celula(x);
    tmp.prox = primeiro.prox;
    primeiro.prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    }
    tmp = null;
}

```



Inserir no Início

```


class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}

```

```

//inserirInicio(1)
public void inserirInicio(int x) {
    Celula tmp = new Celula(x);
    tmp.prox = primeiro.prox;
    primeiro.prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    }
    tmp = null;
}


```



Inserir no Início

```
class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}
```

```
//inserirInicio(1)
public void inserirInicio(int x) {
    Celula tmp = new Celula(x);
    tmp.prox = primeiro.prox;
    primeiro.prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    }
    tmp = null;
}
```



Inserir no Início

```


class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}

```

```


//inserirInicio(1)
public void inserirInicio(int x) {
    Celula tmp = new Celula(x);
    tmp.prox = primeiro.prox;
    primeiro.prox = tmp;
    if (primeiro == ultimo) {
        ultimo = tmp;
    }
    tmp = null;
}

```



Remover no Fim

```
class Lista {  
    ...  
    public void inserirInicio(int x) { ... }  
    public int removerFim() { ... }  
    public void inserir(int x, int pos) { ... }  
    public int remover(int pos) { ... }  
}
```



Remover no Fim

```


class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}

```

```

public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}

```



Remover no Fim

```


class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}

```

```

public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}


```



Remover no Fim

```
class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}
```

```
public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}
```



Remover no Fim

```


class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}

```

```

public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for (i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}


```



Remover no Fim

```
class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}
```


```
public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}
```



Remover no Fim

```
class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}
```


```
public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}
```



Remover no Fim

```
class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}
```


```
public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}
```



Remover no Fim

```
class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}
```


```
public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}
```



Remover no Fim

```
class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}
```

```
public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}
```



Remover no Fim

```


class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}

```

```

public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}

```



Remover no Fim

```


class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}

```

```

public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}

```



Remover no Fim

```


class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}

```

```

public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}

```



Remover no Fim

```


class Lista {
    ...
    public void inserirInicio(int x) { ... }
    public int removerFim() { ... }
    public void inserir(int x, int pos) { ... }
    public int remover(int pos) { ... }
}

```


```

public int removerFim() throws Exception {
    if (primeiro == ultimo)
        throw new Exception("Erro!");
    Celula i;
    for(i = primeiro; i.prox != ultimo; i = i.prox);
    int elemento = ultimo.elemento;
    ultimo = i;
    i = ultimo.prox = null;
    return elemento;
}

```




```
class Lista {  
    ...  
    public void inserirInicio(int x) { ... }  
    public int removerFim() { ... }  
    public void inserir(int x, int pos) { ... }  
    public int remover(int pos) { ... }  
}
```



```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {    //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){          inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    }
}


```



```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {    //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){          inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    } }


```




```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {    //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){          inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    }
}

```




```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){          inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    }
}

```


true



```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {    //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){          inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    }
}

```




```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {    //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){          inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    }
}

```


true



```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){      inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){ inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    } }

```




```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){          inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){   inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    }
}

```


false



```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {    //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){          inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    } }


```



```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {    //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){          inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    } }


```




```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {    //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){          inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    } }


```



```

public void inserir(int x, int pos) throws Exception {    //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0){          inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){    inserirFim(x);
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = new Celula(x);
        tmp.prox = i.prox;
        i.prox = tmp;
        tmp = i = null;
    }
}

```



Remover


```
class Lista {  
    ...  
    public void inserirInicio(int x) { ... }  
    public int removerFim() { ... }  
    public void inserir(int x, int pos) { ... }  
    public int remover(int pos) { ... }  
}
```

Remover

```

public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = i.prox;
        elemento = tmp.elemento;      i.prox = tmp.prox;
        tmp.prox = null;              i = tmp = null;
    }
    return elemento;
}

```



Remover

```

public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {

```

```

    Celula i = primeiro;

```

```

    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);

```

```

    Celula tmp = i.prox;

```

```

    elemento = tmp.elemento;    i.prox = tmp.prox;

```

```

    tmp.prox = null;           i = tmp = null;

```

```

}

```

```


return elemento;

```

```

}

```




Remover

```

public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = i.prox;
        elemento = tmp.elemento;    i.prox = tmp.prox;
        tmp.prox = null;           i = tmp = null;
    }
    return elemento;
}

```




Remover

```

public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = i.prox;
        elemento = tmp.elemento;      i.prox = tmp.prox;
        tmp.prox = null;              i = tmp = null;
    }
    return elemento;
}

```




Remover

```

public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = i.prox;
        elemento = tmp.elemento;      i.prox = tmp.prox;
        tmp.prox = null;              i = tmp = null;
    }
    return elemento;
}

```




Remover

```

public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = i.prox;
        elemento = tmp.elemento;      i.prox = tmp.prox;
        tmp.prox = null;              i = tmp = null;
    }
    return elemento;
}

```




Remover

```

public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = i.prox;
        elemento = tmp.elemento;    i.prox = tmp.prox;
        tmp.prox = null;            i = tmp = null;
    }
    return elemento;
}

```



Remover


```

public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = i.prox;
        elemento = tmp.elemento;      i.prox = tmp.prox;
        tmp.prox = null;              i = tmp = null;
    }
    return elemento;
}

```

elemento

5



Remover


```

public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = i.prox;
        elemento = tmp.elemento; i.prox = tmp.prox;
        tmp.prox = null;                                i = tmp = null;
    }
    return elemento;
}

```

elemento

5



Remover


```

public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = i.prox;
        elemento = tmp.elemento;      i.prox = tmp.prox;
        tmp.prox = null;              i = tmp = null;
    }
    return elemento;
}

```

elemento

5



Remover


```

public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = i.prox;
        elemento = tmp.elemento;    i.prox = tmp.prox;
        tmp.prox = null;            i = tmp = null;
    }
    return elemento;
}

```

elemento

5





Remover

```


public int remover(int pos ) throws Exception {           //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ throw new Exception("Erro!");
    } else if (pos == 0) {                                elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i.prox);
        Celula tmp = i.prox;
        elemento = tmp.elemento;      i.prox = tmp.prox;
        tmp.prox = null;              i = tmp = null;
    }
    return elemento;
}

```



Exercício

- Seja nossa classe Lista, implemente um método que remove a segunda posição válida. Siga os passos da figura abaixo



Exercício

- Seja nossa classe Lista, implemente um método que remove a segunda posição válida. Siga os passos da figura abaixo

