TSR Test Summary Report

iLike

Riferimento	
Versione	1.6
Data	14/01/2023
Destinatario	Prof. Carmine Gravino e tutor IS a.a. 2022/23
Presentato da	Costante Luigina, Giorgione Francesco, Lo Conte Simona, Napolillo Marta
Approvato da	



Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
08/01/2023	0.1	Aggiunte varie	Marta Napolillo
12/01/2023	1.0	Aggiunta sezioni testing di unità e testing di sistema	Francesco Giorgione
13/01/2023	1.1	Modifica sezione testing di sistema	Francesco Giorgione
13/01/2023	1.2	Ulteriore modifica sezione testing di sistema	Francesco Giorgione
13/01/2023	1.3	Modifiche varie	Marta Napolillo
14/01/2023	1.4	Modifica testing di sistema	Simona Lo Conte
14/01/2023	1.5	Modifica sezione testing di sistema (Login)	Luigina Costante
14/01/2023	1.6	Modifica sezione testing di sistema (Cancella Recensione)	Marta Napolillo



Sommario

Revision History	2
1 Introduzione	4
2 Relazioni con altri documenti	4
3 Testing di unità	4
4 Testing di sistema	5



1 Introduzione

L'obiettivo principale di iLike è quello di realizzare una piattaforma unificata che consenta di recensire film, serie TV, libri e album musicali. Lo scopo di questo documento è descrivere ed analizzare le attività di testing, al fine di garantire la corretta esecuzione delle funzionalità del sistema.

2 Relazioni con altri documenti

Al fine di favorire una corretta individuazione dei test case, si fa riferimento ai seguenti documenti:

- **TP (Test Plan)**, in quanto i test, citati in questo documento, derivano dall'analisi effettuata nel TP.
- **TCS (Test Case Specification)**, in quanto l'esecuzione dei casi di test e i relativi risultati, devono rispettare quanto definito nel TCS.
- **TIR (Test Incident Report)**, in quanto questo documento fornisce una sintesi di quanto riportato nel TIR.

Tali documenti sono reperibili ai link seguenti:

- Repository GitHub
- Drive condiviso

3 Testing di unità

Ai fini dell'effettuazione del testing di unità, si è stabilito di testare i singoli metodi che implementano le funzionalità per le quali, all'interno del Test plan, sono stati definiti i test case TC_1, TC_2, TC_3, TC_4. L'attività di testing è stata realizzata tramite Mockito integrato con JUnit. Tutti gli esiti prodotti sono riportati nel TIRT (Test Incident Report Table).



ID Test case	Funzionalità	Classe metodo testato	Nome metodo testato	Classe di test utilizzata
TC_I	Pubblicazione recensioni	recensioni.Recensionelm pl	creaRecensione	PubblicazioneRecensioni Test
TC_2	Login	account.AccountImpl	Login	LoginTest
TC_3	Cancellazione recensione	segnalazioni.Segnalazion elmpl	cancellaRecensione	CancellazioneRecension eTest
TC_4	Creazione liste	liste.ListaImpl	creaLista	CreazioneListeTest

4 Testing di sistema

Contrariamente al testing di unità, il testing di sistema è stato eseguito senza l'ausilio di tool. Si è stabilito di testare le funzionalità per le quali, all'interno del Test plan, sono stati definiti i test case TC_1, TC_2, TC_3, TC_4, ossia rispettivamente *Pubblicazione recensioni, Login, Cancellazione recensione, Creazione liste*. La seguente tabella riporta gli esiti dei test effettuati.

ld Test case	TC_1	TC_2	TC_3	TC_4
Tester	Francesco Giorgione	Luigina Costante	Marta Napolillo	Simona Lo Conte
Funzionalità testata	Pubblicazione recensioni	Login	Cancellazione recensione	Creazione liste



Data esecuzione 1	13/01/2023	14/01/2023	14/01/2023	14/01/2023
Esito esecuzione 1	Passed	Passed	Not passed	Passed
Data esecuzione 2	14/01/2023	14/01/2023	14/01/2023	14/01/2023
Esito esecuzione 2	Passed	Passed	Passed	Passed

Come il testing di unità, anche il testing di sistema è stato eseguito tramite category partition, secondo gli input individuati nel Test plan. Pertanto, l'indicazione degli esiti dei test nella tabella in alto si è basata sul criterio seguente:

- l'esito è *passed* se il sistema ha prodotto il risultato atteso per tutti gli input individuati tramite category partition;
- l'esito è **not passed** se per almeno uno degli input individuati tramite category partition il sistema non ha prodotto il risultato atteso.

Esempio: se l'esito di TC_1 è passed, allora il sistema ha prodotto il risultato atteso per TC_1_1, TC_1_2, TC_1_3, TC_1_4.