

**JogginGo!**

## **Relatório Final**



**Universidade do Porto**

**Faculdade de Engenharia**

**FEUP**

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e  
Computação

Paradigmas de Programação

Luís Dias - 080509094 - ei08094@fe.up.pt  
Luís Gomes - 080509169 - ei08169@fe.up.pt

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  
Rua Roberto Frias, sn, 4200-465 Porto, Portugal

26 de Maio de 2013

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Resumo</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Introdução</b>	<b>4</b>
2.1	Objectivo . . . . .	4
2.2	Motivação . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Descrição do Sistema Desenvolvido</b>	<b>5</b>
3.1	Descrição Conceptual . . . . .	5
3.1.1	Funcionalidades . . . . .	5
3.1.2	Estrutura do Programa . . . . .	6
3.1.3	Linguagens de Programação . . . . .	6
<b>4</b>	<b>Implementação</b>	<b>7</b>
4.1	Ambiente de desenvolvimento . . . . .	7
<b>5</b>	<b>Conclusão</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Melhoramentos</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Bibliografia</b>	<b>8</b>
7.1	Publicações . . . . .	8
7.2	URLs . . . . .	8
<b>A</b>	<b>Apêndice</b>	<b>9</b>
A.1	Manual de Utilização . . . . .	9

## 1 Resumo

Com uma interface limpa e amigável ao utilizador, o JogginGo! é uma aplicação Web que permite a gestão de todas as corridas feitas por qualquer utilizador registado. Cada corrida é tratada como um conjunto de coordenadas GPS (*Global Positioning System*) recolhidas com recurso aos sensores de um dispositivo móvel Android. A cada minuto, intervalo de tempo definido, é recolhida a posição em que o atleta se encontra, e o conjunto de pontos é assim representado visualmente na interface *web*.

## 2 Introdução

Este projecto insere-se no âmbito da unidade curricular de Paradigmas de Programação, do 4º ano do Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tendo em conta o conteúdo programático da unidade curricular, era esperado realizar um projecto que envolvesse mais do que um paradigma de programação e que as diferentes partes desenvolvidas interagissem entre si, de forma a criar um produto único e funcional.

### 2.1 Objectivo

O objectivo deste trabalho era criar uma plataforma *mobile* de controlo de corridas de um determinado atleta. Do ponto de vista de utilização, foi necessário criar uma plataforma que permitisse a qualquer utilizador registar-se e visualizar todas suas corridas. Assim, desenvolvemos também um *webservice* que preenchesse essa lacuna. Para além disso, é o *webservice* o responsável por receber, tratar e armazenar os dados enviados pelo dispositivo móvel.

### 2.2 Motivação

A motivação principal deste projecto foi o desafio da integração de diferentes linguagens e paradigmas na criação de um produto único e funcional aplicado a um cenário real. Para além da componente académica, o desenvolvimento de um produto útil e enquadrado no mundo actual, com possibilidades de ser usado por qualquer atleta nas suas corridas, foi outra das motivações fulcrais. Achamos que o produto por nós desenvolvido responde às necessidades do público-alvo.

## 3 Descrição do Sistema Desenvolvido

### 3.1 Descrição Conceptual

#### 3.1.1 Funcionalidades

##### Java (Android):

As tarefas disponibilizadas pela componente Java estão relacionadas com a aplicação Android. Esta é a responsável pela ligação com a parte funcionalmente mais importante do sistema, que é a captura de coordenadas durante a corrida de um utilizador. Assim que este termina a corrida e informa a aplicação que deseja sincronizar os dados, estes são enviados para a plataforma web.

- *GPSTracker*: Permite obter as coordenadas actuais do dispositivo móvel do utilizador. É, assim, responsável por comunicar estas alterações à aplicação, com um intervalo definido de 1 minuto, para que estas coordenadas possam ser guardadas para futura sincronização;
- *DatabaseHandler* - Responsável por guardar as coordenadas obtidas e adicioná-las a uma pista, correspondente à corrida actual do utilizador. Estas são guardadas numa base de dados temporária *SQLite*, que guarda os dados da corrida até que o utilizador faz a sincronização com a plataforma ou decide descartá-la.
- *MapWithStats* - Depois de terminar a corrida, o utilizador poderá ver um mapa, recorrendo à *API* do *Google Maps*, com o percurso efectuado. Poderá também ver um conjunto de estatísticas referentes à corrida, como velocidade média, distância percorrida e tempo total.

##### Ruby on Rails:

A componente Ruby on Rails é a responsável pela plataforma *online* da aplicação. É, no fundo, a interface de comunicação com o utilizador, e é onde este se liga à vertente social da aplicação, onde pode competir de forma amigável pelos melhores tempos.

- *Signup* - Permite ao utilizador registar-se na aplicação para poder usufruir das funcionalidades da aplicação.
- *Login* - O utilizador entra na sua conta para poder ver os seus dados, corridas efectuadas e competir contra outros utilizadores.
- *Logout* - Permite ao utilizador terminar a sessão actual.
- *Test your limits* - Funcionalidade de competição amigável entre utilizadores, em que para determinado percurso o utilizador é desafiado a tentar obter o melhor tempo possível para ficar no *ranking* dos melhores tempos.
- *MyStats* - Permite que o utilizador veja os melhores tempos efectuados por ele, assim como distâncias mais longas e velocidades médias atingidas.
- *AddTrack* - Permite ao utilizador adicionar novas pistas para serem avaliadas como sendo passíveis de ser adicionadas às corridas do *Test your Limits*, para que outros possam competir.

### 3.1.2 Estrutura do Programa

Este projecto ficou dividido em 2 módulos distintos: *Webservice* e terminal Android. Relativamente ao *Webservice*, e tal como referido ao longo deste documento, é o responsável pela autenticação do utilizador, assim como pelo tratamento de toda a informação recebida do dispositivo móvel. Após receber a informação, o *webservice* analisa-a e guarda-a na base de dados, para mais tarde proceder à sua representação recorrendo a API do Google Maps. De notar que o dispositivo móvel apenas transmite ao *webservice* os percursos que ainda não tenham sido sincronizados.




Figura 1: Estrutura do programa

O segundo módulo, ou seja, o terminal Android, trata da recolha das coordenadas GPS e do seu correcto armazenamento, numa base de dados SQLite, até que seja feita a sincronização com o *Webservice*. Para além da recolha, é também da sua responsabilidade a criação de um documento JSON utilizado como base para a comunicação com o terminal web.

### 3.1.3 Linguagens de Programação

#### Java:

Para o JogginGo! foi utilizada a linguagem Java para o desenvolvimento da aplicação Android, utilizando o SDK existente para o efeito. É responsável, assim, pela obtenção de coordenada GPS do dispositivo móvel, pela criação de uma base de dados relacional SQLite e pela comunicação REST com o *webservice*.

A linguagem Java é multi-paradigma, e para este projecto foi utilizada principalmente como linguagem mobile e orientada a objectos. O principal factor para a escolha do Java foi o seu excelente comportamento na programação Android, assim como a facilidade de criação de uma base de dados SQLite utilizando

objectos. Para além disto, contou muito a familiarização com a linguagem, o que permitiu maior agilidade de desenvolvimento e menos tempo perdido na resolução de problemas.

### **Ruby:**

Para o desenvolvimento do webservice da aplicação, que ao mesmo tempo é a plataforma online, foi utilizado Ruby, principalmente devido à framework Ruby on Rails que permite prototipagem rápida e eficiente. Esta framework tem uma estrutura MVC (Model-View-Controller) que permite facilmente separar a lógica do servidor (back-end) da interface com o utilizador (Front-End). Foi assim utilizada para todo o desenvolvimento de todas as funcionalidades da plataforma online e para criação da base de dados.

A linguagem Ruby também é multi-paradigma, e aqui foram usadas várias vertentes da mesma (orientada a objetos, scripting e reflexiva), tanto através da utilização de classes, do embeber de partes do código dentro de HTML ou Javascript e da utilização e carregamento de plugins (com novas classes) em tempo de execução. Para o desenvolvimento da plataforma foi equacionada a utilização de Python com a framework Django, mas depois de alguma pesquisa foi seleccionado o Ruby (on Rails) devido à facilidade com que se manipula a base de dados, à existência de inúmeros *plugins* que nos podem ajudar a melhorar a plataforma e também porque o Django é mais indicado para uma prototipagem rápida de ferramentas de administração, e menos de componentes com muitos utilizadores (como redes sociais) e muitas funcionalidades distintas.

### **Javascript:**

Foi utilizado Javascript principalmente para uma melhor interacção do utilizador com a plataforma. A sua escolha deveu-se a ser, até ao momento, a única linguagem que permite a realização das suas funcionalidades na web e porque possui a biblioteca JQuery que é também a mais utilizada na framework (Ruby on Rails) utilizada para o desenvolvimento da plataforma, que permite alterações ao Domain Objec Model (DOM) das páginas em tempo-real, sem necessidade de fazer novos pedidos ao servidor. Apesar de ser multi-paradigma, foi utilizada como linguagem de *scripting*, já que permite que o seu código esteja embebido noutras linguagens e não requerer qualquer tipo de compilação, sendo o seu código totalmente *client-side*, ou seja, executado na máquina do utilizador.

## **4 Implementação**

### **4.1 Ambiente de desenvolvimento**

Para os diferentes módulos, foram usadas diferentes tecnologias e ambientes.

O *Webservice* foi desenvolvido em utilizando a tecnologia Ruby on Rails, com a ajuda da API do Google Maps, programado no editor de texto Sublime Text, recorrendo a um servidor local (localhost). Mais tarde, fizemos a migração da plataforma para o sistema de cloud, Heroku.

Relativamente ao terminal móvel, foi desenvolvida em Java (Android), recorrendo ao IDE Eclipse.

Ambos os modelos foram desenvolvidos em computadores portáteis utilizando o sistema operativo Linux (Ubuntu).

## 5 Conclusão

As conclusões deste projecto são positivas em vários níveis. O facto de utilizarmos diferentes linguagens de programação e paradigmas para o desenvolvimento de um projecto torna-se um desafio e a maior motivação de desenvolvimento.

O facto de ser uma aplicação com um factor de utilidade real bastante elevado fez com que a satisfação pessoal fosse outro dos factores de grande motivação.

Foi também um bom desafio o desenvolvimento da aplicação Android que fosse capaz de recolher as coordenadas *GPS* ao longo duma corrida, já que não era algo que nenhum dos elementos tivesse experimentado. Para além disso, conseguir ligar estas coordenadas e a um mapa e ao mesmo tempo extrair informações tal como velocidade média, tempo e distâncias percorridas tornou-se bastante positivo.

Para desenvolvimento futuro, seria interessante o desenvolvimento de algumas funcionalidades que desejávamos ter implementado e que permitissem algum destaque face às diferentes aplicações semelhantes existentes no mercado, e ao mesmo tempo adicionar mais funcionalidades da plataforma *online* à aplicação Android e melhorar a sua usabilidade e potencial.

## 6 Melhoramentos

Há alguns melhoramentos que tínhamos em vista, no caso de ter existido mais tempo para a sua implementação. Dos mais importante, destacaríamos o melhoramento da interface gráfica, que neste momento se encontra pouco cuidada pois decidimos dar mais ênfase às funcionalidades do que à usabilidade.

Outro dos melhoramentos que achamos que traria mais valor ao nosso projecto, era a inclusão da funcionalidade “Test your Limits”, que permitiria a um qualquer atleta registado, competir num percurso pré-definido pela plataforma.

## 7 Bibliografia

### 7.1 Publicações

### 7.2 URLs

- Storage Options, <http://developer.android.com/guide/topics/data/data-storage.html>, Maio 2013
- Google Developers, <https://developers.google.com/maps/>, Maio 2013
- Latitude and Longitude of a Point, <http://itouchmap.com/latlong.html>, Maio 2013
- GMaps4Rails, <https://github.com/apneadiving/Google-Maps-for-Rails>, Maio 2013
- Stack Overflow, <http://stackoverflow.com>, Maio 2013
- Android GPS, <http://www.androidhive.info/2012/07/android-gps-location-manager-tutorial/>, Maio 2013
- Google Maps Android API V2, [https://developers.google.com/maps/documentation/android/start\\_the\\_g](https://developers.google.com/maps/documentation/android/start_the_g), Maio 2013



## **A Apêndice**

### **A.1 Manual de Utilização**