FACULTAD DE INGENIERIA

Estructuras de Datos y Algoritmos I

Actividad #3 "Implementación del Cifrado César"

Alumno: García Gallegos Luis

Grupo:15 SEMESTRE 2021-2

Fecha de entrega 22/03/2021

Pseudocódigo.

- 1. INICIO
- 2. String: Alfabeto
- 3. Entero: opción
- 4. MIENTRAS opción != = 3 HACER
- 5. ESCRIBA "¿Qué desea hacer?"
- 6. ESCRIBA "1. Encriptar un mensaje"
- 7. ESCRIBA "2. Desencriptar un mensaje"
- 8. ESCRIBA "3. Salir"
- 9. ESCRIBA "Ingrese una opción:"
- 10. LEA opción
- 11. SI opción = =1 ENTONCES
- 12. ESCRIBA "Ingrese la llave (Es cuanto se va a recorrer el alfabeto): "
- 13. LEA llave
- 14. ESCRIBA "Mensaje que se va a encriptar: "
- 15. LEA mensaje
- 16. REMPLACE "", ""
- 17. CONVIERTA todas las minúsculas en mayúsculas
- 18. String: mensaje_encriptado
- 19. PARA letra HASTA COVERTIRSE mensaje
- 20. HACER indice = Alfabeto.index(letra)+llave
- 21. HACER mensaje_encriptado = mensaje_encriptado+Alfabeto[indice % len(Alfabeto)]
- 22. FIN PARA
- 23. ESCRIBIR "El mensaje Encriptado es: ", mensaje_encriptado
- 24. FIN SI
- 25. SI opción = = 2 ENTONCES
- 26. ESCRIBA "Ingrese la llave es (Cuanto fue recorrido el alfabeto): "
- 27. LEA llave
- 28. ESCRIBA "Mensaje que se va a desencriptado: "

- 29. LEA mensaje_encriptado
- 30. REMPLACE "", ""
- 31. CONVIERTA todas las minúsculas en mayúsculas
- 32. String: mensaje_desencriptado
- 33. PARA letra HASTA COVERTIRSE mensaje_encriptado
- 34. HACER indice = Alfabeto.index(letra)-llave
- 35. HACER mensaje_desencriptado = mensaje_desencriptado+Alfabeto[indice % len(Alfabeto)]
- 36. FIN PARA
- 37. ESCRIBIR "El mensaje desencriptado es: ", mensaje_desencriptado
- 38. FIN SI
- 39. FIN MIENTRAS
- 40. ESCRIBE "Hasta pronto"
- 41. FIN

Implementación del cifrado césar en Python.

```
import os # Libreria sirve para poder Leer desda La consola.

#Declare una variable string de todo el Alfabeto y otra tipo entero para el menú
Alfabeto= "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
opcion=0

#Menú
while opcion !=3:
    print("¿Que desea hacer?")
    print("1. Encriptar un mensaje")
    print("3. Salir")
    opcion = int(input("Ingrese una opción: "))
    if opcion = 1:

#Lee el desplazamiento que servira para encriptar y el mensaje que se va a encriptar
llave = int(inpu*("Ingrese la llave (Es cuanto se va a recorre el alfabeto): "))
    mensaje = input("Mensaje que se va a encriptar: ")

# Primero es convertir todo a mayusculas o minusculas, para quedar deacuerdo a en un mismo formato.
# Quitar tambien Los espacio si es que hay
    mensaje = mensaje.upper()

# Creamos una variable vacia para el mensaje ya encriptado
mensaje_encriptado = ""
```

```
mensaje_encriptado = ""

# Ciclo
# La logica de programacion.
#El ciclo ayuda a desplzar el mensaje para quedar encriptado
for letra in mensaje:
    indice = Alfabeto.index(letra)+llave
    mensaje_encriptado = mensaje_encriptado+Alfabeto[indice % lem(Alfabeto)]

# Imprime el mensaje encriptado
print("El mensaje Encriptado es: ", mensaje_encriptado)

# Huprime el mensaje Encriptado es: ", mensaje_encriptado)

# Huprime el desplazamiento que servira para encriptar y el mensaje que se va a encriptar
el lave = int(input("Ingrese la llave es(Cuanto fue recorrido el alfabeto): "))

# mensaje_encriptado = input("Mensaje que se va a desencriptado: ")

# Primero es convertir todo a mayusculas o minusculas, para quedar deacuerdo a en un mismo formato.
# Quitar tambien los espacio si es que hay
mensaje_encriptado = mensaje_encriptado.replace(" ","")
mensaje_encriptado = mensaje_encriptado.upper()

# Creamos una variable vacia para el mensaje ya encriptado
mensaje_desencriptado = ""
```

```
¿Que desea hacer?
1. Encriptar un mensaje
2. Desencriptar un menaje
Salir
Ingrese una opción: 1
Ingrese la llave (Es cuanto se va a recorre el alfabeto): 5
Mensaje que se va a encriptar: Ataquen Ahora
El mensaje Encriptado es: FYFVZJSFMTWF
¿Que desea hacer?

    Encriptar un mensaje

2. Desencriptar un menaje
3. Salir
Ingrese una opción: 2
Ingrese la llave es(Cuanto fue recorrido el alfabeto): 5
Mensaje que se va a desencriptado: FYFVZJSFMTWF
El mensaje desencriptado es: ATAQUENAHORA
¿Que desea hacer?
1. Encriptar un mensaje
2. Desencriptar un menaje
Salir
Ingrese una opción: 3
Hasta pronto
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

El cifrado cesar.

import os # Libreria sirve para poder leer desda la consola.

#Declare una variable string de todo el Alfabeto y otra tipo entero para el menú

Alfabeto= "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

opcion=0

```
#Menú
while opcion !=3:
  print("¿Que desea hacer?")
  print("1. Encriptar un mensaje")
  print("2. Desencriptar un menaje")
  print("3. Salir")
  opcion = int(input("Ingrese una opción: "))
  if opcion == 1:
     #Lee el desplazamiento que servira para encriptar y el mensaje que se va a encriptar
     llave = int(input("Ingrese la llave (Es cuanto se va a recorre el alfabeto): "))
     mensaje = input("Mensaje que se va a encriptar: ")
     # Primero es convertir todo a mayusculas o minusculas, para quedar deacuerdo a en un
mismo formato.
     # Quitar tambien los espacio si es que hay
    mensaje = mensaje.replace(" ","")
     mensaje= mensaje.upper()
     # Creamos una variable vacia para el mensaje ya encriptado
     mensaje_encriptado = ""
```

```
# Ciclo
     # La logica de programacion.
     #El ciclo ayuda a desplzar el mensaje para quedar encriptado
     for letra in mensaje:
      indice = Alfabeto.index(letra)+llave
      mensaje_encriptado = mensaje_encriptado+Alfabeto[indice % len(Alfabeto)]
     #Imprime el mensaje encriptado
     print("El mensaje Encriptado es: ", mensaje_encriptado)
  if opcion==2:
     #Lee el desplazamiento que servira para encriptar y el mensaje que se va a encriptar
     llave = int(input("Ingrese la llave es(Cuanto fue recorrido el alfabeto): "))
     mensaje_encriptado = input("Mensaje que se va a desencriptado: ")
     # Primero es convertir todo a mayusculas o minusculas, para quedar deacuerdo a en un
mismo formato.
     # Quitar tambien los espacio si es que hay
    mensaje_encriptado = mensaje_encriptado.replace(" ","")
```

```
mensaje_encriptado= mensaje_encriptado.upper()
    # Creamos una variable vacia para el mensaje ya encriptado
    mensaje desencriptado = ""
    # Ciclo
    # La logica de programacion.
    #El ciclo ayuda a desplzar el mensaje para quedar encriptado
    for letra in mensaje_encriptado:
      indice = Alfabeto.index(letra)-llave
      mensaje_desencriptado = mensaje_desencriptado+Alfabeto[indice % len(Alfabeto)]
    #Imprime el mensaje desencriptado
    print("El mensaje desencriptado es: ", mensaje_desencriptado)
print("Hasta pronto")
```

Bibliografía

• Chazallet, S. (2016). Python 3: los fundamentos del lenguaje. Ediciones ENI.