	Facultad de Ingeniería	Segundo parcial
	Área: ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y CONTROL	Fecha: octubre 2021
	Materia: MICROPROCESADORES I	Ciclo: 1218
UNIVERSIDAD	Profesores: MC Teresa Orvañanos / MC Bernardo Calabrese	Calificación
PANAMERICANA Campus Bonaterra	Carrera: IIA – ITE – IM – IESD	
	Alumno:	

LEE CON ATENCIÓN LAS INDICACIONES DEL PROGRAMA QUE SE TE SOLICITA REALIZAR Y AL FINALIZAR GENERA UN ARCHIVO .ZIP QUE CONTENGA TODOS LOS ARCHIVOS GENERADOS POR EL ATMEL STUDIO, ASÍ COMO TU ARCHIVO DE PROTEUS CON LA SIMULACIÓN CORRESPONDIENTE, DICHO ARCHIVO DEBERÁ NOMBRASE DE LA SIGUIENTE FORMA: INICIALES\_DE\_CARRERA-APELLIDO-NOMBRE-1.ZIP, POR EJEMPLO: IBE-ORVANANOS-TERESA-1.ZIP

Junto con este archivo se te entrega un archivo muestra de proteus y el archivo .hex de muestra para que verifiques el funcionamiento. Se te pide que realices un dispositivo idéntico.

Se trata de un dispositivo que permite hacer sumas y restas. Al iniciar todos los displays deberán estar apagados, esperando a que se presione algún número el cual deberá aparecer en el display izquierdo azul, al presionar el segundo número este deberá mostrarse en el display derecho azul. Vale la pena destacar que si hasta este punto se presionó en algún momento la tecla correspondiente al '+' (asterisco) o al '-' (numeral), estas no provocarán cambio en el funcionamiento del programa.

Una vez que se han tecleado los dos primeros números, el dispositivo quedará en espera de que se seleccione la operación a realizar, siendo la suma asignada al botón del asterisco y la resta al botón de numeral. (Observe que si en lugar del signo usted presiona alguna tecla numérica esta será ignorada).

Posterior a que se seleccionó la operación a realizar, el dispositivo estará en espera de que se introduzca un número que deberá aparecer en el lado izquierdo del display verde, y del siguiente número que deberá aparecer en el lado derecho del display verde. (En cualquiera de estos momentos las teclas que no son numéricas serán ignoradas).

Tan pronto como se ha terminado de teclear el número que aparece en el display verde de la derecha, el resultado de la operación elegida deberá aparecer en el display rojo.

En cualquier momento durante la ejecución del programa puede presionarse el botón RESET, el cual hará que el dispositivo vuelva a estar exactamente en su estado inicial, con los displays apagados y listo para funcionar.

Vale la pena destacar que, debido a las limitaciones de tiempo para realizar este examen, el resultado de cualquier suma que se introduzca nunca será mayor o igual a 100. De forma similar, el resultado de las restas solicitadas nunca será menor a cero (nunca será negativo).

Dependiendo del número que te ha sido asignado previamente debes ubicar que archivo utilizarás para las conexiones (letra) y la frecuencia a la que funcionará tu microcontrolador (recuerda que los retardos se ven afectados por esta frecuencia).

Alumno	Archivo	Frecuencia	
1	Α	2Mhz	
2	В	4Mhz	
3	С	8Mhz	
4	D	2Mhz	
5	Е	4Mhz	
6	Α	8Mhz	
7	В	2Mhz	
8	С	4Mhz	
9	D	8Mhz	
10	Е	2Mhz	
11	Α	4Mhz	
12	В	8Mhz	
13	С	2Mhz	
14	D	4Mhz	
15	Е	8Mhz	
16	Α	2Mhz	
17	В	4Mhz	
18	С	8Mhz	
19	D	2Mhz	
20	Е	4Mhz	
21	Α	8Mhz	
22	В	2Mhz	
23	С	4Mhz	
24	D	8Mhz	
25	Е	2Mhz	
26	Α	4Mhz	
27	В	8Mhz	
28	С	2Mhz	
29	D	4Mhz	
30	Е	8Mhz	
31	Α	2Mhz	

PUNTOS	CONCEPTO	OBSERVACIONES	OBTENIDO
0.5	El puerto del teclado y el botón está		
	inicializado en forma correcta		
0.5	Los puertos de los displays están inicializados		
	en forma correcta		
0.5	Al iniciar el dispositivo todos los displays están		
	apagados		
0.1	Si se presiona '*' o '#' este es ignorado.		
1	Al presionar el primer número este aparece en		
	el display correspondiente		
0.1	Si se presiona '*' o '#' este es ignorado.		
1	Al presionar el segundo número este aparece		
	en el display correspondiente		
0.1	Si se presiona otro número este es ignorado en		
_	espera de que se presione '*' o '#'		
0.8	Una vez presionado '*' o '#', al presionar un		
	número este aparece en el display correspondiente		
	correspondiente		
0.1	Si se presiona '*' o '#' este es ignorado.		
0.4	Al presionar el último número este aparece en		
0.4	el display correspondiente		
	Cuando se han introducido todos los números,		
	si eligió la suma, ésta se realiza en forma		
1.3	correcta y el número se almacena en el (los)		
	registro (s)		
1.3	Cuando se han introducido todos los números,		
	si se eligió la resta, ésta se realiza en forma		
	correcta y el número se almacena en el (los)		
	registro (s)		
1.5	El resultado numérico de la operación se		
	muestra correctamente en los displays rojos		
0.4	Si en cualquier momento se presiona la tecla		
	RESET el programa vuelve a funcionar desde el		
	inicio		
0.4	El retardo para quitar los rebotes es correcto		
10	TOTAL		