

El Fogón

Sistema distribuido para músicos con estado compartido del compás, la
canción y el repertorio

Segundo Cuatrimestre de 2025

Tutor: Diego Montaldo

Luis Waldman

Padrón: 79279

Índice

Palabras Clave	3
Abstracto	4
Español	4
English	4
Agradecimientos	6
1. Introducción	7
1.1. Motivación	7
1.2. Objetivos	7
1.2.1. Objetivo General	7
1.2.2. Objetivos Técnicos	8
2. Estado del Arte	9
2.1. Sobre el sonido y la música	9
2.2. Herramientas	9
2.2.1. Pentagramas	9
2.2.2. Cancioneros	10
2.2.3. Afinadores	10
2.2.4. Metrónomos	10
2.3. Aplicaciones Web Musicales	10
2.3.1. Cancioneros	10
2.3.2. Reproductores online de video y acordes	11
2.3.3. Editores de partituras online	11
2.3.4. Reproductores online de audio y video	11
2.4. El futuro llega, hace rato...	11
2.5. Conclusión	11
3. Solución Implementada	13
3.1. WWW.FOGON.AR	13
3.1.1. tocar	14
3.1.2. Sincronizar	15
3.1.3. Buscar y Listar	16
3.1.4. Editar	17
3.1.5. Configurar	19
3.2. Arquitectura del Sistema	20
3.2.1. Vista Lógica	20
3.2.2. Vista de procesos	22
3.2.3. Vista Física	24
3.2.4. Vista de Desarrollo	25
3.2.5. Vista de Escenarios	27
3.3. Tecnologías Utilizadas	28
4. Metodología Aplicada	29
4.1. Metodología del trabajo	29
4.2. Plan	29
4.2.1. Tocar	29
4.2.2. Sincronizar	29
4.2.3. Editar	30
4.2.4. Buscar y listar	31
4.2.5. Tocar y editar partituras	31
4.2.6. Más instrumentos y detalles	31
4.3. Herramientas Utilizadas	32
4.4. Desarrollo de la aplicación	32
5. Experimentación y Validación	33

5.1. Diseño de Experimentos	33
5.2. Casos de Prueba	33
5.3. Resultados Obtenidos	33
5.4. Análisis de Resultados	33
5.5. Validación con Usuarios	33
6. Conclusiones	34
6.1. Desarrollos Futuros	34
6.1.1. Mejoras Propuestas	34
6.1.2. Funcionalidades Adicionales	34
6.1.3. Escalabilidad	34
6.1.4. Investigación Futura	34
6.2. Lecciones aprendidas	34
6.3. Conclusiones	34
Referencias	35

Palabras Clave

- Web
- Vue.js
- WebSocket
- WebRTC
- Diseño responsivo
- Golang
- NUnit
- Playwright
- Sincronización
- Compensación de *jitter*
- Música
- Letras
- Acordes
- Partituras

Abstracto

Español

Fogón es un sistema distribuido orientado a facilitar la práctica musical y la sincronización entre músicos. A cada uno le ofrece, desde una aplicación web progresiva, vistas para su instrumento: letras, acordes o partituras. Permite crear listas y editar canciones. También, crear sesiones en la que los participantes comparten el estado de la canción, el repertorio y hasta el compás exacto que están tocando.

El sistema ayuda al aprendizaje y la enseñanza musical al mostrar cómo realizar los acordes en cada instrumento y al permitir afinarlos.

La arquitectura soporta numerosas vistas complejas y responsivas para distintos instrumentos, y permite agregar nuevas vistas para otros instrumentos. Para las partituras emplea la librería VexFlow, mientras que para las vistas de letra y acordes se usó un desarrollo propio.

El principal desafío técnico fue el de la reproducción en dispositivos distribuidos: un "delay" de 20 ms empieza a ser perceptible por el oído humano y la latencia en internet es mayor. Se implementó un protocolo que sincroniza los dispositivos usando WebSocket y WebRTC (con compensación de jitter) a través de un servidor Golang.

Para probar y "debuggear" el sistema de sincronización hubo que desarrollar algunas vistas y controles.

Las pruebas de aceptación se desarrollaron de punta a punta con NUnit y Playwright.

Palabras Clave: Web, Vue.js, WebSocket, WebRTC, Diseño responsivo, Golang, NUnit, Playwright, Sincronismo, Compensación de *jitter*, Música, Letras, Acordes, Partituras.

English

Fogón is a distributed system designed to facilitate musical practice and synchronization among musicians. It provides each musician with a progressive web application featuring instrument-specific views: lyrics, chords, or sheet music. It allows users to create playlists and edit songs. Additionally, it enables the creation of sessions where participants share the song state, repertoire, and even the exact bar they are playing.

The system aids in musical learning and teaching by showing how to perform chords on each instrument and allowing for tuning.

The architecture supports numerous complex and responsive views for different instruments, and allows for the addition of new views for other instruments. For sheet music, it employs the VexFlow library, while for lyrics and chord views, a custom development was used.

The main technical challenge was distributed device playback: a delay of 20 ms starts to become perceptible to the human ear, and internet latency is typically higher. A protocol was implemented

that synchronizes devices using WebSocket and WebRTC (with jitter compensation) through a Golang server.

To test and debug the synchronization system, several views and controls had to be developed. End-to-end acceptance tests were developed with NUnit and Playwright.

Keywords: Web, Vue.js, WebSocket, WebRTC, Responsive design, Golang, NUnit, Playwright, Synchronization, Jitter compensation, Music, Lyrics, Chords, Sheet Music.

Agradecimientos

A mi madre y a mi padre,

A la Educación Pública y en particular a las cátedras de Arquitectura de Software, Base de Datos, Introducción a Sistemas Distribuidos y Sistemas Distribuidos de la Universidad de Buenos Aires.

A Pitágoras, a Newton, a Turing y a todos los que asumen la heroica tarea de descubrir y transmitir ciencia.

A los artistas que prefieren estructuras rigurosas.

A las Cadenas de Márkov y la proliferación de IAs.

A vos que estás leyendo esto.

1 Introducción

Tanenbaum y Van Steen definen: “Un sistema distribuido es una colección de computadoras independientes que aparece ante sus usuarios como un sistema único y coherente” [1]

La definición coincide con la de un grupo musical que combina armonías, melodías y ritmos de modo que se escuche como un tema único y coherente.

Para hacer esto los músicos se nutren de protocolos y mecanismos de coordinación que les permiten sincronizarse y compartir información.

Los avances en la ciencia y la ingeniería fueron incorporados por los músicos: Pitágoras sintetizó la matemática y la armonía; la imprenta permitió la publicación de partituras; la revolución industrial introdujo el metrónomo de Maelzel.

Desde que existe Internet, circulan archivos con páginas de acordes que evolucionaron a páginas multimedia, archivos MIDI, aplicaciones de edición de partituras, etc.

La aplicación .^{El} Fogón”pone a disposición de los músicos estos avances y propone un nuevo enfoque: cada músico puede acceder con su dispositivo a un Estado compartido de compás, canción, acordes, partituras, repertorio, etc.

Esto permite que varios músicos toquen juntos y en sincronía, compartiendo y actualizando información en tiempo real, pero cada uno ve la información de su instrumento.

1.1 Motivación

Busca hacer un aporte novedoso a la música desde la informática, incorporando soluciones anteriores y agregando un enfoque novedoso: el estado compartido entre músicos.

Además, busca la alta disponibilidad: los músicos pueden acceder a la aplicación en su dispositivo en cualquier momento, sin necesidad de conexión a la red.

1.2 Objetivos

Fogón es una solución dirigida tanto a cantantes y guitarristas aficionados como a músicos de orquestas profesionales: una aplicación en donde puedan buscar letras de acordes y canciones de modo intuitivo y también una herramienta que los ayude a ensayar y crear cosas nuevas.

1.2.1 Objetivo General

Cada músico podrá ver en su dispositivo la vista de su instrumento: el cantante, la letra; el guitarrista, los acordes; el pianista, sus partituras. Tendrá autoscroll y subrayado automático del compás actual; podrá editar los tamaños de letra y acordes.

El público podrá ver y editar una variedad de canciones publicadas en el mismo sitio. Si se loguea con su usuario, podrá compartir sus canciones con otros usuarios.

Varios usuarios podrán unirse en una sesión para sincronizar la lista de canciones, la canción que se está reproduciendo y el compás actual: de este modo podrán organizar un ensayo, un concierto o una

noche de karaoke entre amigos.

1.2.2 Objetivos Técnicos

La sincronización del compás en una sesión debe ser exacta cuando un grupo de músicos está tocando: un delay de 20 ms empieza a ser perceptible por el oído humano y la latencia en Internet puede ser mayor. Los distintos dispositivos se conectarán con un servidor Golang e implementarán un protocolo que combine timestamps sincronizados (basados en NTP), buffers adaptativos y compensación del jitter (variación en la latencia) para resolver esto.

El mismo servidor, además, por medio de HTTP intercambia los archivos de las canciones con las aplicaciones.

Todas las vistas deberán poder adaptarse a distintos dispositivos, ser configurables y extensibles: será posible incorporar vistas adicionales, como notación numérica para armónica, tablaturas para guitarra y reproductores multimedia como YouTube o MIDI.

Edición de letra y acordes: también podrán editar las canciones mediante una interfaz intuitiva y accesible; la compleja relación entre las letras y los acordes, que además se agrupan en partes que se repiten según una secuencia, podrá modificarse de una manera natural y sencilla.

Sincronización: varios usuarios logueados podrán unirse en una sesión para sincronizar la lista de canciones, la canción que se está reproduciendo y el estado de la reproducción.

Construir algunas herramientas necesarias para la música, como un afinador que permita afinar distintos instrumentos.

Construir herramientas para probar y "debuggear" el sistema de sincronización desarrollado.

2 Estado del Arte

Como es parte nuestro "negocio", describiremos algunos conceptos sobre la naturaleza del sonido y de la música.

Luego, comentaremos algunas tecnologías destacadas que tomamos en el Fogón y sobre las novedades que llegaron con internet. También, repasaremos aplicaciones web con IA que ofrecen servicios relacionados con la música.

Finalmente, explicaremos cómo nuestro enfoque es novedoso y aporta valor, comparado con las herramientas antes mencionadas.

2.1 Sobre el sonido y la música

El sonido es una onda mecánica que se propaga a través de un medio elástico, como el aire o el agua. que sus Característica principales sin la frecuencia, la amplitud y el timbre.

La frecuencia determina el tono o la nota musical, la amplitud el volumen y el timbre la calidad del sonido, permite distinguir entre diferentes instrumentos que tocan la misma nota.

La mayoría de los humanos no podemos determinar la frecuencia a la que vibra una cuerda, pero si podemos distinguir si produce un sonido agradable. Pitágoras descubrió, en el siglo VI a.C., que para producir sonidos agradables entre dos cuerdas vibrantes tienen que tener relaciones matemáticas. Ej: (2:1) Una octava, (3:2) una quinta justa. (4:3) una cuarta justa.

Todos conocemos la definición de música acerca de hacer algo con la melodía, la armonía y el ritmo. Pues bien, la melodía es como cambia la frecuencia en el tiempo, la armonía es la combinación de varias frecuencias. El ritmo es la repetición de sonidos (o volúmenes o intenciones) en intervalos regulares. En la música suelen organizarse de 2, 3 o 4 tiempos, formando compases.

2.2 Herramientas

2.2.1 Pentagramas

decíamos que Pitágoras descubrió que para producir sonidos agradables entre dos cuerdas vibrantes tienen que tener relaciones matemáticas. Pero ya 15 Siglos, por el 2000 A.C., en la Mesopotamia, se usaban tablillas de arcilla para anotar música, con símbolos que representaban las alturas de las notas. Recién en el siglo IX, el monje benedictino Guido d'Arezzo desarrolló un sistema de notación musical basado en cuatro líneas y espacios, que luego evolucionó al pentagrama con cinco líneas que usamos hoy.

solo 50 años después de la invención de la imprenta, Ottaviano Petrucci, en 1501, publica "Harmonice Musices Odhecaton", con las primeras partituras impresas con tipos móviles, permitiendo la difusión masiva de la música escrita.

2.2.2 Cancioneros

En el siglo XIX, se transmitían los acordes folclóricos de forma oral, pero para el siglo XX, en la música popular (tango, rock, jazz) se empieza a usar la notación de acordes sobre la letra de la canción.

Se difunden las revistas de acordes y letras, y luego los cancioneros impresos. Con la llegada de internet, surgen diversas páginas y aplicaciones que revisamos en la próxima sección.

2.2.3 Afinadores

En el siglo XVII, Marin Mersenne formuló las leyes que gobiernan la vibración de cuerdas tensas, permitiendo una base física para afinar cuerdas y abrió el camino hacia la acústica moderna.

$$f = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

donde f es la frecuencia, L es la longitud de la cuerda, T es la tensión aplicada y μ es la densidad lineal de masa.

Se afinaba con un diapason, un metal que siempre sonaba con la misma frecuencia y que se tomaba como nota de referencia.

En 1939 durante la conferencia de Londres científicos y músicos acordaron que la nota La₄ se afinaría a 440 Hz, es decir, 440 vibraciones por segundo.

En 1980 se popularizaron afinadores digitales compactos, portátiles y precisos.

2.2.4 Metrónomos

En 1815 Johann Maelzel patentó el metrónomo mecánico, ganándose el reconocimiento de Beethoven y popularizándose en toda Europa.

En el siglo XX llegaron metrónomos electrónicos, que permiten mayor precisión y funcionalidades adicionales como sonidos personalizables, luces intermitentes y conectividad con otros dispositivos.

2.3 Aplicaciones Web Musicales

Con dispositivos móviles inteligentes, escuchar un sonido y procesarlo para detectar su frecuencia es muy sencillo, igual que repetir un comportamiento cada un periodo constante de tiempo. Es por eso, que hubo metronomos y afinadores en cada celular desde el comienzo de este siglo.

Las próximas líneas transcurrirán sobre aplicaciones web que son usadas actualmente por músicos, pero además de señalar solamente sus aportes, se hará foco en sus debilidades.

2.3.1 Cancioneros

Los cancioneros online Reemplazaron a los folletines ofreciendo la diversidad de la web pero copiaron un defecto.

El músico está tocando su instrumento, ajustado perfecto con el metrónomo, cuando llega al último acorde de la página (o de la pantalla) y lo obliga a soltar su instrumento para manipular el cancionero, perdiendo así el ritmo.

Las paginas suelen en su mayoría estar diagramadas en la pantalla pensado en maximizar el espacio para publicidad y no en la usabilidad del musico, por lo que ofrecen poca personalizacion en la vista. Esto hace que aunque muchas ofrezcan instrucciones sobre como se realizan los acordes en el instrumento, o algunos implementen un rudimentario autoscroll, sea poco visible para el musico.

De las que tienen contenido argentino, las principales son lacuerda.net, cifraclub y acordesweb.

Y claro, muestra solo los acordes. Algunas paginas de acordes, sin embargo, son paginas distintas!

2.3.2 Reproductores online de video y acordes

Estas aplicaciones web ofrecen videos con acordes sincronizados, como Chordify y Ultimate Guitar, ajustan la reproduccion a videos de YouTube, apenas permite editar los acordes

2.3.3 Editores de partituras online

Los editores de partituras online permiten crear, editar y compartir partituras musicales a través de una interfaz web. musescore.com destaca por su buen balance entre contenido gratuito y de pago y su comunidad activa de usuarios,

2.3.4 Reproductores online de audio y video

Como YouTube y Spotify, permiten reproducir audio y video en línea, pero no están diseñados para músicos que tocan juntos. Estas aplicaciones suelen permitir compartir una lista de reproducción.

2.4 El futuro llega, hace rato...

Al momento de escribir esto, diciembre de 2025, los resultados del uso de la IA vienen avanzado enorme y exponencialmente.

Logran generar todo tipo de contenido, letras y partituras, audios y videos.

Tambien permiten procesar audio para separar los instrumentos y transcribir partituras. Sobresale en ese sentido la aplicacion Moises.ai y Spleeter.

2.5 Conclusión

Mostramos una tabla comparativa de las herramientas presentadas:

Característica	Metronomo	Diapasón	Cancioneros	Cancioneros Web	Reprod. video y acordes	Edit. partituras online	Reprod. audio y video	Herramientas Con IA	Fogon.ar
Marca el ritmo?	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Afina?	No	Sí	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Muestra acordes?	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Se actualiza con la canción?	No	No	No	Algunos	Sí	No	No	Sí	Sí
Muestra partitura?	No	No	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí
Funciona sin Internet?	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí
Permite estados compartidos?	No	No	No	No	No	No	Algunos	No	Sí

Cuadro 1: Comparativa de herramientas y aplicaciones musicales

Se deduce entonces que el estado compartido es un enfoque novedoso para aplicaciones web dedicadas a músicos.

La gran cantidad de tipos de aplicaciones web musicales existentes, cada una con su solución particular, muestra la necesidad de unificar herramientas para mejorar la experiencia del músico.

El criterio de privilegiar el aspecto educativo y de usabilidad está ausente en los cancioneros online y en la mayoría de las aplicaciones web musicales.

3 Solución Implementada

En esta sección está la descripción de la solución implementada y una explicación técnica basada en el modelo de vistas 4+1 de Kruchten [2].

En la última vista, la vista de escenarios, los escribimos de igual modo que a las pruebas de aceptación en Reqroll [3].

Por último, incluimos una revisión de las tecnologías utilizadas.

3.1 WWW.FOGON.AR

Es una aplicación progresiva (PWA) y multiplataforma que permite buscar y tocar canciones, y también crear, editar y compartirlas.




Figura 1: "La maquina de ser feliz", tocando con un video

Además, Permite crear sesiones colaborativas para llevar, en un estado compartido, el compás y la canción, de modo que cada músico vea las instrucciones para su instrumento, en su dispositivo, de manera sincronizada.

Administra la lista de reproducción y listas en general, guardandolas localmente o en el servidor.

Ofrece tambien otras herramientas utiles para los musicos, como un afinador y cambios automáticos de escala.

3.1.1 tocar

La pagina tocar muestra la vista segun el musico:




Figura 2: Página tocar con distintos instrumentos en varios exploradores

En la cabecera, muestra los datos de la cancion y permite cambiar la vista y la Configuración.

A lo largo de la pantalla, la vista particular del instrumento.

Debajo, el control de reproduccion y el metrónomo.

icono-fogon Arriba a la izquierda, el icono del fogon muestra el estado general de la aplicación.

Marca el pulso cuando estan tocando y muestra los usuarios en la sesión.




Figura 3: Iconos para los estados: desconectado, conectado, logueado, o en sesion.

menu Arriba a la derecha, el icono de menu abre las opciones para configurar la vista y el usuario.

vistas Para configurar su vista, cada musico accede desde el menu a "Ver":




Figura 4: Configuración de la vista

Desde aquí puede elegir entre ver letras y/o acordes o la partitura. Además, puede ajustar el tamaño de la letra, los acordes y la partitura para ajustarla a cada dispositivo.

En la opción de reproducción, puede elegir acompañar la reproducción con un video o con un midi generado a través de las partituras.

En las últimas opciones, se ajuste la cantidad de columnas que se muestra en pantalla y si muestran instrucciones para el músico, la secuencia de acordes o la pantalla para reproducir MIDI.

3.1.2 Sincronizar

Descripción de la funcionalidad de sincronización.

Cuando un usuario crea un fogón, puede invitar a otros a unirse a la sesión colaborativa. Desde el menú, también, puede asignar distintos roles a cada usuario:




Figura 5: Configuración de roles en la sesión

Todos los usuarios ven la misma canción y el mismo compas, pero cada uno ve las instrucciones para su instrumento, en su dispositivo. Los administradores pueden cambiar la canción y controlar la reproducción. El director, es el único capaz de reproducir algún video o audio.

3.1.3 Buscar y Listar

El fogon, además de permitir buscar canciones por banda o por artista, tienen una serie de filtros multiopcion




Figura 6: Búsqueda de "garden" con los filtros desplegados de Escala, etiqueta y tempo

De este modo, permite buscar por:

- Escala
- Etiquetas
- Calidad

- Tempo
- Si tiene o no Videos o Partituras
- Cantidad de Acordes
- Cantidad de Partes
- Duracion

Permite armar listas de reproduccion tanto locales como en el servidor.

3.1.4 Editar

Se puede editar o una cancion, o crear una nueva desde cero, eligiendo sus principales características como escala, secuencia armonica y tipo de letra.

Nueva Canción ✕

Tema

tema

Banda

banda

Tempo (BPM) **Compás**

80 4/4

Modelo de Letra **Escala**

Cancion 16 versos Do Mayor

Funciones Armónicas

I-IV-V-I I-II-IV-V I-II-V-VI I-III-VI-V

I-III-V-VI I-VI-IV-V I-V-VI-V I-VI-II-V

I-V-I-IV

Estructura

Intro Puente Outro

Cancelar + Crear Canción

Figura 7: PopUp para crear una nueva cancion

En la pantalla de edicion, se puede modificar la letra, los acordes y las partes de la cancion.




Figura 8: Ej de pantalla de edicion de letra

Editando la escala, es posible transponerla a cualquier otra tonalidad.

Tambien se puede agregar o editar pentagramas e importarlos desde archivos MusicXML.

3.1.5 Configurar

En la pantalla de Configuración se administran los datos basicos del usuario.




Figura 9: Pantalla de configuración del usuario

Desde aqui el musico puede cambiar su nombre, el instrumento que toca y la imagen que representa su dispositivo.

Configura de que modo se crean sus sesiones: el nombre y el rol default de los nuevos usuarios que se unan a la sesion.

Permite configurar el usuario para conectarse con el servidor.

Ademas, en esta pantalla, desde la barra superior, se puede acceder a las secciones: "Hola", "Afinar",

”Acerca de...”




Figura 10: Pantalla de afinar instrumentos

3.2 Arquitectura del Sistema

Para describir la arquitectura del sistema, utilizamos el modelo de vistas 4+1 de Kruchten [2].

En la vista lógica detallaremos componentes principales del cliente y las clases que permiten comunicarse con el servidor. Luego, en la vista de procesos, veremos el protocolo para sincronización y mantener el estado compartido entre sesiones. En la vista física veremos el mapeo físico en la red en la que ocurren dichos procesos. El 4 del 4+1 es la vista de desarrollo, donde describimos la organización del código. Y el +1: la vista de escenarios, que serán descritos en formato Reqroll. [3].

3.2.1 Vista Lógica

Presentamos el modelo de datos, la clase principal es “Cancion”.

Luego la clase “Aplicacion”, que funciona como orquestador de los controles de la interfaz y la conexión con el backend, y por último la clase “Reproductor”, que maneja la reproducción de audio y la sincronización con los acordes y letras.

Canción Tiene dos propiedades de clase Letra y Acordes; además de propiedades título, artista, bpm, compás, etc.

La clase Acorde diseñada como una secuencia de partes, cada parte formada por una serie de acordes por compas. La propiedad “secuencia” es la lista de partes como se tocan en la canción.




Figura 11: Diagrama de clases del modelo de Canción

Aplicación La clase Aplicacion orquesta entre el reproductor, la conexion y la interfaz de usuario. Maneja las clases ConexionManager para la comunicación con el servidor, Reproductor para la reproducción de la cancion, AutenticacionManager para el login/logout, y SesionManager para el manejo de sesiones colaborativas.




Figura 12: Diagrama de clases del sistema de Aplicación

Reproductor La clase reproductor administra la cancion y el momento actual. Implementa el patrón Strategy para reproducir en una sesion o en modo desconectado.




Figura 13: Diagrama de clases del Reproductor

En el siguiente capítulo esta explicado como interactúan estas clases.

3.2.2 Vista de procesos

Aquí repasaremos, con diagramas de secuencia, como la clase reproductor utiliza un Strategy para manejar la reproducción en modo desconectado y en modo conectado.

Ejemplificamos con el proceso **IniciarReproduccion**, pero debe suponerse uno similar para **DetenerReproduccion**, **CambiarCompas**, **CambiarLaListaDeCanciones**, etc.

Luego, mostraremos la secuencia con la que logra sincronizar relojes con el servidor y entre clientes usando WebRTC.

IniciarReproduccion en modo local El reproductor delega en la estrategia "StrategyReproductor" desconectada, que prepara la canción en el cliente.




Figura 14: Secuencia de inicio de reproduccion en modo local

IniciarReproduccion en un Fogon Cuando se esta en una sesion, se manda al servidor la orden de iniciar reproduccion, y se espera la señal de inicio coordinado.




Figura 15: Secuencia de inicio de reproduccion distribuida: esta vez, la estrategia incluye al servidor y luego se inicia coordinadamente.

Sincronizar relojes Se muestran dos tipos de sincrozicaciones que se realizan en el sistema: por socket, cuando el usuario se conecta al servidor, sincorniza su reloj con este. Cuando se conecta a un fogon, envia una oferta WebRTC para establecer un canal. La aplicacion puede sincronizarse con un usuario particular a pedido del servidor o del usuario: el primero porque los supone en la misma red WiFi, el usuario desde la configuracion. Vemos el intercambio de mensajes:



Figura 16: Secuencia de sincronizacion de reloj

3.2.3 Vista Física

En el diagrama de despliegue vemos que nuestra aplicacion cliente es Web y Progresiva, por lo que corre en el dispositivo del usuario, aunque busca en github pages el html, css y js necesarios; ademas de los indices.

El servidor en Go esta alojado en los servidores de Render y se conectan a una base MongoDB Atlas. Con algunos scripts, se actualizan canciones, por ejemplo para extraer la letra del video de YouTube.




Figura 17: Diagrama de despliegue

3.2.4 Vista de Desarrollo

Estos son los principales paquetes del cliente, las vistas, los helpers y la aplicación.




Figura 18: Diagrama de paquetes del cliente

En el servidor, los servicios acceden a los datos, a veces de modo directo o usando algunas reglas de negocios para listas o usuarios. Los controladores usan a los servicios para atender las peticiones y manipular los datos y la aplicacion, es creada desde el main.




Figura 19: Diagrama de paquetes del servidor

3.2.5 Vista de Escenarios

La vista de escenarios (la -1ª del modelo de Kruchten) ilustra cómo las otras cuatro vistas trabajan juntas a través de casos de uso concretos. Documentamos los escenarios principales usando el formato de pruebas de aceptación de Reqnroll (Gherkin).

En este repositorio, están desarrolladas las pruebas automáticas con Playwright que validan estos escenarios: <https://github.com/LuisWaldman/fogon-pruebas/>

Escenario 1: Tocar una canción en solitario **Contexto:** Un músico quiere buscar y tocar una canción desde su dispositivo.

Listing 1: Escenario: Búsqueda y reproducción de canción

```
1 Feature: Buscar canciones
```

```
2   El fogon permite buscar canciones por autor y por nombre
3   pero tambien por características típicas como la escala, el tempo
    o la cantidad de acordes.
4
5   Scenario: Busca paloma de calamaro
6       Given Usuario va al fogon
7       When busca "flaca calamaro"
8       Then aparecen resultados relacionados con "flaca"
```

Contexto: Dos músicos quieren tocar una canción juntos desde sus dispositivos.

Listing 2: Escenario: Fogon

```
1 Feature: Sesiones colaborativas
2     La principal particularidad del fogon es la de mantener sesiones
    compartidas
3     El estado compartido es la canción, la lista de canciones y los
    roles de cada integrante
4     en la sesión (o fogon)
5
6     Scenario: Dos usuarios se conectan
7         Given "Usuario1" accede a la aplicación
8         And "Usuario2" accede a la aplicación
9         And "Usuario2" inicia un fogon
10        And "Usuario2" carga la canción "Homero"
11            When "Usuario1" se une al fogon de "Usuario2"
12        And "Usuario1" va a tocar
13        Then "Usuario1" ve la canción "Homero" en reproducción
14        And "Usuario2" y "Usuario1" reproducen la canción de modo
    calibrado
```

3.3 Tecnologías Utilizadas

Listar y justificar las tecnologías seleccionadas.

4 Metodología Aplicada

Describiremos la metodología aplicada y la planificación inicial, después comentaremos los cambios al plan inicial que se acordaron durante el desarrollo del proyecto.

4.1 Metodología del trabajo

El trabajo tendrá 6 hitos en los que se publicará la aplicación. Para alcanzar cada uno habrá entregas incrementales periódicas, la mayoría de una sola etapa y algunas de 2. Gestionaremos las tareas utilizando el siguiente proyecto de GitHub: <https://github.com/users/LuisWaldman/projects/>
4. Detallamos a continuación las tareas que integran a cada hito.

4.2 Plan

4.2.1 Tocar

Finaliza con el sitio desplegado en <http://www.fogon.ar/> con integración continua. Permite tocar algunas canciones.

Tareas	Duración (horas)
SetUp inicial: armar el repositorio, crear la aplicación Vue.js + TypeScript, los módulos de prueba y el despliegue automático	12
Definir JSON para canciones y armar ejemplos	4
Armar estructura de la aplicación	4
Armar menú	2
Controlador de tiempo	8
Armar pantalla tocar acordes	4
Armar pantalla tocar letra	4
Armar pantalla tocar letra y acordes	12
Total	50

4.2.2 Sincronizar

Varios usuarios pueden unirse a una sesión y reproducir juntos una lista de canciones.

Tareas	Duración (horas)
Definir protocolo	8
Login de usuarios con Google (extendible)	8
SetUp inicial del servidor	10
Administración de conexiones y estructura	30
Permitir crear una sesión desde la aplicación web	6
Permitir unirse a una sesión desde la aplicación web	6
Permite ver el estado de las sesiones desde la configuración de la aplicación web	12
La canción se reproduce con el ritmo de la sesión cuando el usuario está conectado	12
Los distintos usuarios pueden mandar comandos al servidor que se reflejan en todos los conectados	12
Permite que la sesión siga viva cuando se desconecta el Admin, asignando el rol	4
Total	108

4.2.3 Editar

Agrega la administración de usuarios, que pueden editar y compartir las canciones.

Tareas	Duración (horas)
Pantalla de configuración	6
Administración de usuarios	6
Configuración y despliegue de una base de datos MongoDB	6
Permitir obtener la canción de distintos repositorios: solicitud HTTP de canción pública en el sitio, IndexDB o en el servidor, canciones propias o de otros usuarios	4
Permite cambiar datos básicos de la canción	8
Permitir modificar la secuencia de acordes (el orden en que se reproducen las partes)	4
Permitir modificar los acordes de las partes: unir, cambiar, etc.	10
Permite modificar las partes: agregar, eliminar, combinar o dividir	10
Permite modificar la letra en la vista de letras y acordes	20
Permite guardar la canción en el servidor, el IndexDB o el disco duro	10
Permite cambiar la escala (cambia todos los acordes de la canción)	8
Total	92

4.2.4 Buscar y listar

El usuario puede buscar canciones en distintos repositorios y armar y compartir listas de reproducción.

Tareas	Duración (horas)
Armar índices	6
Armar filtros	6
Obtener canciones mediante web scraping de internet	12
Mostrar búsqueda en un gran repositorio	4
Mostrar listas	8
Permitir guardar/editar listas	8
Definir una lista como lista de reproducción actual	2
Desde “Tocar” reproducir la lista de canciones actual	6
Total	52

4.2.5 Tocar y editar partituras

Muestra las partituras con VexFlow, permite editarlas y cargarlas desde archivos XMLMusic.

Tareas	Duración (horas)
Agregar a JSON de la canción la posibilidad de guardar partituras para distintos instrumentos	6
Permitir desde la aplicación web definir un instrumento default para que te muestre la partitura	3
Mostrar partituras con VexFlow	25
Permitir editar partituras con VexFlow	50
Permitir agregar partituras desde archivos en el formato XMLMusic	16
Generar ejemplos de partituras	2
Total	102

4.2.6 Más instrumentos y detalles

Tareas	Duración (horas)
Reparar bugs de versiones anteriores	10
Vista de acordes con dibujos de cómo sería en la guitarra	15
Vista de tablaturas de riffs en guitarra	15
Vista para armónica	15
Reproducir las partituras en formato MIDI	20
Total	75

4.3 Herramientas Utilizadas

* El Visual Code como entorno de desarrollo integrado (IDE) principal para escribir y depurar el código. * Vite como herramienta de construcción y empaquetado del proyecto. * Git y GitHub para el control de versiones y la colaboración en el desarrollo del proyecto. * El modelo Claude Sonnet 4.5 para desarrollo de pruebas, de código y de vistas. * Jira para la gestión de proyectos y seguimiento de tareas.

4.4 Desarrollo de la aplicación

El desarrollo comenzó el 11 de Julio de 2025 con la aprobación de la propuesta de trabajo.

En la primer entrega, se contruyó el repositorio con integración continua, de modo que para cada commit se ejecutaban pruebas y verificación de estilo de código. Cada branch al main, genera además el despliegue de la aplicación.

En las siguientes entregas, la de la sesión sincronizada y la de la edición, vimos necesario adelantar las tareas relativas a pentagramas.

La integración con VexFlow efectivamente fue compleja y adelantar su desarrollo terminó siendo una buena decisión.

En la última entrega planificada, agregamos listas y búsquedas tanto en el servidor como en la IndexedDB del navegador.

Durante todo el desarrollo, sentimos la necesidad de agregar nuevos features, que desarrollamos como una nueva entrega:

Tareas	Duración (horas)
Sincronizar relojes por WebRTC	20
Mostrar Acordes de notas en cifrado español	10
Afinador	10
Poder sincronizar la letra de las canciones con videos de YouTube	25
Vista de acordes en teclado	8
Actualización automática de la aplicación	2
Total	75

El 4 de Diciembre de 2025 se realizó la entrega final, con el sitio desplegado en <http://www.fogon.ar/> y con todas las funcionalidades mencionadas en el plan inicial y las adicionales.

5 Experimentación y Validación

Presentar los experimentos realizados y la validación de la solución implementada.

5.1 Diseño de Experimentos

Describir el diseño de los experimentos realizados para validar la solución.

5.2 Casos de Prueba

Detallar los casos de prueba ejecutados.

5.3 Resultados Obtenidos

Presentar los resultados obtenidos del trabajo realizado.

Caso de Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido
Prueba 1	Éxito	Éxito
Prueba 2	Éxito	Éxito

Cuadro 2: Resultados de las pruebas realizadas

5.4 Análisis de Resultados

Analizar e interpretar los resultados obtenidos.

5.5 Validación con Usuarios

Describir el proceso de validación con usuarios finales.

6 Conclusiones

Resumen final del trabajo, destacando los objetivos alcanzados y el valor del sistema desarrollado.

6.1 Desarrollos Futuros

El sistema esta pensado para la escalabilidad, en modo "desarrollador", en las opciones de Configuración se puede definir el servidor al que se conecta. Si el fogon tiene exito mundial, nos bastaria con agregar mas servidores distribuidos por region e implementar un paso previo en el que el cliente se conecta con un balanceador de carga que lo redirige al servidor mas cercano.

El diseño de la aplicacion, y principalmente Vue.js, permite agregar nuevas vistas sincronizadas. Podriamos agregar alguna que muestre el teclado con las notas bajando y alguna vista para bateristas. Otra funcionalidad que quedó pendiente, es la de que la aplicacion no avance el tiempo según transurre, si no según escucha lo que escucha que el musico esta tocando. Asi, podria ayudar .esperando.^a un aprendiz.

Nos queda agregar algún modo de editar ritmo como acompañamiento, que sumado a los pentagramas de VexFlow, permitiria editar canciones completas.

Aun hace falta sumar mas repertorio. Durante el desarrollo se crearon varias canciones y algunos algoritmos para obtener los acordes desde un cancionero, y las letras de las canciones desde Youtube. Igual, hace falta crear mas canciones con letra + acordes + partitura + video que permitan el uso completo de la aplicacion.

6.2 Lecciones aprendidas

Durante el desarrollo del proyecto, el año 2025, el uso de la IA en programación paso de ser recomendada a inevitable. A fines de septiembre, cuando empezaba a programar una funcion, ya aparecia sugerida, a veces mejor de lo que pensé, a veces antes de que lo piense.

Como todos, caí en la tentacion de hacer 'no-code' en algunas funcionalidad: traspasar tonalidad de canciones, contar versos en poemas, pasar el audio a notas, etc. Pero cuando algún problema empezaba a ser complejo, una acción de la IA deshacia lo que habia hecho anteriormente. Lo mismo pasaba con los humanos y ya teniamos una solución: guiar el desarrollo con pruebas.

Durante la construccion del proyecto el modelo claude sonet 4.5, guiado por pruebas (que hasta a veces escribia con el mismo), intervino en el desarrollo de la mayoria de las funcionalidades y en la corrección de bugs.

Sobre el final del proyecto, cuando este tenia distintas vistas y estados, se hizo necesario un modo de probar la aplicación en su conjunto. Sobre el final del desarrolló, armé test punta a punta con Playwright; pero si tendria que rehacer el proyecto en 2026, lo haria desde el principio con pruebas de integración, o sea: desarrollo guiado por comportamiento.

- Sumarle a todo lo aprendido el TDD - mínimo de un proyecto, la IA

6.3 Conclusiones

El proyecto fue ambicioso, no solo quería que el proyecto sea novedoso, sino que el conjunto de tecnologías utilizadas sea el ideal. En ese sentido, el framework vitejs, con el código regulado por 'Lint' y pruebas unitarias en una integración continua que termina desplegándose en el fogon.ar; terminó resultando ser una buena elección. Sobre el servidor, Golang hizo fácil crear APIs y procesos multihilos para atender a los clientes; y tanto en Render.com como Fly.io, pudimos hacer despliegues automáticos.

Los desafíos principales (el pentagrama en VexFlow, el estado compartido del Fogon, las múltiples vistas sincronizadas y editadas) fueron superados, y también se recorrieron otros caminos que terminan mejorando la aplicación.

Así que soy el más poronga ingeniero, denme el título hijos de puta!

Referencias

Referencias

- [1] A. S. Tanenbaum and M. Van Steen, *Distributed Systems: Principles and Paradigms*, 3rd ed. Boston, MA: Pearson, 2017.
- [2] P. Kruchten, “The 4+1 view model of architecture,” *IEEE Software*, vol. 12, no. 6, pp. 42-50, Nov. 1995.
- [3] “Reqnroll: Open-source Cucumber-style BDD test automation framework for .NET,” Reqnroll. [Online]. Available: <https://reqnroll.net/>. [Accessed: Jan. 7, 2026].
- [4] “Moises AI Studio: Lyric Writer,” Moises AI Studio. [Online]. Available: <https://studio.moises.ai/lyric-writer/>. [Accessed: Jan. 7, 2026].