

Nástroj pro automatizované generování reklamních grafických bannerů a videí

Tools for Automated Generation of Promo Graphic Sources and Videos

Lukáš Moravec

Bakalářská práce

Vedoucí práce: Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D.

Ostrava, 2021

Abstrakt

Tato bakalářská práce je cílená na problematiku automatizovaného generování reklamních bannerů. V první části se zaměřuje na to, co to vlastně reklama je, jak funguje a nejčastější způsoby toho, jak využít různé formy reklamy k dosažení svých cílů. Dále popisuje tvorbu bannerů a podmínky pro nasazení do různých reklamních sítí. Analyzuje a porovnává existující nástroje k tvorbě reklamních materiálů a jejich možnosti automatizace tvorby. Následně pojednává o tom, jak vytvořit nástroj, který by automatizaci tvorby bannerů umožňoval. Popisuje důležité funkce úprav nezbytné k efektivnímu vytváření reklamních materiálů. Výsledná aplikace je jednostránková webová aplikace, sestavená za pomoci frameworku Angular a knihovny Konva.js.

Klíčová slova

Reklama; Banner; Online grafika; Angular; Konva.js; SPA

Abstract

This bachelor's thesis is aimed at the problematics of automated generation of advertising banners. In first part, the thesis focuses on what an advertisement really is, how it works and the most common ways of how to use different forms of advertising to achieve it's goals. It also describes the creation of banners and conditions for deployment in advertising networks. It analyses and compares existing tools to create advertising materials and their options of automated creation. It then discusses on how to create a tool, which would enable automated creation of banners. The thesis describes important editing features necessary to effective creation of advertising materials. The final application is a single page web application build with Angular framework and Konva.js library

Keywords

Advertisement; Banner; Online graphics; Angular; Konva.js; SPA

Poděkování

Rád bych na tomto místě poděkoval vedoucímu bakalářské práce, Ing. Radoslavovi Fasugovi, Ph.D., za věnovaný čas, vstřícnost a ochotu ke konzultacím při vytváření této práce. Dále bych chtěl také poděkovat své přítelkyni a rodině za neustálou podporu.

Obsah

Seznam použitých symbolů a zkratek	6
Seznam obrázků	8
Seznam tabulek	9
1 Úvod	10
2 Teoretická část	11
2.1 Marketing	11
2.2 Reklama	13
2.3 Internetová reklama	15
2.4 Bannerová reklama	19
2.5 Poskytovatelé reklamních sítí	21
3 Analýza existujících nástrojů pro tvorbu bannerů	25
3.1 Adobe Photoshop	25
3.2 Google Web Designer	25
3.3 Creatopy	26
3.4 Bannerflow	26
3.5 Srovnání	26
4 Návrh a implementace online nástroje	28
4.1 Návrh funkcionalit	28
4.2 Volba technologií	29
4.3 Návrh implementace	30
4.4 Datové struktury	33
4.5 Návrh uživatelského rozhraní	34

5 Implementace webové aplikace	36
5.1 Vykreslování plátna	36
5.2 Práce s aplikací	36
5.3 Nahrávání datasetů	37
5.4 Export bannerů	37
6 Možná vylepšení	39
6.1 Editor	39
6.2 Backend	39
7 Závěr	41
Literatura	42
Přílohy	43
A Návod na instalaci	43
B Prostředí editoru	44

Seznam použitých zkratek a symbolů

4C	– Customer value, cost, communication, convenience
4P	– Product, price, place, promotion
API	– Application programming interface
BCR	– Bounce rate
CORS	– Cross-origin resource sharing
CSS	– Cascading style sheets
CSV	– Comma separated values
CTA	– Call to action
CTR	– Click through rate
CVR	– Conversion ratio
DI	– Dependency injection
GIF	– Graphics interchange format
HTML	– Hypertext markup language
JPEG	– Joint photographic experts group
JS	– Javascript
KB	– Kilobyte
LED	– Light emitting diode
MB	– Megabyte
NoSQL	– Not only SQL
PNG	– Portable network graphics
PPA	– Pay per action
PPC	– Pay per click
PPV	– Pay per view
px	– pixel
RGB	– Red green blue
ROI	– Return of investment
RTB	– Real time bidding
SaaS	– Software as a service

SPA	– Single page application
SPIR	– Sdružení pro internetový rozvoj
SVG	– Scalable vector graphics
UI	– User interface

Seznam obrázků

2.1	Podíl mediatypů v roce 2020	16
2.2	Graf návštěvosti provozovatelů reklamních sítí	17
2.3	Výkon reklam v roce 2020	18
2.4	Fungování RTB	19
2.5	Velikosti bannerů	24
4.1	Diagram případu užití	29
4.2	Diagram komponent editoru	31
4.3	Wireframe UI	35
5.1	UI webové aplikace	37
B.1	Prostředí editoru	44
B.2	Dialogové okno pro výběr bannerů	45
B.3	Horní menu s možnostmi	45
B.4	Dialog při přidávání tvaru	45
B.5	Volby zobrazení na různých bannerech	46
B.6	Možné úpravy pozadí	46
B.7	Možné obrázkové filtry	47
B.8	Možné úpravy textu	48
B.9	Dialogové okno pro export výsledných bannerů	49

Seznam tabulek

2.1 Srovnání provozovatelů reklamních sítí	16
--	----

Kapitola 1

Úvod

Internetová reklama se rychle rozšířila a v momentální době se stala jednou z nejpoužívanějších. Každoroční investice do online inzercí řadově v miliardách korun tento fakt jen více podporují. Nejvíce viditelná grafická reklama se vyskytuje převážně ve formě bannerů a videí. Ty musí být vytvořeny ve více rozměrech, aby byly dobře viditelné na různých zařízeních. V případě prodeje širokého množství produktů, se tvorba takových bannerů stává časově náročná. Zároveň se zde nabízí možnost automatizace tohoto procesu, díky které by se časové měřítko tvorby reklamního materiálu zkrátilo o velkou část.

Tato práce v první části cílí na objasnění toho, co to vlastně reklama je z hlediska marketingu organizace. V návaznosti na to rozebírá různé formy reklamy, jejich efektivitu a nosiče. Detailněji jsou zde popsány možnosti nasazení reklamy do Internetového prostředí společně s tím, jak monitorovat, zda si inzerce vede dobře nebo špatně. Následně se práce zaměřuje na problematiku tvorby reklamních bannerů a nasazení do reklamních sítí jako je například Google nebo Facebook.

Druhá část je zaměřena na analýzu aktuálních nástrojů pro tvorbu grafických promo materiálů. Prozkoumává jejich schopnosti automatizace, úprav, animací, technologické zpracování a možnosti přímého napojení do reklamních sítí. Na základě této analýzy vzniká návrh vlastního řešení. V této části jsou vypsány potřebné editační funkce, které by měla výsledná aplikace poskytovat. Podle daných potřeb se vybírají technologie umožňující tyto vlastnosti co nejjednodušeji a nejlépe implementovat. Nejdůležitější funkce nástroje jsou rozebrány více do hloubky společně s možnostmi, jak projekt ukládat. V neposlední řadě práce popisuje vytvořenou aplikaci a způsob, jakým program funguje.

Kapitola 2

Teoretická část

Reklamy se staly součástí životů většiny populace. Působí na lidskou mysl, přestože si to lidé nemusí ani uvědomovat. Nasycené trhy dávají pro začínající podnikatele malou šanci úspěchu. Aby se mohli prosadit, musí nejen přinést světu jedinečný výrobek/službu, ale také umět svůj produkt také dobře reprezentovat a prosadit jej. Pro obchodníky se zavedenou tradicí a pozicí na trhu je zase nutné, aby byly schopni své zákazníky udržet a nalákat nové. Pokud firma disponuje širokou nabídkou zboží, vytváření grafické reklamy se stává časově náročnější. Účelem této práce je prozkoumat možnosti automatizace jak tvorby, tak nasazení reklamy.

V této kapitole jsou popsány základní pojmy týkající se marketingu a reklamy. Ve stručnosti jsou také popsány různé možnosti šíření reklamy a srovnání jejich využitelnosti.

2.1 Marketing

Účelem marketingu je poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb a přání zákazníka způsobem, který je efektivní, výhodný a zajišťuje splnění cílů organizace. Marketing vychází z trhu. Průzkum poptávky hraje důležitou roli v jeho efektivnosti. Musí znát nejen momentální poptávku, ale také ji předvídat či přetvářet.

2.1.1 Marketingový mix

Marketingový mix je označení souhrnu základních nástrojů, které marketing využívá k dosažení cílů firmy. Existuje více alternativ tohoto mixu vycházejících z rozdílných pohledů na problém. Pohled ze strany podniku je označován jako 4P (z angl. Product, Price, Place, Promotion), zatímco z pohledu zákazníka se jedná o 4C (z angl. Customer value, Cost, Communication, Convenience). Tato práce se dále zabývá podnikovým mixem, konkrétně problému propagace.

2.1.2 Marketingová propagace

„Společenská praxe definuje pojem propagace jako uvedení něčeho nebo někoho v obecnou známost. Propagace v marketingovém pojetí je uvědomělá činnost, která informuje, přesvědčuje a ovlivňuje nákupní chování zákazníka.“ (SVĚTLÍK, J., 2016) [1]

Marketingová propagace je součástí komunikačního mixu, který zahrnuje:

- podporu prodeje,
- reklamu,
- vztahy s veřejností,
- osobní prodej,
- přímý marketing.

Optimální strategii pro budování cíle komunikace zachycuje tzv. AIDA model. Ten zahrnuje tyto 4 kroky:

1. Získání pozornosti zákazníka.
2. Vzbuzení zájmu.
3. Vyvolat touhu po službě nebo produktu.
4. Akce zákazníka.

S propagací se úzce pojí *cesta zákazníka*, která modeluje chování možných zákazníků na základě jejich vlastností, věku, osobností, trendů atd. Tento nástroj dokáže být velice užitečný v budování komunikační strategie tzn. reklamní slogany, cílovou skupinu, média pro šíření reklamy apod.

Pro efektivní propagaci je důležité, aby byla odrazem firemní identity. Firemní identita určuje způsob, jakým se firma prezentuje a to nejen vnějšimu světu ale také ve vlastních prostorách a ke svým zaměstnancům. Vizuální prvky firemní identity se obvykle doporučuje shrnout do jednoho dokumentu zvaný *grafický manuál*.

2.1.3 Grafický manuál

Tento dokument přesně definuje vizuální elementy, kterými se organizace identifikují na otevřeném trhu. Součástí může být logo firmy, jeho různé barevné variace včetně návodů, jak je správně používat. V grafickém manuálu se specifikují textové fonty. Osvědčeným postupem je vybrat více fontů z důvodu dostupností na různých platformách.

Je doporučeno vybírat barvy podle standardizovaného vzorníku *Pantone*. Důvodem je, že tyto barvy se na tištěném papíře velice podobat digitálním kopiím. Tiskárny a jejich subtraktivní barevný model CMYK totiž nedokáže přesně replikovat všechny barvy, které lze zobrazit počítačem.

Grafický manuál však může také obsahovat vzhled patičky internetové pošty, klasických papírových obálek, hlavičku a patičku dokumentů, ostatních tiskovin apod.

2.2 Reklama

„Ačkoliv reklama je pouze jedna z částí komunikačního (propagačního) mixu, je to část, která je nejvíce vidět. Mezi hlavní cíle reklamy patří kromě zvýšení poptávky a vyvolání nové či opakované koupě především tvorba silné značky, která zaujímá pevné a přední místo v mysli zákazníka mající k ní pozitivní postoj, dále identifikace a odlišení produktu (značky) od podobných produktů nabízených na trhu, vytváření pozitivní image firmy nebo výrobku a budování tak preferencí a věrnosti, posílení finanční pozice podniku, zvýšení možnosti distribuce a snížení nákladů spojených s prodejem, ale i motivace vlastních pracovníků aj.“ (SVĚTLÍK, J., 2016) [1]

Síla reklamy se skrývá i ve schopnosti ovlivňování názorů lidí. Tohoto si lze nejčastěji všimnout např. u politických stran. Nejčastější reklamy lze podle způsobu použití dělit na 2 kategorie. [2]

2.2.1 Produktová reklama

Tento druh reklamy je zaměřený na nabízený produkt, který se snaží vyzdvihnout výhody nad konkurencí. Jde o konkrétní nabízené služby nebo výrobky. Vhodné využití této reklamy je následující:

- Pokud je potřeba produktem oslovit velké publikum.
- Pokud je produkt skutečně „něčím dosud neviděným“.
- Pokud produkt „dokáže mluvit za sebe“.

2.2.2 Značková reklama

Oproti produktové reklamě, se zde jedná spíše o zaujetí zákazníka jako takového. Nenabízí žádný konkrétní produkt, snaží se dostat zákazníkovi do podvědomí. Je výhodná pokud:

- Si značka chce vybudovat unikátní postavení na trhu.
- Značka má zajímavý příběh o vzniku nebo historické pozadí.
- Je prioritou budovat si zákaznickou důvěru znače.

2.2.3 Reklamní média

Jak tato práce výše zmiňuje, volba reklamního média závisí na cílové skupině, kterou se snaží oslovit. Správná volba dokáže pozitivně ovlivnit účinnost reklamy, zatímco špatný výběr může přinést pouze finanční zátěž. Média nejčastěji doručují význam reklamního sdělení 3 způsoby:

1. verbálně,
2. zvukově,
3. obrazově.

Tato část práce rozebírá nejpoužívanější reklamní nosiče a jejich výhody. [3] [4]

2.2.3.1 Tisk

Do této skupiny patří zejména periodické publikace jako noviny a časopisy. Tiskoviny jako katalogy, ročenky a zpravodaje zde lze také zařadit. Výhody tisku spočívají v geografickém zaměření – možnost celostátního zaměření nebo jen jednotlivých regionů. Komerční sdělení se dá umístit k tématicky vhodným sekcím nebo časopisům. Zákazník při čtení novin a časopisů stráví více času na rozdíl od televize nebo rozhlasu, a proto mohou být sdělení obsáhlejší a komplexnější. Poslední výhodou jsou *packshoty*, neboli společné balení inzerovaného produktu s magazínem.

2.2.3.2 Rozhlas

Rádia stejně jako noviny je možno použít pro možnost zaměření, a to nejen zeměpisným ale také časovým. Často se však stává, že se z rádia stane pouze kulisa na pozadí a člověk jej nevnímá. Působí pouze na jeden lidský smysl – sluch, což pro nabízení určitých služeb či produktů nemusí stačit.

2.2.3.3 Outdoor

K této skupině se řadí jako nejpoužívanější média billboardy, citylighty, bigboardy, LED plochy a ostatní venkovní velké plochy nebo nápisy včetně firemních štítů, plakátů, MHD atd. Tyto nosiče setrvávají na svých místech a působí na lidi dlouhodobě, občas i vícekrát za den. Dají se zaměřovat od celostátního působení až na malá místa jako části měst. Nevýhodou je, že velice závisí na své lokalitě, viditelnosti a nemohou obsahovat složitá sdělení.

2.2.3.4 Televize

Audiovizuální prezentace přes televize je jeden z nejúčinnějších prostředků komunikací s možným koncovým zákazníkem. Má široký rozsah uživatelů, dokáže nejlépe vyvolat emoce a asociace se značkou. Reklama se dá lépe cílit na základě měření sledovanosti. Její cena je však vysoká a je zde

možnost, že si uživatel televize přepne kanál, aby nemusel reklamu sledovat. Navíc televizní inzerce se musí plánovat s předstihem z důvodů nepružných vysílacích plánů.

2.2.3.5 Kino

Ačkoli se tento typ média zdá nenápadným, má vysokou sledovanost. Divák je pohodlně usazen a v očekávání filmu věnuje svou pozornost všemu na promítacím plátně před sebou. Navíc je vše v perfektní kvalitě, jak zvukové, tak vizuální. Důležitým aspektem je vybrat kina s vysokou návštěvností a naplánovat reklamní kampaň předem, ideálně vložit spoty před promítání úspěšných projekcí.

2.2.3.6 Online

Internet je nejflexibilnější reklamní médium. Využívá jej velká část populace a rychle se rozrůstá. Nabízí různé možnosti inzercí, formátů, vysokou přesnost zaměření a jednoduchý monitoring. Jako jediný z výše zmíněných umožňuje interaktivní reklamu. Nabízí dobrou kontrolu nákladů a konverzí. Tři nejčastější způsoby platby jsou:

- PPV – platba za zobrazení.
- PPA – platba za nějakou akci (přihlášení k newsletteru, prodej, ...).
- PPC – platba za proklik.

Internet přitáhl spoustu inzerentů a každý chce být co nejvíce viděn. Tímto vznikla vysoká konkurence mezi inzerenty, kdo zaplatí nejvíce za zobrazení své reklamy. Velký počet reklam na webu zase zapříčinil, že běžní uživatelé se chtějí reklamě vyhnout a snaží se jí blokovat.


2.2.3.7 Srovnání reklamních médií

Průzkum inzertních výkonů SPIR 2020 odhaluje, že i přes velké možnosti Internetu, je v České republice stále nejvíce investováno do reklamy televizní. Celkové srovnání médií se nachází na obrázku 2.1.

Možnosti online reklamy jsou velice rozsáhlé a stále se vyvíjejí. Následující kapitola se více zaměřuje na možnosti Internetové inzerce.

2.3 Internetová reklama

Moderní digitální doba nabízí mnoho způsobů, kterými lze komerční sdělení šířit. Jako jedny z hlavních forem se stává grafická (display) reklama, reklama ve vyhledávání a emailech. Nejčastějšími poskytovateli se staly sociální sítě a vyhledávače. Obrovské množství denních uživatelů z nich udělali perfektní platformy pro nabízení inzercí. Obrázek 2.2 a tabulka 2.1 zobrazují srovnání návštěvnosti 5 největších poskytovatelů online reklamy v České republice.



Obrázek 2.1: Podíl jednotlivých mediatypů v roce 2020 [5]

Co se týče emailové reklamy, považuje se efektivní formu přímého marketingu, která je navíc zdarma. Firmy mohou komunikovat se svými zákazníky jakožto stálými odběrateli nebo mají možnost rozesílat hromadné emaily. Legislativně je však nevyžádaná elektronická pošta ošetřena. Organizace tedy při posílání emailů si musí být jisté, že je jejich sdělení oprávněné a nebude označeno jako spam.


Reklama ve vyhledávání se stává již placenou, většinou stylem PPC. Zadavatelé se za příplatek dostanou na první pozici výsledku hledání. Toto jim zajišťuje vyšší míru prokliků a lépe nalákají potenciální zákazníky na svou webovou stránku.

Grafická reklama (nejčastěji bannery a videa) je silným nástrojem pro rozšíření působnosti značky. Buduje povědomí o značce a zároveň může lákat na produkt. Obsahuje reklamní sdělení, logo firmy a výzvu k akci (CTA) – nejčastěji ve formě tlačítka. Obrázek 2.3 Ukazuje srovnání investic do grafické a vyhledávané reklamy.

Tabulka 2.1: Srovnání provozovatelů reklamních sítí [6]

Název	Reální uživatelé	Zobrazení stránky	Návštěvy	Čas
Seznam.cz	8 480 248	4 541 397 144	1 104 367 612	13782r 58d
Mediální skupina Mafra	7 266 377	741 803 207	128 011 647	1156r 302d
ImpressionMedia	7 100 320	258 039 333	91 386 082	370r 7d
Czech News Center / Active	6 938 568	508 776 721	110 070 333	549r 310d
TISCALI MEDIA / ARBOmedia	6 836 590	120 326 836	44 648 445	204r 83d

Obrázek 2.2: Graf návstěvnosti reálných uživatelů provozovatelů reklamních sítí v ČR [6]



2.3.1 Metriky internetových reklam

Jak tato práce již zmiňovala, výhodou online inzercí je jednoduchý monitoring. Na rozdíl od ostatních médií si firmy mohou být více jisté, že jejich reklamu cílené osoby opravdu vnímají. Hlavní metrikou reklamy vždy bývá zvýšení prodeje. Nicméně tato metrika se již měří obtížně a je spíše výsledkem z níže uvedených následujících ukazatelů.


2.3.1.1 Míra prokliku (CTR)

Takzvaná míra prokliku určuje, jak je velká šance, že na reklamu někdo zareaguje kliknutím myši. Určuje se poměrem mezi celkovým počtem zobrazení reklamy a kliknutím na ni. Její význam spočívá v tom, že dokáže prozradit úspěšnost kampaně z hlediska upoutání pozornosti.

2.3.1.2 Míra okamžitého opuštění (BCR)

Tato metrika zaznamenává procento uživatelů, kteří se vlivem reklamy dostali na cílovou webovou stránku, ale neprovedou žádnou další aktivitu a typicky z webu odejdou. Vysoká procento BCR nejčastěji indikuje jednu z následujících věcí:

Obrázek 2.3: Výkon jednotlivých forem internetové reklamy v roce 2020 [5]



- Cílová webová stránka byla nízké kvality. Např. nezajímavý vzhled, neresponzivnost, nepřístupnost, dlouhá doba načítání atd.
- Produkt nebo služba nabízená v reklamě nesouvisí s tím, co člověk hledal.
- Osoba na stránce našla vše potřebné a další informace nepotřebuje.

2.3.1.3 Konverzní poměr (CVR)

Konverzní poměr je výsledkem osob, kteří se skrze reklamu dostali na webovou stránku, dokončili nějakou akci (a stali se tak zákazníky) s celkovým počtem zobrazení stránky. Akci, kterou mají uživatelé splnit si firma určí sama. Pro e-shopy toto může znamenat dokončení objednávky, pro blogy třeba přihlášení k newsletteru.

2.3.1.4 Návratnost investic (ROI)

Inzerování je spojeno s náklady a investicí. Ve své nejjednodušší podstatě je poměr nákladů a výtěžku výslednou metrikou. Výtěžkem nemusí být pouze zisk, ale i jiný cíl, který si firma stanoví (zvýšení popularity, uživatelů atd.).

2.3.2 Zobrazení online reklamy

Pro dobré využití reklamy je potřebné jej umístit na dobře viditelná místa webových stránek s vysokou návštěvností. Těmi se stali převážně sociální sítě typu Facebook, Youtube, Twitter apod. Jelikož tito giganti vlastní i více dalších podobných stránek, vznikly reklamní sítě jako Google Ads. To umožnilo vznik partnerských webů, které zobrazují reklamy právě prostřednictvím těchto sítí. Na oplátku dostávají partnerské weby část tržby ze zobrazených reklam.

Zmiňované reklamní sítě mají za úkol dát správnou reklamu na správný web. Korektní stránku lze vybrat na základě jejího celkového obsahu, klíčových slov vyhledávání spotřebitele či dokonce z analýzy způsobu prohlížení stránky. Inzerenti si kupují „online prostor“ pro svou reklamu.

Druhou možností je „kupovat“ si cílové publikum své reklamy, a to za pomoci technologie *RTB*. Na začátku si inzerent při tvorbě reklamní kampaně vybere svou cílovou skupinu. Tu specifikuje pomocí různých demografických kritérií apod. Ve zjednodušené podobě je průběh RTB znázorněn na obrázku 2.4.

Obrázek 2.4: Zjednodušený způsob fungování RTB [7]



2.4 Bannerová reklama

„Cílem bannerové reklamy je nejen zprostředkovat reklamní sdělení, ale i zabezpečit, aby se recipient velmi jednoduchou aktivitou (kliknutím na banner) přesunul na požadovanou webovou lokalitu (firemní stránku, stránku značky, stránky produktu/značky na sociální síti atd.).“ (SVĚTLÍK, J., 2017) [8]

V této části se práce více zaměřuje na bannerovou reklamu. Teorie a efektivita tohoto typu inzerce je zde rozebrána jako první a více do detailu. [9]

2.4.1 Formáty zobrazení

První webový banner se objevil na internetu v roce 1994. V té době se bannery objevovali nejčastěji jako statický obrázek ve formátu JPEG nebo PNG. Tento způsob se udržel dodnes. Dynamický obsah v podobě animace bylo schopné zobrazit v podobně pohyblivých obrázků GIF. Společnost Macromedia s jejich technologií *Flash* dokázali do bannerů přidat i možnosti interakce v podobě animací nebo přehrání zvuku při pohybu kurzoru myši nad bannerem. Dnes se technologie Flash dá plně nahradit spojením HTML a JS kódu.

2.4.2 Statický nebo dynamický banner

Statický banner je pouhým obrázkem, který se nijak nehýbe a nemá možnost interakce s uživatelem. S nástupem bannerů na Internet se u spotřebitelů začala objevovat fenomén zvaný *bannerová slepota*. Bylo zjištěno, že někteří uživatelé podvědomě bannery na standardních místech úplně ignorují a nevnímají je. Proti tomuto dokáží efektivně bojovat dynamické bannery. I krátká animace dokáže zachytit pozornost oka a tím lépe působit na cílové publikum. Toto se dá jednoduše změřit při porovnání CTR statických a dynamických bannerů.

2.4.3 Rozměry bannerů

Některé ze standardních rozměrů bannerů (v px) a jejich názvy lze vidět na obrázku 2.5. Podle rozlohy se zobrazují na jiných částech webových stránek nebo mobilních aplikací. S rozměry se také pojí velikost souborů. Reklamní sítě mívají na nahrané bannery limity velikostí. Čím menší velikost, tím rychleji se dokáže banner načíst. Nejčastější limit bývá 150 KB. Toto je více rozebráno v kapitole o reklamních sítích.

2.4.4 Jak vytvořit dobrý banner

Jak měřit efektivitu reklamy se zmiňuje část 2.3.1. Tato část se věnuje tomu, jak banner vytvořit, aby již zpočátku co nejvíce upoutal zákazníky. [10] Reklamní banner se skládá ze 4 základních částí. Těmi jsou:

- logo inzerenta,
- titulek (komerční sdělení),
- pozadí,
- výzva k akci (CTA).

Na banneru se může nacházet více prvků, je však důležité, aby tyto hlavní části splnily doporučená pravidla, která jsou zde postupně rozebrána.

2.4.4.1 Logo

Pokud je to možné, mít logo na banneru je velice důležité. Pomáhá budovat povědomí o značce a napovídá zákazníkovi na čí webovou stránku by se měl dostat. Mělo by být dobře viditelné, ale nemělo by opticky přebíjet titulku nebo výzvu k akci.

2.4.4.2 Pozadí

Co se pozadí týče, na výběr jsou 2 varianty. Buď celobarevné nebo fotografie. Obojí má svá pro i proti. Pokud se banner snaží prodat nějaký produkt, je vhodnější vynechat obrázkové pozadí. Jednobarevná pozadí vytváří přirozený kontrast s výzvou k akci. Produkt na ni dobře vynikne a neodvádí pozornost od titulku. Naproti tomu, pokud se vytváří reklama na určitou službu nebo produkt nefyzického charakteru (nejčastěji software, IT služby) lze fotografií na pozadí ilustrovat onu nabízenou věc.

2.4.4.3 Titulek

Doporučuje se spíše krátký text. Za úkol má přilákat pozornost možného zákazníka, tím pádem rozměrově zabírá větší část banneru. Podstatné kritérium je, aby byl text opět dobře čitelný. Proto je zapotřebí zvolit kontrastní barvu textu s dobře čitelným fontem. Řez písma by neměl být příliš tenký, jinak by text mohl splývat s pozadím nebo se špatně číst. Efekty typu zkosení se také příliš nedoporučují a někteří poskytovatelé je rovnou zakazují.

2.4.4.4 Výzva k akci

Měla by u diváka vyvolat pocit nutnosti na banner kliknout. Zároveň by měla být dobře viditelná hned po titulku. Proto se často vyskytuje v podobě tlačítka s vhodně zvolenou barevnou kombinací. Umístění blíže k titulku diváka přirozeně navede.

2.5 Poskytovatelé reklamních sítí

Jak tato práce již zmiňovala, reklamám se nejlépe daří na webových stránkách s vysokou návštěvností, protože se inzerce zobrazí více návštěvníkům. Tato část si podrobněji rozebere a porovná podmínky online bannerové reklamy od několika různých poskytovatelů.

2.5.1 Google

Tento web se stal králem Internetových vyhledávačů. S průměrem kolem 3,5 miliónů vyhledávacích dotazů za minutu (celosvětově), jen potvrzuje své dominantní postavení. Reklamu poskytuje v rámci své služby Google Ads (dříve Google AdWords), která nabízí vyhledávací kampaně, obsahové

kampaně a video kampaně. Co se týče bannerové reklamy, Google podporuje 3 formáty obrázkových souborů (PNG, JPEG, GIF) standardních specifikovaných velikostí, které řadí do 4 kategorií:

- čtvercové a obdélníkové,
- svislé,
- výsledková tabule,
- mobilní.

Lze nahrát archiv ZIP obrázků, který nesmí mít více než 40 souborů celkem a všechny obrázky musí být do max 150 KB. V případě že se jedná o GIF animaci, nesmí přesáhnout 30 vteřin. Zároveň v animacích nesmí být blikající efekty a frekvence snímků nesmí překročit 5 snímků za vteřinu.

Za zmínku také stojí možnost tzv. Responzivní reklamy. Ta funguje tak, že inzerent si nahraje svá loga, produkty, doplní titulek a ostatní informace. Potom Google za použití strojového učení sám dynamicky sestavuje a zobrazuje kompletní bannery. Ovšem při tomto použití nemá inzerent plnou kontrolu nad výslednou grafikou.

Ohledně reklamní politiky Googlu, nedovoluje propagaci padělaného zboží, nebezpečných produktů a služeb včetně tabákových výrobků, nevhodného a nemorálního obsahu jako např. šikana, zastrašování, vydírání, hackování, falešné dokumenty a plagiátorství. Dále, pokud osoba, která chce své produkty inzerovat nesmí zneužívat reklam k obsahu, který slouží pouze k navedení na koncového zákazníka někam jinam, shromažďovat uživatelská data k neznámým nebo nekalým účelům nebo se vydávat za někoho jiného. S určitým omezením a ohledem na zákony či věk svých koncových uživatelů dovoluje Google reklamy na erotický obsah, alkohol, hazardní hry, politický obsah, finanční služby, zdravotnické služby a léky.

2.5.2 Facebook

Facebook společně s Instagramem podporují velké množství obrázkových formátů. Ale pro nejlepší výsledky doporučují JPEG nebo PNG. Tento poskytovatel nezobrazuje standardní bannery, ale pouze obrázky, u kterých záleží na poměru stran. Velikosti a poměr stran obrázků se odvíjí podle toho, kam chceme reklamu mít umístěnou. Podporované poměry stran jsou tyto:

- 1,91:1,
- 16:9,
- 1:1,
- 4:5,
- 2:3,

- 9:16.

Každý z poměrů stran je vhodný pro zobrazení na různých místech těchto sociálních sítí (např. Kanál příspěvků, Stories, atd.). Kompletní tabulku je možno najít na tomto odkazu.


Minimální doporučené rozlišení je 1080x1080px. Oproti Googlu může být soubor velký až 30 MB. Reklamy na Facebooku a Instagramu musí být v souladu se zásady komunity, musí odkazovat na plně funkční úvodní stránky, nesmí obsahovat nezákonné produkty nebo služby, diskriminační postupy, nebezpečné doplňky stravy, tabák a s ním související produkty, obsah pro dospělé, dezinformace atd.

2.5.3 Sklik

Česká služba Sklik firmy Seznam.cz si v České republice vybudovala podobné postavení jako Google. Dle dat firmy Gemius, je Seznam.cz největším vydavatelem online reklamy v České republice. Pro lepší inzerci poskytuje cílení např. podle témat partnerských webů, zájmů uživatelů, pohlaví, klíčových slov atd.

Povolené soubory pro nahrání bannerové reklamy jsou PNG, JPEG a GIF. Velikostně se soubory musí vlézt do max. 150 KB a rovněž podporuje všechny standardní velikosti bannerů.

Bannery musí vyplňovat celou reklamní plochu, musí být jasně čitelné, relevantní, obsahově a kvalitativně srozumitelné. Také by měli mít textové sdělení – krátký popis nebo výzva k akci. Reklama nesmí napodobovat, nesmí porušovat autorská práva, je zakázáno používat clickbaitové sdělení typu „Budete v šoku“ apod. Reklama na erotický obsah se zobrazuje pouze od 22:00 do 6:00.



Obrázek 2.5: Standardní používané velikosti bannerů

Kapitola 3

Analýza existujících nástrojů pro tvorbu bannerů

Zhotovení inzerce je složitý proces. V potaz je důležité zahrnout množství faktorů, které ovlivní její úspěšnost. Vizuální reklama musí cílené publikum co nejvíce zaujmout. Pro usnadnění takovéto tvorby existují programy a aplikace. Tato kapitola se zabývá porovnáním a analýzou řešení již nyní dostupných prostředků k produkování reklamních materiálů.

3.1 Adobe Photoshop

Nejznámější nástroj schopný úpravy grafiky od firmy Adobe nabízí širokou škálu možností pro vytváření reklamních bannerů. Poradí si jak se statickou grafikou tak i animovanou. Jeho profesionalita však může být pro některé uživatele náročná a nepřehledná. Možnost převedení do HTML5 v samotném Photoshopu chybí a pro tento účel je nutné využít jiný program.

Co se týče automatizovaného generování bannerů, k Photoshopu je dostupné rozšíření zvané *Banner Ad Reflow*. To umožní uživateli definovat šablonu rozmístění objektů a pomocí umělé inteligence se pokusí optimálně obsah banneru rozmístit. Pokud by bylo potřeba vygenerovat bannery se stejným rozložením pro více produktů, lze tohoto docílit pomocí skriptování. To ovšem není pro všechny uživatele vhodný přístup a velice zvyšuje celkovou složitost tvorby. Photoshop jako takový nenabízí možnost napojení na poskytovatele reklamních sítí.

3.2 Google Web Designer

Jedná se o propracovaný desktopový designer pro tvorbu HTML5 reklamních bannerů jak statických, tak animovaných. S řadou předpřipravených šablon na míru již daných formátů reklamy poskytovaných Googlem je tento návrhář jedním z nejsilnějších volně dostupných produktů pro tvorbu propagačních materiálů.

Umožňuje navázat na různé prvky banneru události a jednoduše tím udělat banner více interaktivní. Dále zahrnuje možnost práci v 3D prostoru, nebo textovém HTML editoru. Animace lze vytvořit pouhým přetažením objektů po plátně. Upravovat jde délka animace, trasa pohybu, časovací funkce apod.

Navíc program sám kontroluje řadu vlastností, které platforma Google Ads vyžaduje (velikost souboru, validní HTML kód, správné URL odkazy atd.). Výslednou tvorbu je schopen přímo importovat do reklamní kampaně.

3.3 Creatopy

Tento online nástroj nabízí více svých pokročilých služeb pouze v placených verzích. Mezi jeho schopnosti však spadá vytváření HTML5 bannerů, animací a tvorba více bannerů najednou. Poslední zmínění způsob tvorby je však limitován na pevně dané položky banneru jako logo, titulek, tlačítko atd. Dále nabízí tvorbu Stories pro Facebook a Instagram. Na všechny možnosti poskytuje předpřipravené šablony, které stačí upravit pro individuální potřebu.

Online editor nepoužívá pro práci element canvas, ale každý objekt je samostatný HTML element. Aplikováním kaskádových stylů je dosaženo požadovaného vzhledu. To znamená, že možnosti úprav jsou dané možnostmi CSS, které v dnešní době sice zvládnou dostatečnou škálu efektů, jenže závisí na podpoře prohlížečem. Například, funkce `backdrop-filter` dokáže aplikovat různé filtry na pozadí HTML elementu, avšak zatím není v prohlížeči Firefox podporována. Tím, že editor využívá práci přímo s HTML získává dobrou výkonnost, ale ztrácí, pokud si uživatel chce grafiku vytvořit sám. Nástroj spoléhá spíše na využití mnoha předpřipravených tvarů, které se následně dají upravovat. Vytvořený banner umí následně zmenšit nebo zvětšit na ostatní různé velikosti.

3.4 Bannerflow

Další prostředek tvorby bannerů prostřednictvím Internetu. Své služby nabízí v rámci předplatného. Po zaplacení se uživatelům otevře jeden z nejpokročilejších nástrojů pro tvorbu online inzerce. Samozřejmostí pro něj je návrh a zpracování grafiky. Bannery dokáže automaticky škálovat a obsah rozmístit v rámci libovolných velikostí. Navíc oproti výše zmíněným službám umožňuje přímé napojení na hlavní poskytovatele reklamních sítí (nezmiňuje však konkrétně jaké) a automatické nahrávání bannerů do reklamních kampaní. Dále také shromažďuje analytická data, které zpřístupňuje svým klientům přímo v rámci aplikace.

3.5 Srovnání

Ačkoli autor této práce hledal, nikde neuměl najít nástroj, který by umožnil jednoduše do stejné šablony bannerů nahrát zdroj dat textů a obrázků, jehož výsledkem by byly bannery se stejným

rozložením. Tato funkce může být vhodná například pro e-shopy, které nabízí velké množství podobných produktů (pračky, sušičky, apod.). Pokud by tato možnost byla dostupná, mohla by drasticky snížit celkový čas tvorby reklamy.

Kapitola 4

Návrh a implementace online nástroje

U popisování již existujících nástrojů si lze povšimnout toho, že editory jsou svými schopnostmi pokročilé. Dokáží efektivně pracovat s grafikou a používat různé efekty. Většinu změn lze sledovat v reálném čase.


Online nástroj, který je součástí této práce by tedy měl mít podobnou funkcionalitu, na kterou jsou obvyklí uživatelé zvyklí. Těmi mohou být jak zkušení grafičtí designéři, tak i lidé bez hlubší znalosti tvorby bannerů. Rozsah této práce nepokrývá vytváření grafiky přímo v editoru, a proto bude nástroj koncipován jako prostředek pro využití již vytvořené grafiky. Prostředí editoru by mělo být reaktivní a reagovat na změny provedené uživatelem. Tato kapitola se zabývá návrhem a samotnou implementací nástroje, který je součástí práce.

4.1 Návrh funkcionalit

Co se týče práce s textem, měl by být dostupný výběr více fontů, změna barvy, velikosti a podobných možností. Na obrázky půjdou aplikovat filtry. Součástí bude taky CTA v podobě tlačítka, které půjde upravovat (šířka, barva, stínování, ...) včetně textu uvnitř. Transformace, přesouvání a rotace všech objektů je samozřejmostí. Do šablony bude umožněno přidávat více textových objektů a obrázků k dosažení požadovaného výsledku. Lze zajistit, aby se některé objekty zobrazovali pouze na vybraných bannerech.

Tyhle funkcionality umožní vytvoření jakési šablony, ve které budou všechny objekty unikátně pojmenovány. Potom uživatel nahraje zdrojový soubor ve formátu CSV, kde každý název sloupce bude odpovídat pojmenovaným objektům. Záznamy z CSV souboru jsou dále označovány jako datasety. Na základě dat ze souboru a šablony se vytvoří několik různých setů bannerů, které dále půjdou libovolně upravovat nezávisle na sobě. Sloupce odpovídající obrázkům musí obsahovat URL, na kterém je požadovaný obrázek dostupný.

Výstupem budou exportované bannery ve formátech, které podporují reklamní sítě. Snaha bude dosáhnout co nejvyšší kvality při zachování co nejmenší velikosti souborů (max 150 KB).



Obrázek 4.1: Diagram případu užití návrhu online nástroje

Jelikož tato práce neřeší vzájemný přístup více uživatelů, synchronizace a ukládání pracovního plátna jako takového, nebude zde potřeba implementovat serverovou stranu aplikace. Pro funkčnost nástroje lze využít prohlížeč a počítač uživatele.

4.2 Volba technologií

Moderní vývoj frontendu se ujal směrem javascriptových frameworků a knihoven. Nejvíce používanými frameworky/knihovnami se stali *Vue.js*, *Angular* a *React*. Porovnávat tyto technologie by však bylo zbytečné zde rozepisovat, jelikož to není tématem této práce. Pro případný zájem autor doporučuje tento článek [11], kde se nachází většina porovnání včetně benchmarků. Nutno podotknout, že zatímco *React* a *Vue.js* jsou zaměřené více na hlavní funkcionalitu. Routování a state management nechávají na dodatečných balících. *Angular* většinu funkcí obsahuje v základu. I z tohoto důvodu a lepší znalosti frameworku *Angular* se autor této práce rozhodl právě pro tuto možnost.

Pro práci s grafikou na straně prohlížeče jsou k dispozici 2 HTML elementy a tím jsou *Canvas* a *SVG*. *Canvas*, v překladu kreslící plátno, kreslí použitím rastrové grafiky. Oproti tomu *SVG* kreslí jen vektorovou grafiku. Jelikož je cílem práce tvorba bannerů, do kterých má být možno vkládat fotografie, padá volba na *Canvas*. Samotný *canvas* ale neposkytuje moc rozšířenou funkcionalitu. Naštěstí na tento problém existuje řešení v podobě knihoven.

4.2.1 JS knihovny pro práci s Canvas elementem

Javascriptový ekosystém je velice rozsáhlý a je z čeho vybírat. Dostupných knihoven pro práci s canvasem je mnoho. Ne každá knihovna ale poskytuje potřebnou funkcionalitu, jelikož se zaměřuje na jiný problém. Tato část porovná pár autorem vybraných knihoven.

4.2.1.1 Fabric.js

První porovnávanou knihovnou je Fabric.js. Dokáže pracovat s jakýmkoli tvarem nebo vloženým obrázkem. Umožňuje na obrázky používat filtry, má zabudovanou podporu tvorby animací, seskupování objektů a stínování. Poradí si i při práci s textem, se kterým dokáže vykreslovat různé fonty, zarovnávat jej a samozřejmě měnit velikost. Výhodou této knihovny oproti ostatním je, že má zabudovaný parser pro konverzi do formátu SVG nebo JSON a zpět z těchto na canvas.

4.2.1.2 Konva.js

Konva.js je knihovna pro práci ve 2D jak pro desktopové zařízení, tak pro mobilní. Nabízí práci s textem (včetně podpory různých fontů), animace, geometrickými objekty, obrázky (rastrové i vektorové) a videa, filtry atd. Výsledek práce se dá exportovat jako serializovaný JSON nebo obrázek ve formátu PNG nebo JPEG, u kterých umožňuje zvýšit poměr pixelů pro lepší kvalitu. Při exportu do formátu JPEG dovoluje zvolit výslednou kvalitu. Mezi výhody spadá podpora zařízení s vysokou hustotou pixelů, a gest na mobilních zařízeních. Pro programátory nabízí i statické typování v podobě definicí v Typescriptu.

4.2.1.3 EaselJS

Tato knihovna jako předešlé disponuje velkou škálou funkcionalit. Oproti ostatním ale nemá přímo zabudovanou možnost animací. Podporuje mobilní zařízení a do jisté míry vykreslování pomocí technologie WebGL.

Jelikož je vysoká pravděpodobnost, že by nástroj používali grafici, je potřeba zajistit dobrou podporu pro retina displeje. Proto pro implementaci byl zvolena Konva.js.


4.3 Návrh implementace

Základním stavebním blokem aplikací v Angularu jsou moduly. Ty logicky oddělují různé části aplikace od sebe a tím umožňují lepší oddělení zodpovědností (Separation of concerns). Další 2 hlavní prvky, které pomohou k implementaci jsou komponenty a služby.

Komponenty spravují viditelné části uživatelského rozhraní a jejich interakci s uživatelem (vstupy, události). Vazba mezi viditelnými částmi HTML a komponentami je obousměrná. Díky tomu se

všechny prvky rozhraní aktualizují na základě momentálního stavu aplikace, který je uživateli zobrazen a zároveň reaguje na jeho podněty. Navíc, komponenty lze znovu využívat a dávat jim vstupní parametry. Tato výhoda bude použita pro zobrazení úprav více objektů stejného typu.

Služby naopak slouží pro zachycení funkcionalit, které typicky nemají souvislost s uživatelským rozhraním a mohou být opakovaně použity napříč aplikací. Přístup ke službám je zajištěn přes *dependency injection* (injektáž závislostí, DI). Lze je injektovat do komponent, nebo ostatních služeb. Důležité je vědět, že injektace probíhá skrze takzvané providery. Ti říkají, v rámci čeho je služba poskytována (modul, komponent, aplikace) a podle toho vytvářejí instance. Jelikož vstupů, které budou ovlivňovat vykreslování bannerů na plátně bude hodně, byla by komunikace striktně mezi komponentami složitá. Proto bude využita sdílená služba. Ta má za úkol zastíňovat API vybrané knihovny a vykreslování na plátno. Díky tomu budou mít všechny potřebné komponenty přístup ke službě a přímo ovlivňovat vykreslené objekty.



Obrázek 4.2: Diagram komponent online editoru

4.3.1 Zobrazení více bannerů najednou

Aby uživatel dokázal pracovat rychle a efektivně bude mu umožněno upravovat více bannerů najednou. K docílení tohoto požadavku je možno použít třídu `Konva.Group`. Ta umožňuje seskupení vícero objektů a jejich oříznutí. Každá skupina bude reprezentovat jeden banner. Oříznutím bude zajištěno zobrazení, indikující přesah okraje banneru.

4.3.2 Práce s tvary na plátně

Práce s tvary jako přesouvání a transformace jsou základem grafických editorů. Díky použité knihovně zajištění těchto funkcí nebude složité. Ale potřebou je, aby se provedená transformace projevila i na ostatních bannerech. Pro implementaci transformací lze využít třídu `Konva.Transformer`. Ta mimo jiné poskytuje události `transformstart`, `transform`, `transformend`, díky kterým bude jasné, co se s objektem děje a aplikovat stejnou transformaci i na stejné objekty v ostatních bannerech. Stejný postup platí i pro rotaci.

Při přesouvání nastává událost `dragmove`. K této události lze také naslouchat. Naivní možnost by byla přesouvat na ostatních bannerech stejný tvar o počet pixelů, o které byl posouvaný tvar změněn. To ale způsobí, že na malých rozměrech by se objekt dostal rychle za hranici a na velkých rozměrech by změna nešla skoro poznat. Při přesouvání se musí vzít v potaz velikost přesouvaného objektu a zároveň rozměr banneru, na kterém má být přesunut. Jako možnost se nabízí spočítat si pozici středu objektu v procentech v závislosti na daném banneru. Potom si pozici pro příbuzné objekty lze snadno dopočítat.

Pro pozicování pozadí v případě, že půjde o obrázek, bude použité jiné chování přesouvání. Místo toho, aby se vykresloval celý, bude vykreslován jen výřez. Pokud bude nutné zobrazit na pozadí jinou část obrázku, potáhnutím pozadí lze měnit pozici výřezu, který bude vykreslen.

Při různých úpravách se však může stát, že některé objekty se na bannery menších rozměrů nevezou nebo budou muset být jinak upraveny. Proto bude umožněno je odebrat nebo individuálně upravit.

4.3.3 Úpravy textu

Text je na banneru velice důležitý. Z tohoto důvodu by měla editace textu nabízet obvyklé prvky jako například výběr fontu. Pro možnost širokého výběru bude zajištěno napojení na Google Fonts a tím i zpřístupněny všechny fonty, jenž Google poskytuje. Dále pro text budou dostupné možnosti jako je zarovnání textu, zalamování, kurzíva, ztučnění, změna barvy a stínování pod textem. Vykreslování stínů na canvasu v prohlížeči je výpočetně složitá operace. K urychlení lze použít schopnost knihovny `Konva.js` uložení v mezipaměti, což převede celý text i se stínem na obrázek, který je jednodušší vykreslit. Při následné jakékoliv změně textu se mezipaměť přepíše novými hodnotami.

4.3.4 Nahrávání obrázků

Cílem je práci usnadnit co nejvíce a umožnit nahrání jak ze vzdálených zdrojů, tak i z lokální pracovní stanice. Obvykle by se obrázky a fotografie nahráli na server, odkud by již byly dostupné uživateli kdykoli by je potřeboval. Tohle jsou však další rozšířené funkce, které tato práce svým rozsahem neřeší. Proto bude nahrávání řešeno pomocí kódování *base64*, které umí binární data převést na ASCII znaky. Nahrání ze vzdálených zdrojů v Internetu bude taktéž umožněno. Podmínkou načítání z ostatních webových stránek je povolení *CORS*¹ ze strany vzdáleného serveru. Jinak dle specifikace HTML, načítání obrázků z jiné domény do canvasu způsobí tzv. zkažený (tainted) canvas, který není možné exportovat.

4.3.5 Exportování výsledků

Stejně jako nativní HTML canvas, Konva.js poskytuje možnost exportování ve formátech JPEG a PNG. Výsledek je zakódován v *base64*, který už však není problém zobrazit nebo stáhnout. Není potřeba však exportovat celé pracovní plátno, ale jen potřebné bannery. Ty, jak je již bylo zmíněno, jsou pouhým seskupením různých objektů. Pro zařízení s vyšší hustotou pixelů je dostupná možnost exportovat se zvýšeným poměrem pixelů (pixel ratio).

Zde je ovšem potřeba zajistit, aby výsledný export byl v co nejvyšší kvalitě a zároveň nejmenší velikosti. Preferovaný formát při exportu bude PNG, jelikož je bezztrátový. Pokud by výsledný soubor přesahoval 150 KB, další možností může být použití 24bitového formátu PNG-24. Ten neuchovává informace o průhledném alfa kanálu a tím na každý pixel ušetří 1 bajt, celkově tedy je možná úspora až 25% původní velikosti.

Alternativou k těmto formátům je nový formát speciálně vytvořený pro web. Tím je formát WebP, vyvíjený společností Google. Dle oficiálních zdrojů podporuje ztrátovou i bezztrátovou kompresi. Přičemž v porovnání v PNG dokáže komprimovat až o 26% lépe. V porovnání s JPEG dokonce až o 34%. Podpora zobrazení tohoto formátu je rozšířená na všechny nejvíce využívané webové prohlížeče. Avšak tento formát, kromě Facebooku, stále mnoho reklamních systémů včetně Googlu samotného nepodporuje.

4.4 Datové struktury

Při nahrávání datasetů je potřeba nějakým způsobem uložit nahraná vstupní data. Jelikož online editor musí být schopný upravovat šablonu i dataset, nutné je pro každý objekt na plátně ukládat i jeho stav. V každém datasetu budou uchovávány informace o bannerech, které se mají vykreslit. A pro každý banner musí být uložen momentální stav jednotlivých objektů. Tohoto lze docílit serializací vykreslených uzlů. Konva.js se serializací počítá, a proto ukládá pouze změněné vlastnosti.

¹Cross-origin resource sharing umožňuje sdílení zdrojů pro jiné domény. Jedná se o HTTP hlavičku, která pokud se nenachází v odpovědi vzdáleného serveru, tak způsobí blokadu načítání vzdáleného zdroje webovým prohlížečem.

V případě budoucího rozšíření, by bylo vhodné taková data ukládat spíše do dokumentových NoSQL databází jako je například MongoDB a využít tak možnosti vnořených kolekcí dokumentů.

Uchováváním těchto dat v paměti bude zajištěno, že každý banner v jakémkoli datasetu bude moci být opětovně správně vykreslen.

4.5 Návrh uživatelského rozhraní

Rozhraní grafických editorů musí být intuitivní. Podobné nástroje už existují dlouhou dobu a jejich uživatelé mohou být zvyklí na pojmenování určitých funkcí nebo znázornění ikonkou. Proto je třeba, aby i implementovaný nástroj se vzhledem blížil nebo podobal zavedenému de facto standardu grafických editorů.

Součástí prostředí bude horní lišta. Ta bude mít na levé straně tlačítko pro hlavní nabídku. Součástí nabídky bude pouze položka pro export všech bannerů. Na pravé straně lišty půjdou najít možnosti lokalizace. Implementace nástroje v rámci této práce bude lokalizována do 2 jazyků. Těmi jsou čeština a angličtina.


Editor bude mít 2 postranní sloupce, mezi kterými se bude nacházet pracovní plátno. Levý sloupec bude obsahovat seznam šablon, které se budou moci přehazovat a přejmenovávat. Vedle seznamu budou také dostupné některé základní nástroje pro kreslení tvarů. Na pravém sloupci budou po položkách zobrazeny všechny tvary a objekty, které se momentálně nachází na bannerech. Jednotlivé položky půjdou rozkliknout a zobrazí se vlastnosti objektu, jenž půjdou změnit.

4.5.1 Text

Výběr fontů bude implementován způsobem vyhledávání s automatickým zobrazením nejbližších shod. Textové sdělení jako takové půjde vložit přes textovou oblast. Barva bude vybírána skrze samostatnou komponentu, kde barva půjde zadat buďto ve složkách RGB, hexadecimálního řetězce nebo bude moci být vybrána. Barva zahrnuje i alfa kanál. Zarovnání textu, ztučnění, kurzíva, podtržení a přeškrtnutí budou jednoduchá tlačítka, která budou indikovat, zda jsou aktivní nebo ne. Výška řádku a mezera mezi písmeny budou měnitelné přes posouvátko.

4.5.2 Obrázkové filtry

Jelikož u některých filtrů jde změnit „síla“ účinnosti (např. kontrast, zesvětlení, posterizace, ...), bude možné ji měnit jako posouvátko. Ostatní filtry, které mají stav pouze vypnuto/zapnuto (invertování barev, stupně šedi), bude možno aktivovat pomocí přepínače.



Obrázek 4.3: Návrh uživatelského rozhraní ve formě wireframu

4.5.3 CTA

Tlačítko pro vyzvání k akci je kombinací textu a jednoduchého tvaru na pozadí. Stylistace bude rozdělena na 2 záložky. Jedna je pro úpravu textu a druhá pro úpravu pozadí. Pro CTA bude možnost zaoblení rohů.

4.5.4 Export

Exportování výsledků bude provedeno v rámci dialogového okna v krocích, které postupně navedou uživatele. Prvním krokem bude výběr výsledného formátu. V případě, že bude jednat o JPEG, zobrazí se i volba nejvyšší možné kvality. Druhý krok bude výběr datasetů k exportu, ze kterých půjdou vybrat třeba jen určité bannery. Třetím a zároveň posledním krokem je samotné stažení bannerů v archivu.

Kapitola 5

Implementace webové aplikace


Vytvořený nástroj je editor ve formě webové aplikace. Ke zformování byly použité výše popsané technologie Angular a Konva.js. Jedná se o tzv. *single page application (SPA)*, kde veškerý obsah a funkcionality se nachází pouze na straně klienta a neexistuje žádný serverový backend. Stavový management je vyřešen pomocí sdílené služby, která uchovává potřebná data k vykreslování objektů na plátno. Stav jsou při každém potřebném překreslení aktualizovány. Díky tomuto lze celý projekt jednoduše uložit do souboru a kdykoli znovu načíst.

5.1 Vykreslování plátna

O vykreslování se stará několik Angularových služeb dohromady. Důvod je ten, že k určitým objektům je nutno změnit způsob jakým jsou vytvořeny a vykresleny. Informace o tom, co se má vykreslit, jsou jim předávány přes komponenty, které mají služby v sobě injektované. Tyto komponenty reagují na změny v rozhraní provedené uživatelem a jsou ihned reflektovány na plátno.

5.2 Práce s aplikací

Uživatelské rozhraní, vyobrazené na obrázku 5.1, se podobá wireframu a je vytvořeno tak, aby bylo pro uživatele co nejpřívětivější a líbivé. Ukázkou práce s aplikací a další ukázky UI se nachází v přílohách této práce. Při spuštění aplikace se uživateli zobrazí dialogové okno s výběrem velikostí bannerů. Po vybrání se náhledy bannerů vykreslí na plátno. První co uživatel upravuje je šablona, do které lze ihned umístit 4 základní prvky – pozadí, logo, titulek a CTA. Při práci s prvky (jako je např. škálování a přetahování) na jednom banneru se tyto akce na daném prvku provádějí i na všech ostatních bannerech. Toto chování usnadňuje a urychluje celkovou tvorbu. Pro drobné úpravy si může uživatel tuto funkci vypnout. Dále je možno přidat na bannery více textů, obrázků, kruhů nebo čtverců. Dvojitým klikem na čtverec se z něj stane polygon, který lze libovolně upravovat přidáváním nebo odebráním bodů. Pokud je potřeba některé objekty zobrazovat pouze na určitých



Obrázek 5.1: Výsledné uživatelské rozhraní webové aplikace

bannerech, je toto nastavení taktéž umožněno. Nástroj pro všechny objekty poskytuje možnosti úprav popsané v sekci 4.3.

5.3 Nahrávání datasetů

Všechny vykreslované objekty musí být unikátně pojmenované. Poté je možno nahrát dataset ve formátu CSV. Jako hlavička CSV souboru musí být uvedeny názvy objektů, které si uživatel přeje změnit, v tzv. *slugu*². Měněné objekty mohou být pouze texty nebo zdroje obrázků. Obrázky aplikace umožňuje načítat i ze vzdálených zdrojů skrz URL adresu, ale vzdálený server musí povolit *CORS*. Po úspěšném nahrání se do aplikace tyto datasety přidají a lze mezi nimi přepínat. Každý dataset smí být individuálně dále upravován.

5.4 Export bannerů

Jakmile je uživatel s výsledkem spokojen, umí bannery exportovat. Po zvolení exportu se zobrazí dialogové okno s nastavením exportu. Uživatel si může vybrat datasety k exportování, zda chce exportovat i šablonu, výstupní formát a případně poměr pixelů. Podporované výstupní formáty jsou JPEG a PNG. Pokud je zvolen JPEG, lze změnit i výslednou kvalitu. Dialog také zobrazuje

²Slug je označení unikátního řetězce psaného malými písmeny a mezery nahrazené pomlčkou

největší odhadovanou velikost souboru, aby si uživatel nastavil vyhovující formát, případně kvalitu. Následně jsou vybrané datasety exportovány a staženy v ZIP archivu.

Kapitola 6

Možná vylepšení

Z podstaty řešeného problému toutu prací lze najít spoustu dalších možných vylepšení. V dnešní době, kdy je drtivá většina webových aplikací je nabízená modelem *SaaS* by se i řešení této práce dalo nadále upravovat podobným směrem. V této kapitole autor práce popisuje pár možností, jak by se výsledný software mohl dále zdokonalovat a vyvíjet.

6.1 Editor

Samotný editor již nabízí uživateli řadu potřebných funkcí. Budoucí iterace by měli práci ještě usnadnit a zlepšit. Jedna z prvních schopností editoru, kterými by mohl v budoucnu disponovat je seskupování objektů. Další užitečné funkce jsou:

- volná kresba,
- vložení více různých tvarů,
- změna spojení čar,
- matematické operace s tvary.

Při práci se složitějšími designy, by se právě tyto funkce uživateli hodily. Následně už složitějším vylepšením by bylo přidání časové osy a animací. Samotná používá knihovna pro práci s canvasem, Konva.js, umožňuje základní prvky animací jako je pohyb, škálování, rotace, změna barev apod. Přidání tohoto by také znamenalo možnost exportu do jiného formátu umožňující animace. Těmi by mohli být formát GIF nebo export jako HTML5 banner.

6.2 Backend

Momentální aplikace je celá řešená pouze na straně prohlížeče uživatele a neposkytuje žádný backend. Přidáním této části k aplikaci se otevírají další příležitosti ke zdokonalení. Ukládání uží-

vatelských projektů na server, ukládání šablon, nahrávání fotek a obrázků, případně i vytváření celých reklamních kampaní. Součástí toho by se také mohla stát autorizace a autentizace uživatelů. Projekty by mohly být komplexnější s možností práce více uživatelů najednou.

6.2.1 Sdílené projekty

Velice využívanou funkcí moderních nástrojů pro tvorbu grafiky se stala víceuživatelská práce a sdílení projektů v reálném čase. Na jednom projektu může pracovat více uživatelů najednou a všichni vidí prováděné změny v reálném čase, nezávisle na tom jak daleko se uživatelé fyzicky od sebe nacházejí. Toto je umožněno nejčasteji díky použití *WebSocketů*. Ty udržují neústálé obousměrné spojení mezi klientem a serverem. Pokud tedy server ví, že stejný projekt má otevřeno více uživatelů, umí prováděné změny posílat přes všechna spojení.

6.2.2 Napojení na reklamní síť

Správa reklamních kampaní může být poněkud složitá, pokud jsou různé kampaně rozložené na více reklamních sítí. Ty však většinou poskytují možnost, jak kampaně exportovat, importovat nebo dokonce celé řídit přes *API*. Stejně jako Google i Facebook a český Sklik nabízejí možnost přístupu přes programové rozhraní. I toto by mohl nástroj v budoucnu sjednocovat a z jednoho místa řídit více kampaní napříč inzertními systémy, včetně automatizovaného nahrávání vlastních reklamních materiálů.

Kapitola 7

Závěr

Tato práce popsala problematiku inzerce, tvorbu online reklamy a její nasazení. Postupně čtenáře provádí stručně od základů marketingu a firemní identity k tomu, jak reklamu správně využít, vytvořit a umístit. Přiblížila varianty měření úspěšnosti online reklamy prostřednictvím různých metrik. Popisuje, jak vytvořit úspěšnou bannerovou reklamu společně s nutnými podmínkami při nasazení do různých Internetových reklamních sítí. Analyzovala existující nástroje, jejich funkce editace a možnosti automatizace pro vytváření bannerů.

Na základě této analýzy vznikla aplikace, která dokáže vytvářet a pracovat s grafikou. Uživatel si při práci s aplikací dokáže vytvořit nebo upravit téměř vše potřebné. Pro všechny texty je umožněn výběr jakéholiv otevřeného fontu přímo od Googlu. Na všech bannerech lze pracovat najednou nebo i jednotlivě. Do projektu je možno vložit libovolné obrázky a vytvářet libovolné tvary. Pozadí může být buďto celkovou výplní, přechodnou nebo texturou. Po vytvoření úvodní šablony stačí nahrát CSV soubor a automaticky budou vytvořeny všechny další bannery, které se opět dají editovat. Po ukončení práce umí aplikace všechny vytvořené bannery exportovat do formátů PNG nebo JPEG tak, aby splnily požadovanou velikost 150 KB. Aplikace je dostupná v českém i anglickém jazyce. Projekty si lze uložit a následně znovu importovat do editoru. Shrnuty byly i možnosti následného zdokonalení, které by tento nástroj opětovně posunuly dopředu.

Literatura

1. JAROSLAV, Světlík. *Marketingová komunikace* [online]. Praha: VŠPPPraha, 2016 [cit. 2021-03-17]. ISBN 978-880-6847-79-5. Dostupné z: http://www.marketingsvetlik.cz/knihy/Marketingove_komunikace-Jaroslav_Svetlik.pdf.
2. ASHLEY, Gwilliam. *Product vs Brand Marketing in 2020: Which Works Best?* [Online]. 2019 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: <https://www.lean-labs.com/blog/product-vs-brand-marketing>.
3. JANA, Eckhardtová. *Typy medií a reklamní formáty* [online]. 2021 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: <https://www.malamarketingova.cz/media-mix/>.
4. PHD, A.S. *Typy médií* [online]. 2021 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: <https://www.mediaguru.cz/slovník-a-mediattypony/typy-medií/>.
5. SPIR Z. S. P. O. *Průzkum inzertních výkonů SPIR 2020* [online]. 2021 [cit. 2021-03-18]. Dostupné z: <http://www.inzertnivykony.cz/>.
6. GEMIUS, S. R. O. [online]. 2017-10-02 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: <https://www.mediaguru.cz/slovník-a-mediattypony/typy-medií/>.
7. FILIP, Hromek. *RTB – Co to vlastně je a komu se hodí?* [Online]. 2021 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: <https://tyinternety.cz/fastnews/rtb-co-to-vlastne-je-a-pro-koho-se-hodi/>.
8. JAROSLAV, Světlík. *Reklama: (Teorie, koncepce, modely)* [online]. Rzeszów: Vysoká škola informatiky a managementu v Rzeszowě, 2017 [cit. 2021-03-18]. ISBN 978-83-64286-71-1. Dostupné z: http://www.marketingsvetlik.cz/knihy/Reklama-Jaroslav_Svetlik.pdf.
9. INVESTOPEDIA, LLC. *Banner Advertising* [online]. 2021-10-27 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: <https://www.investopedia.com/terms/b/banneradvertising.asp>.
10. 99DESIGNS. *15 banner ad design tips to get more clicks* [online]. 2019 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: <https://99designs.com/blog/marketing-advertising/14-design-tips-for-more-clickable-banner-ads/>.
11. *Comparison with Other Frameworks* [online]. 2021 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: <https://vuejs.org/v2/guide/comparison.html>.

Příloha A

Návod na instalaci

Poslední verzi editoru již připravená k vyzkoušení lze najít online na adrese <https://moraveclukas.cz>.


Pro instalaci ze zdrojových kódů na operačním systému založeném na *Linuxu* je potřeba mít nainstalované programy *Git* (verze 2.31 a vyšší) a *Node.js* (verze 15) společně s *NPM* (verze 7). Poté stačí provést následující kroky:

1. `git clone https://github.com/LukMRVC/ad-editor.git`,
2. `cd ad-editor`,
3. `npm install`.


Pro spuštění vývojového serveru je potřeba napsat příkaz `npm run start`. Pro vytvoření plné verze softwaru stačí napsat příkaz `npm run build_prod`. Výsledný build se nachází ve složce *dist*, kde stačí otevřít soubor *index.html* v jakémkoli webovém prohlížeči.

Příloha B


Prostředí editoru



Obrázek B.1: Prostředí editoru




Obrázek B.2: Dialogové okno pro výběr bannerů




Obrázek B.4: Dialog při přidávání tvaru


Obrázek B.3: Horní menu s možnostmi




Obrázek B.5: Volby zobrazení na různých bannerech




Obrázek B.6: Možné úpravy pozadí



Obrázek B.7: Možné obrázkové filtry



Obrázek B.8: Možné úpravy textu



Obrázek B.9: Dialogové okno pro export výsledných bannerů