


Módulo 4

ANÁLISE E MODELAÇÃO DE TAREFAS

Human-centred design (HCD)



Relevância das tarefas

- Os sistemas existem para os utilizadores, não o contrário

USER FRIENDLY by Illiad



Relevância das tarefas - um exemplo...

Saldos e Movimentos		Saldo Contabilístico	Saldo Disponível	Saldo Autorizado
Data Operação	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
19-03-2013	19-03-2013		EUR	EUR
19-03-2013	19-03-2013		EUR	EUR
19-03-2013	19-03-2013		EUR	EUR
22-03-2013	22-03-2013		EUR	EUR
22-03-2013	22-03-2013		EUR	EUR
25-03-2013	25-03-2013		EUR	EUR
27-03-2013	27-03-2013		EUR	EUR
27-03-2013	27-03-2013		EUR	EUR
28-03-2013	28-03-2013		EUR	EUR
28-03-2013	28-03-2013		EUR	EUR

MPBB



Saldos e Movimentos

Escolha a Conta *

Conta Ordem

Período

 a dd/mm/aaaa

Tipo Movimentos *

Todos

Canal Operações *

Todos

Cancelar

Consultar

 MPBBMPBBMPBBMP
 BBMPBBPBB

MPBB

Relevância das tarefas - um exemplo...

Saldos e Movimentos

Escolha a Conta *

Nº Movimentos ou indique Período
 a dd/mm/aaaa

Tipo Movimentos *

Canal Operações *

Primeira
tentativa!

MPBBMPBBHKKHPBB

MPBB

Relevância das tarefas - um exemplo...

Saldos e Movimentos

Escolha a Conta *

Nº Movimentos ou Indique Período
 a dd/mm/aaaa

Tipo Movimentos *

Canal Operações *

Saldo Contabilístico Saldo Disponível Saldo Autorizado

Movimentos de 1 a 10

Data Operação	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
19-03-2013	19-03-2013			
19-03-2013	19-03-2013			
19-03-2013	19-03-2013			
22-03-2013	22-03-2013			
22-03-2013	22-03-2013			
25-03-2013	25-03-2013			
27-03-2013	27-03-2013			
27-03-2013	27-03-2013			
28-03-2013	28-03-2013			
28-03-2013	28-03-2013			

Página 1

Facilitar
a utilização
mais
comum...

MPBB



Relevância das tarefas - um exemplo...

Selecione uma Conta

Saldo Contabilístico Saldo Disponível Saldo Autorizado

Últimos Movimentos

Data Operação ▾	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
23-02-2018	23-02-2018			
23-02-2018	23-02-2018			
23-02-2018	23-02-2018			
23-02-2018	23-02-2018			
23-02-2018	23-02-2018			
23-02-2018	23-02-2018			
19-02-2018	19-02-2018			
14-02-2018	14-02-2018			
14-02-2018	14-02-2018			
09-02-2018	09-02-2018			

Mais Movimentos >>



Solução final...
(na altura)

Saldos e Movimentos

Escolha a Conta *

Nº Movimentos ou Indique Período a dd/mm/aaaa

Tipo Movimentos *

Canal Operações *

Relevância das tarefas - um exemplo.

it's not what
the software does.
it's what the
user wants to do.

Conta 

Saldos e Movimentos (EUR)

Contabilístico: Cativo: Disponível: Autorizado:

DATA OPERAÇÃO	DATA VALOR	TIPO	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO CONTROLO
2016-03-08	2016-03-08	LEV	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
2016-03-07	2016-03-07	LEV	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
2016-03-06	2016-03-06	TPA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
2016-03-05	2016-03-06	DEB	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
2016-03-05	2016-03-06	DEB	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>

[+ Movimentos](#)

Ainda mais simples! (+10, +10, ...)

Conhecer as tarefas

- Tarefa
 - Actividade humana que permite atingir um **objectivo**
- Análise de tarefas
 - Um método para analisar *actividade humana* (as tarefas!)
 - O que as pessoas fazem (**e como fazem**)
 - Com que objectos trabalham (cf. Modelo de Domínio)
 - O que necessitam saber

Outro exe

CS-25 BOOK 1

SUBPART F – EQUIPME

GENERAL

CS 25.1301 Function and installation
(See AMC 25.1301)

Each item of installed equipment must –

(a) Be of a kind and design appropriate to its intended function;

(b) Be labelled as to its identification, function, or operating limitations, or any applicable combination of these factors. (See AMC 25.1301(b).)

(c) Be installed according to limitations specified for that equipment.

[Amdt. No.:25/2]

CS 25.1302 Installed systems and equipment for use by the flight crew
(See AMC 25.1302)

This paragraph applies to installed equipment intended for flight-crew members' use in the operation of the aeroplane from their normally seated positions on the flight deck. This installed equipment must be shown, individually and in combination with other such equipment, to be designed so that qualified flight-crew members trained in its use can safely perform their tasks associated with its intended function by meeting the following requirements:

(a) Flight deck controls must be installed to allow accomplishment of these tasks and information necessary to accomplish these tasks must be provided.

(b) Flight deck controls and information intended for flight crew use must:

(1) Be presented in a clear and unambiguous form, at resolution and precision appropriate to the task.

(2) Be accessible and usable by the flight crew in a manner consistent with the urgency, frequency, and duration of their tasks, and

(3) Enable flight crew awareness, if awareness is required for safe operation, of the effects on the aeroplane or systems resulting from flight crew actions.

(c) Operationally-relevant behaviour of the installed equipment must be:

(1) Predictable and unambiguous, and

European Aviation Safety Agency

Certification Specifications for Large Aeroplanes CS-25

Amendment 4
27 December 2007

Outro exemplo...

Annex to ED Decision 2007/020/R

CS-25 BOOK 1	
SUBPART F – EQUIPMENT	
GENERAL	
CS 25.1301	Function and installation (See AMC 25.1301)
Each item of installed equipment must –	
(a) Be of a kind and design appropriate to its intended function;	
(b) Be labelled as to its identification, function, or operating limitations, or any applicable combination of these factors. (See AMC 25.1301(b).)	
(c) Be installed according to limitations specified for that equipment.	
[Amdt. No.:25/2]	
CS 25.1302	Installed systems and equipment for use by the flight crew (See AMC 25.1302)
This paragraph applies to installed equipment intended for flight-crew members' use in the operation of the aeroplane from their normally seated positions on the flight deck. This installed equipment must be shown, individually and in combination with other such equipment, to be designed so that qualified flight-crew members trained in its use can safely perform their tasks associated with its intended function by meeting the following requirements:	
(a) Flight deck controls must be installed to allow accomplishment of these tasks and information necessary to accomplish these tasks must be provided.	
(b) Flight deck controls and information intended for flight crew use must:	
(1) Be presented in a clear and unambiguous form, at resolution and precision appropriate to the task.	
(2) Be accessible and usable by the flight crew in a manner consistent with the urgency, frequency, and duration of their tasks, and	
(3) Enable flight crew awareness, if awareness is required for safe operation, of the effects on the aeroplane or systems resulting from flight crew actions.	
(c) Operationally-relevant behaviour of the installed equipment must be:	
(1) Predictable and unambiguous, and	

(2) Designed to enable the flight crew to intervene in a manner appropriate to the task.

(d) To the extent practicable, installed equipment must enable the flight crew to manage errors resulting from the kinds of flight crew interactions with the equipment that can be reasonably expected in service, assuming the flight crew is acting in good faith. This sub-paragraph (d) does not apply to skill-related errors associated with manual control of the aeroplane.

[Amdt. No.:25/3]

CS 25.1303 Flight and navigation instruments

(a) The following flight and navigation instruments must be installed so that the instrument is visible from each pilot station:

(1) A free-air temperature indicator or an air-temperature indicator which provides indications that are convertible to free-air temperature.

(2) A clock displaying hours, minutes, and seconds with a sweep-second pointer or digital presentation.

(3) A direction indicator (non-stabilised magnetic compass).

(b) The following flight and navigation instruments must be installed at each pilot station:

(1) An airspeed indicator. If airspeed limitations vary with altitude, the indicator must have a maximum allowable airspeed indicator showing the variation of V_{MO} with altitude.

(2) An altimeter (sensitive).

(3) A rate-of-climb indicator (vertical speed).

(4) A gyroscopic rate of turn indicator combined with an integral slip-skid indicator (turn-and-bank indicator) except that only a slip-skid indicator is required on aeroplanes with a third attitude instrument system usable through flight attitudes of 360° of pitch and roll, which is powered from a source independent of the electrical generating system and continues reliable operation for a minimum of 30 minutes after total failure of the electrical generating system, and is installed in accordance with CS 25.1321 (a).

(a) Flight deck controls must be installed to allow accomplishment of these tasks and information necessary to accomplish these tasks must be provided.

(b) Flight deck controls and information intended for flight crew use must:

(1) Be presented in a clear and unambiguous form, at resolution and precision appropriate to the task.

(2) Be accessible and usable by the flight crew in a manner consistent with the urgency, frequency, and duration of their tasks, and

(3) Enable flight crew awareness, if awareness is required for safe operation, of the effects on the aeroplane or systems resulting from flight crew actions.

Análise de tarefas

- Para cada objectivo/acção:
 - **Quais os *inputs* necessários?**
 - Informação necessária (qual? onde se obtém? quando está disponível?)
 - Possíveis erros
 - Quem/o quê inicia a tarefa
 - **Quais os *outputs* produzidos**
 - Critérios de Desempenho
 - Destino dos resultados
 - Tipo de *feedback*
 - **Que processo de decisão**
 - Estratégias de suporte à decisão
 - Competências necessárias
 - Possíveis interrupções

Hierarchical Task Analysis (HTA)

- Abordagem:
 1. identificar o objectivo do(s) utilizador(es)
 2. descrever as acções do(s) utilizador(es)
 3. estruturá-las numa hierarquia de tarefas e sub-tarefas
 4. descrever a ordem de execução
- Forma mais comum de análise de tarefas
- Outras:
 - Baseada em Conhecimento – analisar o que o utilizador sabe sobre a tarefa e como organiza essa informação
 - Baseada em relações Entidade/Objecto – analisar relações entre objectos, acções e utilizadores

Um exemplo

- Para limpar a casa **Objectivo**

- Ir buscar aspirador
- Limpar as divisões
- Quando o saco estiver cheio, esvaziá-lo
- Arrumar o aspirador e acessórios

**Actividades
(Processo?)**

- Temos que ter / conhecer:

- aspirador, acessórios, saco do aspirador, armário, salas, etc.

Inputs

- Obtemos:

- Um casa limpa

Outputs

Descrição HTA textual

Descrição hierárquica...

- 0. para limpar a casa
 - 1. ir buscar o aspirador
 - 2. limpar as divisões
 - 2.1. limpar a entrada
 - 2.2. limpar a sala
 - 2.3. limpar os quartos
 - 3. esvaziar o saco
 - 4. arrumar o aspirador e acessórios


... e planos

Plano 0: fazer 1 – 2 – 4 por essa ordem, quando o saco ficar cheio fazer 3

Plano 2: fazer 2.1, 2.2 e 2.3 por qualquer ordem dependendo de que divisões devem ser limpas


N.B. apenas os planos denotam ordem

Descrição HTA em Diagrama




Open your smartphone browser and go to
live.voxvote.com
 enter the following numbers
PIN: 195188
 Coloquem nº no Screen name
 (Axxxxx)

Descrição HTA em Diagrama



Descrição HTA em Diagrama

Alocação de Tarefas:
U: User
S: System



Descrição HTA em Diagrama

Alocação de Tarefas:
U: User
S: System

0. limpar a casa

Plano 0: fazer 1, 2 e 4 por essa ordem, quando o saco ficar cheio fazer 3

1. ligar o aspirador

[U]

2. limpar as divisões

3. tratar saco cheio

4. desligar o aspirador

[U]

Plano 2: fazer 2.1, 2.2 e 2.3 por qualquer ordem, dependendo de que divisões devem ser limpas

Plano 4: fazer 4.1 e 4.2 por essa ordem

2.1. limpar a entrada

[U]

2.2. limpar a sala

[U]

2.3. limpar os quartos

[U]

3.1. assinalar saco cheio

[S]

3.2. esvaziar o saco

[U]

Alocação de funções



- Identificar oportunidades para introdução da tecnologia
 - Decidir o que vai ser responsabilidade da tecnologia e o que vai ser responsabilidade dos utilizadores
 - Alocação pode ser dinâmica!
- Fitts list: Fitts PM (ed) (1951) Human engineering for an effective air navigation and traffic control system. National Research Council, Washington, DC

Humans are better at:

- Ability to detect small amounts of visual or acoustic energy
- Ability to perceive patterns of light or sound
- Ability to improvise and use flexible procedures
- Ability to store very large amounts of information for long periods and to recall relevant facts at the appropriate time
- Ability to reason inductively
- Ability to exercise judgment

Machines are better at:

- Ability to respond quickly to control signals, and to apply great force smoothly and precisely
- Ability to perform repetitive, routine tasks
- Ability to store information briefly and then to erase it completely
- Ability to reason deductively, including computational ability
- Ability to handle highly complex operations, i.e., to do many different things at once



Descrição dos planos em LN

- Escritos em Português estruturado
 - Sequência
fazer T1 seguido de T2
fazer <lista T> por essa ordem
 - Ordem aleatória
fazer <lista T> por qualquer ordem
 - Paralelismo | Concorrência
fazer <lista T> em paralelo | de forma concorrente
 - Alternativa
fazer T1 ou T2
fazer T1 se <condição1> ou T2 se <condição2>
fazer T1 ou T2 se <condição>
 - Repetição
fazer T1 repetidamente
 - Interrupção (temporária | permanente)
fazer T1, interrompido | terminado por T2
 - Opcional
fazer T, se quiser
quando <condição> fazer T
fazer T, dependendo de <condição>

T_n - acção, sub-objectivo

ConcurTask Trees (CTT)

The ConcurTaskTree Environment 2.6.3 (HIIS lab ISTI) /Users/jfc/Work/Lectures/MI EA-SI/CTT/Referencias.xml

File Edit View Info Insert Tools Help

Global view Local view

10% 100 200%

Current Task

Identifier: sel. ins. pub. Category: interaction Type: Frequency:

Platform: ☐ Pda ☐ Desktop ☐ Mobile ☐ Vocal

Overview

High Priority

Low Priority

T* [T] [↔]

CTT Operators

- Planos descritos por operadores entre nodos irmão da árvore:
 - >> – enable (sequencialmente)
 - [] – choice (em alternativa)
 - |=| – order independent (por qualquer ordem)
 - ||| – concurrent (de forma concorrente)
 - [> – disable (interrompe e termina)
 - |> – suspend / resume (interrompe temporariamente)
- ... ou directamente nos nodos
 - T* – iteration of T (repetidamente)
 - [T] – T is optional (opcional)
- Tipos de tarefas



- User task
- Abstract task
- System task
- Interaction task

Método genérico

1. Observar / entrevistar
2. Capturar lista de palavras e acções (sem estrutura)
3. Organizar na notação de escolha
 - agrupar tarefas em tarefas de mais alto nível
 - decompor tarefas em sub-tarefas mais específicas

Regras de paragem – Quando parar?

- “limpar a entrada” suficientemente simples?
- Objectivo: Expandir apenas tarefas relevantes
- Nível de detalhe limite: acções motoras

Outro exemplo - registar publicações

Registar publicação

Info Geral | Resumo | **Co-autores** | Validar

Co-autores actuais

- Fulano
- Beltrano

Adicionar co-autor

☒ Co-autor Externo ☐ Co-autor Interno

Filtrar por Unidade...

Seleccionar existente...

- Sicrano

Novo Co-autor externo:

Nome...

Adicionar Novo

Co-autores | Validar

Adicionar co-autor

☐ Co-autor Externo ☒ Co-autor Interno

Filtrar por Unidade...

Seleccionar existente...

- A. N. Other
- John Doe
- A. Nother
- Sam Body
- Sam Other
- John Smith
- Sam One

Novo Co-autor externo:

Nome...


Adicionar Novo

Registrar publicações

Alocação de Tarefas:

User

System




Simplificando...


Alocação de Tarefas:

User

System



Nova interface



Registrar publicação

Info Geral Resumo **Co-autores** Validar

Co-autores actuais

Fulano
Beltrano

Adicionar novo co-autor

Co-autor: S **Adicionar Novo**

Autores encontrados...

Sicrano [I]
Sam Body [E]
Sam Other [E]
Sam One [E]

Análise de tarefas vs. Outras técnicas

Análise de Tarefas

O Utilizador

Como o Utilizador trabalha

vs.

- focus -

- focus -

Use Cases

O Sistema

Como o Sistema é utilizado

Análise de Tarefas

Acções externas (visíveis)

O trabalho

vs.

- focus -

- focus -

Modelos Cognitivos

Estado mental interno


Acções 'atómicas'

Utilidade – requisitos & design

- Captura de requisitos e *design* do sistema
 - lifts focus from system to use
 - suggests candidates for automation
 - uncovers user's conceptual model
- *Design* detalhado da interface
 - Task structure suggests menu layout / available options
 - task frequency guides default choices
 - existing task sequences guide dialogue design


NOTE:

- rigid task based design \Rightarrow inflexible system



Resumo – Análise de Tarefas

1. Estudar objectivos e tarefas existentes.
 2. Definir tarefas no novo sistema.
- Tarefas devem ser:
 - Eficazes – minimizar o “esforço” (do utilizador)
 - Compreensíveis – conformes ao que o utilizador espera
 - Satisfatórias – em grande medida, o resultado das duas acima



Sumário

- Relevância da análise de tarefas
- Análise de tarefas hierárquica
 - Notação gráfica: objectivos, sub-objectivos e tarefas
 - Especificação dos planos
 - Alocação de funções
 - Exemplos