数独生成及求解器用户手册

1引言

1.1 编写目的

该手册是为了方便用户更好地了解和使用数独生成及求解器 sudoku.exe , 阐明如何使用 (包括从源代码构建可执行程序和直接使用可执行程序) 数独生成及求解器 , 向用户解释该程序的作用或在必要时作为参考。

预期的读者为数独生成及求解器用户及数独生成及求解器的开发测试人员。

1.2 背景

• 开发软件名称: 数独生成及求解器

• 软件任务提出者: 软件工程课程作业

• 软件开发者: 1913632-曾兀及1910842-苗泽昀

• 产品用户:数独生成及求解器用户及该软件的任务提出者、开发者。

2 用途

该数独生成及求解器 sudoku.exe 的功能包括:

- 生成数独终局并保存: 用户可以使用该程序生成数独终局并保存到当前目录下的 endgame.txt 文本文件中, 生成的终局盘数可选择。
- 生成数独游戏并保存: 用户可以使用该程序生成数独游戏并保存到当前目录下的 game.txt 文本文件中,生成的游戏盘数、游戏难度、挖空数量和是否解唯一都可选择。
- 解答数独游戏:用户可以使用该程序从指定文件中读取指定格式的数独游戏文件,并给出正确的解答,找到所有的解法,最后通过命令行形式以及文件形式输出解答。其中每一个数独棋盘的解都会以一个单独的文件输出,即每个输出文件包括输入文件中一个数独棋盘的所有解。

3 运行环境

平台: 64-bit Windows 10 及以上

如果用户选择自己从源代码进行编译得到可执行文件,那么还需要安装 gcc 编译器 (gcc version 8.1.0 及以上)来进行源代码的编译。

4 使用说明

如果用户选择直接使用已经编译好的数独生成及求解器可执行程序 [sudoku.exe] ,那么直接按照下文中的参数说明表格,在 powershell 或 cmd 等 Windows 命令行环境下直接执行该可执行文件即可。

如果用户选择自己从源代码编译,那么还需要按照运行环境中对编译器的要求安装对应版本的 gcc 编译器,并按照下属源代码编译的步骤编译数独生成及求解器可执行程序 sudoku.exe ,再在 powershell 或 cmd 等 Windows 命令行环境下直接执行该可执行文件。

源代码编译

通过项目Github仓库下载项目源代码后,进入项目文件夹,执行

q++ -I .\include .\src*.cc -o .\sudoku.exe -fexec-charset=GBK

选项及参数说明表格

选项及参 数	意义	使用限制	用法示例
-c N	生成N个数独终盘	参数 N 的范围为: 1~1000000	sudoku.exe -c 20 [表示生成20个数独终盘]
(-s PATH)	从路径 PATH 读取需要求解的数独棋盘	参数 PATH 为绝对路径或相对路径	sudoku.exe -s game.txt [表示从game.txt读取若干 个数独游戏,并给出其解 答]
-n N	生成 N 个数独游戏	参数 N 的范围为: 1~10000	sudoku.exe -n 1000 [表示生成1000个数独游 戏]
-m LEVEL	生成的数独游戏难度 为 LEVEL	-n 选项是使用该选项的 前提 参数 LEVEL 的范围为: 1~3,数字越大难度越大	sudoku.exe -n 1000 -m 1 [表示生成1000个简单数独 游戏]
-r MIN~MAX	生成的数独游戏中空 格数量范围为 MIN 到 MAX	-n 选项是使用该选项的前提当同时出现-r 选项和-m 选项时,以-m 选项为准 参数 MIN 和 MAX 的范围为: 20~55	sudoku.exe -n 20 -r 20~55 [表示生成20个挖空数在20 到55之间的数独游戏]
-u	生成的数独游戏解唯一	-n 选项是使用该选项的 前提	sudoku.exe -n 20 -u [表示生成20个解唯一的数 独游戏]