W wyniku wykonania poniższych zadań powinien powstać **program**, którego kody źródłowe powinny zostać przesłane na adres antyplagiatu (informacja w ramce na końcu zadania).

- 1. Wykorzystując kod z poprzednich zajęć napisz program, który będzie wyświetlał aktualnie zalogowanych w systemie użytkowników. Program musi spełniać następujące warunki:
  - a. wywołany bez przełączników wyświetli w kolejnych liniach loginy użytkowników, np.:

## jkowalski

b. wywołany z przełącznikiem **-h** (wykorzystaj **getopt**) wyświetli w kolejnych liniach loginy użytkowników i hosty, z których się zalogowali, np.:

```
jkowalski (89.64.110.125)
```

c. wywołany z przełącznikiem -g wyświetli w kolejnych liniach loginy oraz nazwy wszystkich grup, do których dani użytkownicy należą (nie ograniczamy się do grupy głównej, używamy funkcji **getgrouplist**, kontrolujemy przydzielanie i zwalnianie pamięci), np.:

```
jkowalski[users, virtualserver]
```

d. wywołany z obydwoma przełącznikami wyświetli w kolejnych liniach loginy, hosty i nazwy wszystkich grup, do których dani użytkownicy należą,

```
jkowalski (89.64.110.125) [users, virtualserver]
```

e. pobieranie listy grup, do której należy użytkownik o podanym **UID**, powinno być zaimplementowane jako niezależna funkcja, która będzie umieszczona osobnym pliku.

Z pliku zawierającego naszą funkcję zwracającą grupy użytkownika należy stworzyć bibliotekę statyczną. Na koniec napisz prosty **Makefile**, który będzie automatyzował kompilację i konsolidację programu i tworzenie biblioteki.

Przed wysłaniem plików źródłowych na antyplagiat ich nazwy zmieniamy na:

- numer\_indeksu.ps.lab03.static.main.c (czyli np. 66666.ps.lab03.static.main.c),
- numer indeksu.ps.lab03.static.lib.c (czyli np. 66666.ps.lab03. static.lib.c),
- numer indeksu.ps.lab03.static.Makefile (czyli np. 66666.ps.lab03. static.Makefile).

2. Bazując na wcześniejszym programie napisać jego nową wersję, w której część kodu zostanie umieszczona w bibliotece współdzielonej. Zamiast bibliotek statycznej musimy stworzyć bibliotekę współdzieloną. Działanie programu powinno być identyczne jak wersji wcześniejszej. Program próbuje załadować dynamicznie (za pomocą funkcji biblioteki dlfcn) przygotowaną wcześniej bibliotekę współdzieloną i zaimportować udostępnianą przez nią funkcję. Jeżeli zostanie uruchomiony z odpowiednimi przełącznikami powinien wyświetlić rozszerzoną informację o zalogowanych użytkownikach (używamy w tym celu m.in. funkcję z załadowanej biblioteki). W przypadku braku wymaganej funkcji (brak biblioteki lub brak funkcji w bibliotece) program powinien wyświetlić informację o tym braku i kontynuować działanie tak, jakby został uruchomiony bez przełączników. Napisz prosty Makefile, który będzie automatyzował kompilację i konsolidację programu i biblioteki.

Przed wysłaniem plików źródłowych na antyplagiat ich nazwy zmieniamy na:

- numer\_indeksu.ps.lab03.shared.main.c (czyli np. 66666.ps.lab03.shared.main.c),
- numer indeksu.ps.lab03.shared.lib.c (czyli np. 66666.ps.lab03.shared.lib.c),
- numer\_indeksu.ps.lab03.shared.Makefile (czyli np. 66666.ps.lab03.shared.Makefile).

Kody źródłowe (6 plików) po oddaniu prowadzącemu zajęcia laboratoryjne muszą zostać jako załączniki przesłane na adres **pss1@zut.edu.pl** (wysyłamy jeden mail z czterema załącznikami):

- pliki z kodami źródłowymi muszą mieć nazwę zgodne ze wzorcem podanym w treści zadania,
- mail musi zostać wysłany z poczty uczelnianej (domena zut.edu.pl),
- temat maila musi mieć postać: **PS IS1 999X LAB03**, gdzie 999X to numer grupy laboratoryjnej (np. PS IS1 321 LAB03),
- w pierwszych trzech liniach kodu źródłowego w komentarzach (każda linia komentowana osobno) musi znaleźć się:
  - o informacja identyczna z zamieszczoną w temacie maila,
  - o imię i nazwisko osoby wysyłającej maila,
  - adres e-mail, z którego wysłano wiadomość, np.:

```
// PS IS1 321 LAB03
// Jan Nowak
// nj66666@zut.edu.pl
```

• e-mail nie może zawierać żadnej treści (tylko załączniki).

Dostarczone kody programów będą analizowane pod kątem wykrywania plagiatów. Niewysłanie wiadomości, wysłanie jej w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami lub wysłanie pliku, który nie będzie się kompilował i uruchamiał, będzie traktowane jako brak programu i skutkowało otrzymaniem za niego oceny niedostatecznej.