

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE ¹

(UGA, L3 EGE, S2)

TRAVAUX DIRIGÉS : TD 3

LES CARTELS

Michal W. Urdanivia^{*}

^{*}UGA, Faculté d'Économie, GAEL,
e-mail : michal.wong-urdanivia@univ-grenoble-alpes.fr

28 février 2023

1. Équilibres de concurrence à la Cournot et d'entente
2. Stratégie de déviation d'une firme(c.à.d., de tricherie)
3. Stabilité d'ententes : discussion
4. Jeu/concurrence à la Cournot infiniment répété

PLAN

1. Équilibres de concurrence à la Cournot et d'entente
2. Stratégie de déviation d'une firme(c.à.d., de tricherie)
3. Stabilité d'ententes : discussion
4. Jeu/concurrence à la Cournot infiniment répété

1. Équilibres de concurrence à la Cournot et d'entente

Équilibres de concurrence à la Cournot et d'entente

(a) Cournot

- Il s'agit d'un modèle de concurrence à la Cournot.
- Chaque firme a une fonction objectif qui est son profit :

$$\pi_i(q_i, q_j) = P(Q)q_i - c_i(q_i), \quad i, j = 1, 2, \quad i \neq j.$$

où $P(Q)$ est la fonction de demande inverse avec $Q = q_1 + q_2$ est $c_i(q_i)$ est la fonction de coût de la firme i .

- La variable de décision est la quantité à produire q_i .
- L'équilibre est une paire (q_1^*, q_2^*) qui est un équilibre de Nash dans un jeu d'information complète.
- Nous avons :

$$c_i(q_i) = 20q_i \Rightarrow c_i^m(q_i) := \frac{\partial c}{\partial q_i}(q_i) = 20,$$

et,

$$P(Q) = 260 - 2Q,$$

Équilibres de concurrence à la Cournot et d'entente

(a) Cournot

- Pour rappel dans un Cournot de base (voir cours, et TD1) avec :
 - des coûts $c_i(q_i) = cq_i$, $c > 0$, $i = 1, 2$,
 - et une demande $P(Q) = a - bQ$, $Q = q_1 + q_2$, $a, b > 0$,
- Les fonctions de meilleure réponse sont données par :

$$q_i^{mr}(q_j) = \frac{(a - c)}{2b} - \frac{q_j}{2}, \quad i, j = 1, 2; \quad i \neq j.$$

où rappelons que $q_i^{mr}(q_j)$ est la fonction de réponse de la firme i définie implicitement par la c.p.o dans la maximisation de son profit $\pi(q_i, q_j)$ par rapport à q_i (c.f., cours, TDs précédents) :

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_i}(q_i^{mr}(q_j), q_j) = 0.$$

Équilibres de concurrence à la Cournot et d'entente

(a) Cournot

- L'équilibre (où l'indice sup "ec" est pour "équilibre de Cournot") obtenu comme solution du système :

$$q_i^{(ec)} = q_i^{mr}(q_j^{(ec)}), \quad i, j = 1, 2; \quad i \neq j,$$

et donne :

$$q_1^{(ec)} = q_2^{(ec)} = q^{(ec)} = \frac{a - c}{3b}.$$

ainsi que le prix et profits :

$$p^{(ec)} = \frac{a}{3} + \frac{2c}{3}, \quad \pi_i^{(ec)} = \frac{(a - c)^2}{9b},$$

- Ceci donne ici avec $c \equiv 20$, $a \equiv 260$, $b \equiv 2$ que L'équilibre ici, (q_1^*, q_2^*) , est obtenu comme solution du système :

$$\begin{aligned} q_1^* &= q_1^{mr}(q_2^*) = 60 - \frac{q_2^*}{2} \\ q_2^* &= q_2^{mr}(q_1^*) = 60 - \frac{q_1^*}{2} \end{aligned} \Rightarrow q_1^* = q_2^* = 40.$$

Équilibres de concurrence à la Cournot et d'entente

(a) Cournot

- On calcule aussi que $Q^* = q_1^* + q_2^* = 80$, $P^* = P(Q^*) = 100$, $\pi_i(q_i^*, q_j^*) = 3200$.

Équilibres de concurrence à la Cournot et d'entente

(b) Entente

- Les deux firmes fixent la quantité de monopole notée q^{ca} qu'elles décident en maximisant un profit de Monopole.
- Pour un niveau décidé de produit q^{ca} chacune produit alors $q_i^{ca} = \frac{q^{ca}}{2}$, $i = 1, 2$.
- Pour obtenir q^{ca} on considère le profit donné par,

$$\pi(q^{ca}) = p(q^{ca})q^{ca} - c(q^{ca}) = (260 - 2q^{ca})q^{ca} - 20q^{ca}$$

- La quantité optimale/de monopole q^{ca*} est obtenue comme :

$$q^{ca*} = \arg \min_{q^{ca}} \pi(q) \Rightarrow \frac{\partial \pi}{\partial q}(q^{ca*}) = 0 \Leftrightarrow 240 - 4q^{ca*} = 0 \Rightarrow q^{ca*} = 60,$$

et ainsi $q_i^{ca*} = \frac{q^{ca*}}{2} = 30$, $P^{ca*} = P(q^{ca*}) = 140$, $\pi_i(q_i^{ca*}) = 3600$.

PLAN

1. Équilibres de concurrence à la Cournot et d'entente
2. Stratégie de déviation d'une firme(c.à.d., de tricherie)
3. Stabilité d'ententes : discussion
4. Jeu/concurrence à la Cournot infiniment répété

2. Stratégie de déviation d'une firme(c.à.d., de tricherie)

Stratégie de déviation d'une firme(c.à.d., de tricherie)

La firme 1 triche, la firme 2 respecte l'entente

- 2 produit donc $q_2^{ca*} = 30$ (c.f., question précédente).
- La meilleure réponse de 1 est $q_1^{mr}(q_2^{ca*}) = 60 - \frac{q_2^{ca*}}{2} = 45 =: q_1^{d*}$.
- On a alors $Q^d = q_1^{d*} + q_2^{ca*} = 75$, $P^d = P(Q^d) = 260 - 2Q^d = 110$, et $\pi_1(q_1^{d*}, q_2^{ca*}) = 4050$, $\pi_2(q_1^{d*}, q_2^{ca*}) = 2700$.

PLAN

1. Équilibres de concurrence à la Cournot et d'entente
2. Stratégie de déviation d'une firme(c.à.d., de tricherie)
- 3. Stabilité d'ententes : discussion**
4. Jeu/concurrence à la Cournot infiniment répété

3. Stabilité d'ententes : discussion

Stabilité d'ententes : discussion

Rappels de cours

- Concurrence entre deux agents/firmes.
- La technologie de la firme $i = 1, 2$ est représentée par la fonction de coût :

$$c_i(q_i) = cq_i \Rightarrow c_i^m(q_i) := \frac{\partial c}{\partial q_i}(q_i) = c, \quad i = 1, 2, \text{ pour une constante } c \text{ strictement positive.}$$

- Notons la demande inverse,

$$P(Q) = a - bQ, \quad Q = q_1 + q_2, \text{ pour de constantes } a \text{ et } b \text{ strictement positives.}$$

- La fonction objectif/de profit de la firme i est :

$$\pi_i(q_i, q_j) = P(Q)q_i - cq_i, \quad i = 1, 2.$$

Stabilité d'ententes : discussion

Rappels de cours

- En concurrence à la Cournot(c.à.d., par les quantités) :

- Chaque firme maximise son profit par rapport à la quantité qu'elle produit et son choix optimal étant donnée la quantité produite par son concurrent est donné par sa meilleure réponse :

$$q_i^{mr}(q_j) = \frac{a-c}{2b} - \frac{q_j}{2}, \quad i, j = 1, 2; \quad i \neq j.$$

- A l'équilibre i produit q_i^* qui correspond à un équilibre de Nash tel que :

$$q_i^* = q_i^{mr}(q_j^*), \quad i, j = 1, 2; \quad i \neq j.$$

- On obtient ici $q_i^* = \frac{a-c}{3b}$, $i = 1, 2$.
- Prix d'équilibre : $P^*(Q^*) = a - bQ^* = \frac{1}{3}a - \frac{2}{3}c$, avec $Q^* = 2\frac{a-c}{3b}$.
- Profits : $\pi_i^* = \pi_i(q_i^*, q_j^*) = \frac{(a-c)^2}{9b}$.

Stabilité d'ententes : discussion

Rappels de cours

- En **entente** les firmes ayant des coûts identiques, elles fixent la quantité q^{ca} qui maximise le profit de monopole :

$$\pi(q^{ca}) = P(q^{ca})q^{ca} - c(q^{ca}) = (a - bq^{ca})q^{ca} - cq^{ca}, \text{ et } q_i^{ca} = \frac{q^{ca}}{2}.$$

- A l'équilibre on a alors :

- Quantités d'équilibre : $q^{ca*} = \frac{a-c}{2b}$, $q_i^{ca*} = \frac{q^{ca*}}{2}$.
- Prix d'équilibre : $P^{ca*} = P(q^{ca*}) = \frac{a+c}{2}$.
- Profits : $\pi_i^{ca*} = \pi_i(q_i^{ca*}, q_j^{ca*}) = P^{ca*}q_i^{ca*} - cq_i^{ca*} = \frac{(a-c)^2}{8b}$.

Stabilité d'ententes : discussion

Rappels de cours

- Dans le cas où un des agents, dévie de l'entente(c.à.d., triche), il obtient le profit :

$$\pi_i^d = \pi_i(q_i^{mr}(q_j^{ca*}), q_j^{ca*}) = \frac{9(a-c)^2}{64b}, \quad i, j = 1, 2, \quad i \neq j.$$

Autrement dit, i joue sa meilleure réponse par rapport à la quantité produite par j en cartel. Ce dernier obtient,

$$\pi_j^d = \pi_j(q_i^{mr}(q_j^{ca*}), q_j^{ca*}) = \frac{3(a-c)^2}{32b}.$$

Stabilité d'ententes : discussion

Rappels de cours

- En fait le jeu consistant à tricher ou s'entendre s'apparente au jeu du prisonnier avec la représentation de forme normale et extensives suivantes :

		Firme 2	
		Tricher	Cartel
Firme 1	Tricher	$\underbrace{\frac{(a-c)^2}{9b}, \frac{(a-c)^2}{9b}}_{\text{Équilibre de Nash}}$	$\frac{9(a-c)^2}{64b}, \frac{3(a-c)^2}{32b}$
	Cartel	$\frac{3(a-c)^2}{32b}, \frac{9(a-c)^2}{64b}$	$\frac{(a-c)^2}{8b}, \frac{(a-c)^2}{8b}$

FIGURE 1 – Représentation de la concurrence à la Cournot sous forme normale.

Stabilité d'ententes : discussion

Rappels de cours




FIGURE 2 – Représentation de la concurrence à la Cournot sous forme extensive

Stabilité d'ententes : discussion

Répétition du jeu

- Supposons que le jeu se répète deux fois : la firme i choisit la quantité q_{it} à la période t , pour $i = 1, 2$, et $t = 1, 2$.
- Quel est l'équilibre en sous-jeu parfait ?
- On résout le jeu (par induction) à rebours :
 - En $t = 2$ l'unique équilibre de Nash est (*triche*, *triche*).
 - En $t = 1$ l'unique équilibre de Nash est (*triche*, *triche*).
 - Par conséquent, l'unique équilibre en sous-jeux parfait est ((*triche*, *triche*), (*triche*, *triche*)).
- Autres questions :
 - qu'en est-il de ((*cartel*, *cartel*), (*cartel*, *cartel*)) ?
 - qu'en est-il de ((*cartel*, *triche*), (*cartel*, *triche*)) ?
 - qu'en est-il de : la firme 1 joue (*cartel*; *triche* si *triche*, *cartel* si *cartel*), et la firme 2 joue (*cartel*; *triche* si *triche*, *cartel* si *cartel*) ?
 - du jeu à 3, ..., N périodes ?

PLAN

1. Équilibres de concurrence à la Cournot et d'entente
2. Stratégie de déviation d'une firme(c.à.d., de tricherie)
3. Stabilité d'ententes : discussion
4. Jeu/concurrence à la Cournot infiniment répété

4. Jeu/concurrence à la Cournot infiniment répété

Jeu/concurrence à la Cournot infiniment répété

Actualisation

- Le jeu se répète un nombre infini de fois et on se demande s'il existe des équilibre en sous-jeu parfait où les firmes jouent *cartel* toutes les deux à chaque fois ?
- Pour y répondre on a besoin du concept d'actualisation :
 - Le taux d'actualisation $\delta \in [0, 1]$, mesure "l'impatience" de la firme.
 - Par exemple, la valeur actualisée de 10 euros reçus aujourd'hui et demain est $10 + \delta 10$.
 - Si $\delta = 1$, il n'y a pas de différence entre recevoir 10 euros aujourd'hui et les recevoir demain.
 - On peut poursuivre le raisonnement avec 10 euros reçus aujourd'hui, demain, et après-demain, soit $10 + \delta 10 + \delta^2 10$, raisonnement que l'on peut encore poursuivre ... à l'infini.
 - En fait, il s'agit d'une **série géométrique**. Elle a notamment la propriété :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \delta^k x = \frac{x}{1 - \delta}.$$

Jeu/concurrence à la Cournot infiniment répété

Cournot infiniment répété

- On note comme précédemment q_i^{ca} la quantité de cartel pour la firme i (maximisant le profit des deux firmes), et q_i^* la quantité en concurrence à la Cournot.
- Nous avons le résultat suivant :

Proposition 1

Si le taux d'actualisation δ est "suffisamment" élevé alors les stratégies suivantes constituent des équilibre de sous-jeu parfaits pour le jeu de Cournot infiniment répété :

- (a) *En t , la firme i joue $q_{it} = q_i^{ca}$ si $q_{j,t-1} = q_j^{ca}$ pour $j = 1$ et $j = 2$.*
- (b) *Jouer q_i^* si $q_{j,t-1} \neq q_j^{ca}$ pour soit $j = 1$ ou $j = 2$.*

- La firme i coopère tant que j coopère.
- Une fois que j triche i produit la quantité d'équilibre de Nash-Cournot pour toutes les périodes suivantes : **Nash reversion**.
- "Grim strategy" : pas de deuxième chance.

Jeu/concurrence à la Cournot infiniment répété

Cournot infiniment répété

- Pour démontrer que ces stratégies constituent des équilibres en sous-jeu parfaits il faut obtenir des conditions qui "prescrivent" que la meilleure réponse de la firme i étant donné celle de la firme j est aussi la meilleure réponse dans chaque sous-jeu.

Jeu/concurrence à la Cournot infiniment répété

Éléments de démonstration

- Pour la firme $i = 1, 2$, deux types de sous-jeu sont à considérer :
- **Sous-jeu de type 1** : Après une période où un des joueurs a triché (dont soit i , ou $j = 1, 2, i \neq j$) :
 - La stratégie proposée indique de jouer q_i^* pour toujours étant donné que j joue aussi cette stratégie.
 - C'est un équilibre de Nash du sous-jeu : jouer " q_i^* pour toujours" est la meilleure réponse à la stratégie de j de jouer " q_j^* pour toujours".
 - Ceci vérifie les critères d'un équilibre de sous-jeu parfait.

Jeu/concurrence à la Cournot infiniment répété

Éléments de démonstration

- Sous-jeu de type 2 : Après une période sans triche.

- La stratégie proposée indique de coopérer et jouer q_i^{ca} , avec le profit actualisé de $\frac{\pi_i^{ca}}{1-\delta}$
- La meilleure stratégie alternative est de jouer $q_i^{mr}(q_j^{ca}) =: q_i^d$ à la période en cours, mais ceci entraîne $q_j = q_j^*$ pour toujours. Le profit actualisé est ici $\pi_i^d + \delta \left(\frac{\pi_i^*}{(1-\delta)} \right)$.
- Pour que q_i^{ca} soit un équilibre de Nash de ce sous-jeu, il est nécessaire que,

$$\underbrace{\frac{\pi_i^{ca}}{1-\delta}}_{\text{profits sous coopération}} > \underbrace{\pi_i^d + \delta \left(\frac{\pi_i^*}{(1-\delta)} \right)}_{\text{profits sous déviation/triche}}$$
$$\Rightarrow \delta > \frac{9}{17}.$$

- Par conséquent, la **Nash reversion** indique une meilleure réponse dans ces deux sous-jeux si est "suffisamment élevé" avec $\delta > \frac{9}{17}$.
- Dans ce cas la **Nash reversion** constitue un équilibre de sous-jeu parfait.