



Plansoft.org: Integracja z USOS

Autor Maciej Szymczak

wersja 2025.10

Integracja z systemem USOS	2
Wprowadzenie danych w USOS	2
Pobranie danych do Plansoft.org	2
Zdefiniowanie relacji pomiędzy grupami	3
Pobranie Planu zajęć z systemu USOS	4
Planujemy zajęcia!	4
Planowanie zajęć dla więcej niż jednego przedmiotu	4
Streaming	6
Przesyłamy rozkład do USOS	6
Weryfikujemy poprawność przesłania danych	7
Raport „Nie wysłane do USOS”	7
Integracja z USOS: szczegóły techniczne	8
Instalacja połączenia (dotyczy IT)	8
Konfiguracja	9
Model danych	10
Integracja: szczegóły	11
Rozwiązywanie problemów	13
Raport „Nie wysłane do USOS” pokazuje rekordy	15
Raport „Przesłane do USOS”, adnotacja **Skasowano**	16
Edytowanie Integration Id	17
Ręczna analiza	19
Inne informacje	20
Id rekordu	20
Szczegóły zajęcia: uproszczenie	21
Dodanie kodów cykli dydaktycznych do semestrów	22
Formularz Ograniczenia: zmiany	22
Formularz: Brakujące kombinacje zasobów	22
Legenda oraz Statystyki: Zaokrąglanie	22



Integracja z systemem USOS

Integracja z systemem USOS przesyła dane słownikowych oraz plan studiów z USOS do Plansoft.org a następnie, po zaplanowaniu zajęć, odsyła gotowy rozkład zajęć do systemu USOS. Rozdział opisuje czynności, jakie wykonujemy w kolejności chronologicznej.

Wprowadzenie danych w USOS

Następujące dane muszą zostać wprowadzone w systemie USOS:

- Słowniki: wykładowcy, grupy, sale, przedmioty, formy prowadzenia zajęć.
- Cykl dydaktyczny oraz plan studiów. Podczas wprowadzania planu studiów należy pamiętać o następujących zasadach:
 - Nazwa grupy w USOS nie może zawierać spacji i nie może być dłuższa niż 30 znaków.
 - Ponieważ nazwę grupy wpisujemy w USOS wielokrotnie, oddzielnie dla każdego przedmiotu, to należy upewnić się, że nie ma ona literówek
 - System USOS pozwala na wprowadzenie tej samej osoby do systemu wielokrotnie. Należy unikać takiej sytuacji, aby w konsekwencji nie zaplanować zajęć tej samej realnej osobie w tych samych terminach.
 - Liczba godzin w systemie USOS musi zostać określona na poziomie wykładowcy prowadzącego zajęcia. Gdy wykładowca prowadzący zajęcia nie jest znany, to wprowadzamy wykładowcę o nazwie WAKAT1, WAKAT2 itd.

Pobranie danych do Plansoft.org

Pobranie słowników następuje automatycznie, natomiast plan studiów pobieramy za pomocą przycisku **Słowniki** na formularzu **Integracja: USOS**.



USOS: Integracja

Podstawowe

Konfiguracja

Kod cyklu

2021L

Słowniki: USOS ==> Plansoft.org

Plan: USOS ==> Plansoft.org

Rozkład: USOS <==> Plansoft.org

☐ Skasuj poprzednie dane

Uruchomiono	Komunikat
2022-02-09 20:01:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:55:25	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:53:45	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:53:43	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:45:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:30:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:15:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:01:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 18:45:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 18:30:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 18:15:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 18:01:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 17:45:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 17:30:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 17:15:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 17:01:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 16:45:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 16:30:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 16:15:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 16:01:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 15:45:48	FROM USOS_DCT:N: OK

Zamknij

Kod cyklu musi zgadzać się z kodem cyklu w systemie USOS, integracja działa w kontekście wybranego cyklu. Kod cyklu jest parametrem planisty / autoryzacji (a nie parametrem globalnym systemu).

Słowniki są importowane z systemu USOS w regularnych odstępach czasu, natomiast, jeżeli chcemy zobaczyć zmianę natychmiast, możemy nacisnąć przycisk **Słowniki: USOS => Plansoft.org**.

Import słowników zakłada po stronie Plansoft.org autoryzację o takiej samej nazwie, co nazwa cyklu i podłącza do tej autoryzacji wszystkie zaimportowane rekordy, a następnie udostępnia tę autoryzację wszystkim planistom.

Zdefiniowanie relacji pomiędzy grupami

W systemie USOS nie istnieje możliwość zdefiniowania zależności pomiędzy grupami.

Zdefiniowanie zależności jest kluczowe w procesie planowania, ponieważ dzięki temu plansoft.org kontroluje konflikty występujące pomiędzy grupami. Musimy to zrobić w Plansoft.org w oknie Dane | Grupy.

Podczas definiowania zależności pamiętajmy o następujących zasadach:

- Zawsze wybieramy rodzaj relacji „Więcej niż jedna grupa nadrzędna”



- Jeżeli grupy są na tym samym poziomie, to arbitralnie decydujemy się na relację nadrzędny lub podrzędny (nie ma to znaczenia).
- Wskazujemy parami, które grupy nie mogą mieć zajęć w tym samym czasie. Przykładowo, jeżeli mamy grupę wykładową W1, ćwiczeniową C1 oraz laboratoryjną L1 i do grupy należy student Szymczak, to definiujemy następujące relacje:
 - W1 – C1
 - C1- L1
 - Oraz, co bardzo ważne, W1 – L1.

Więcej na temat budowania relacji, oraz dlaczego musimy explicite utworzyć W1-L1 (a nie wynika to z relacji W1-C1, C1-L1) opisano w podręczniku użytkownika.

Pobranie Planu zajęć z systemu USOS

Ponownie używamy do tego celu formularza **USOS: Integracja**, tym razem naciskamy przycisk **Plan**.

Przycisk **Plan** powinien być uruchamiany tylko, gdy plan został ukończony i zweryfikowany. Gdy jednak musimy wprowadzić zmiany do planu, po tym, gdy został on wysłany do Plansoft.org to musimy albo ręcznie usunąć po stronie Plansoft.org skorygowane w USOS nazwy grup, wykładowców itd., albo zaznaczyć pole wyboru **Skasuj poprzednie dane**.

Planujemy zajęcia!

No cóż, wreszcie możemy rozpocząć planowanie ☺

Planowanie zajęć dla więcej niż jednego przedmiotu

Rozważmy sytuację, w której wykładowca prowadzi wykład z przedmiotu **Problemy Komunikacyjne** dla dwóch kierunków: Informatyka oraz Zarządzanie. Na kierunku informatyka przedmiot jest na zaliczenie, natomiast na kierunku Zarządzanie forma zaliczenia to egzamin, inna jest też punktacja ECP dla obu kierunków. Z tego względu w systemie USOS przedmiot jest wpisywany dwukrotnie: Problemy **Komunikacyjne(Informatyka)** oraz **Problemy Komunikacyjne(Zarządzanie)**.

W Plansoft.org planując zajęcia możemy wybrać dowolną liczbę wykładowców, grup i sale, lecz tylko jeden przedmiot. Aby prawidłowo wysłać zajęcia do systemu USOS postępujemy zgodnie z opisem:

1. W systemie USOS definiujemy trzy przedmioty i dodajemy je do cyklu dydaktycznego.
 - Problemy Komunikacyjne
 - Problemy Komunikacyjne(Informatyka)
 - Problemy Komunikacyjne(Zarządzanie).

Jeżeli z przyczyn organizacyjnych wygodniej jest nie wprowadzać przedmiotu nadrzędnego „Problemy Komunikacyjne” w USOS, to można ten przedmiot wprowadzić ręcznie bezpośrednio w Plansoft.org (poza systemem USOS). Ważne,



żeby przedmioty Podrzędne występowały w planie studiów, przedmiot nadrzędny nie musi występować w planie studiów.

2. W systemie Plansoft.org wskazujemy dla przedmiotu **Problemy Komunikacyjne** dwa przedmioty podrzędne: **Problemy Komunikacyjne(Informatyka)** oraz **Problemy Komunikacyjne(Zarządzanie)**

Rodzaj wybranej relacji w tym przypadku nie ma znaczenia, dla ustalenia uwagi wybieramy „więcej niż jedna grupa nadrzędna”.

3. Planując zajęcia wybieramy przedmiot: **Problemy Komunikacyjne**
4. Uruchamiamy okno **Dane | Plan Studiów** i naciskamy przycisk **Przelicz Wszystkie**.

W efekcie, w oknie **Dane | Plan Studiów** zobaczymy prawidłowe przeliczenie dla przedmiotów **Problemy Komunikacyjne(Informatyka)** oraz **Problemy Komunikacyjne(Zarządzanie)**, a przedmiot **Problemy Komunikacyjne** będzie miał liczbę zaplanowanych zajęć równą 0).

Zwróć uwagę, że zdefiniowanie przedmiotów podrzędnych ma zastosowanie tylko, jeżeli chodzi o porównanie z planem studiów, natomiast nie ma wpływu na wyniki pokazywane w oknie legenda, Statystyki czy Tabela Przystawna, w każdym razie jeszcze nie ma 😊.



Definiowanie podrzędnych przedmiotów ma inne znaczenie niż definiowanie hierarchii wykładowców, grup czy sal, ponieważ przedmiotów nie dotyczy ograniczenie jednokrotnego wystąpienia w danym terminie.

Streaming

Niektóre zajęcia są realizowane są na Uczelni dla studentów stacjonarnych i jednocześnie są udostępniane studentom studiów zaocznych za pomocą streamingu (zajęcia ONLINE).

Fakt, że zajęcia realizowane są w formie streamingu po stronie Plansoft.org zaznacza się w polu Info dla Planistów, którego jednak nie możemy przesłać do systemu USOS, ponieważ USOS nie posiada takiego pola. W związku z tym, jeżeli zajęcia realizowane w Sali X ma w polu Info dla Planistów wpisane słowo streaming, to wysyłamy do USOS informacje, że zajęcia odbywają się w Sali X + Streaming (a nie w Sali X).

Mapowanie Sale X → Sale X + Streaming jest przechowywane w tabeli usos_streaming_room_map.

Wprowadzono następujące zmiany w interfejsie do USOS:

- Sale, które mają w nazwie słowo STREAMING nie są widoczne dla planistów w Plansoft.org.
- jeżeli zajęcia realizowane w Sali X ma w polu Info dla Planistów wpisane słowo streaming, to wysyłamy do USOS informacje, że zajęcia odbywają się w Sali X + Streaming (a nie w Sali X)

Przesyłamy rozkład do USOS

Rozkład przesyłamy za pomocą dobrze już znanego formularza **USOS: Integracja**.

Przycisk **Rozkład** uruchamiamy, gdy rozkład jest gotowy do wysłania - po zweryfikowaniu.

Przyciski integracyjne **Plan** i **Rozkład** powinny być naciskane rzadko, gdy nikt inny nie pracuje w systemie Plansoft.org.

Efekt finalny wykładu tak:



AKTUALNOŚCI

KATALOG

MÓJ USOSWEB

DLA STUDENTÓW

DLA PRACOWNIKÓW

DLA WSZYSTKICH

INDEKS

STUDENCI, PRACOWNICY

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

PRZEDMIOTY

Analiza finansowa

Plan zajęć 2022-03-07 - 2022-03-13

STUDIA

AKADEMIKI

POMOC

Analiza finansowa FiRN1-ANFI

Plan zajęć - semestr letni 2021/2022

Zmień cykl dydaktyczny:

semestr letni 2021/2022 - semestr letni 2020/2021

Wybrany podział planu:

☒ tygodniowy
 ☐ semestralny

wcześniej

Wyświetlany tydzień: 2022-03-07 - 2022-03-13

później

Ustawienia planu:

[pokaż wersję HTML](#) |
 [powiększ](#) |
 [drukuj plan](#)
☐ pokaż zaawansowane ustawienia

	Poniedziałek	Wtorek	Środa
7:00			
8:00	8:00, gr.1 Projekt (0/27), Roman Haligowski	8:00, gr.1 Projekt (0/26), Roman Haligowski	8:00, gr.1 Projekt (0/25), Roman Haligowski
9:00	8:00, gr.2 Projekt (0/27), Roman Haligowski	8:00, gr.2 Projekt (0/26), Roman Haligowski	8:00, gr.2 Projekt (0/25), Roman Haligowski
10:00			

Weryfikujemy poprawność przesłania danych

Weryfikacje wykonujemy w dwóch krokach, oba kroki są obligatoryjne:

- Sprawdzamy, czy wszystkie pozycje z planie studiów zostały zaplanowane (do zaplanowania=0)
- Sprawdzamy, czy raport "Nie wysłane do USOS" jest pusty.

Raport "Nie wysłane do USOS" pokazuje tylko faktycznie zaplanowane zajęcia, których nie można przesłać do USOSA. Zajęcie nie jest wykazywane jako niewysłane, jeżeli brakuje wpisu w Planie Studiów lub jeżeli plan studiów nie został wyzerowany. Dlatego ważne jest, aby wykonać oba kroki weryfikacji danych.

Raport „Nie wysłane do USOS”

W oknie USOS: Integracja dodano zakładkę *Nie wysłane do USOS*.

Zakładka *Nie wysłane do USOS* pokazuje zajęcia, które nie zostały wysłane do systemu USOS, po

tym jak został naciśnięty przycisk

Rozkład: USOS <==== Plansoft.org

Brak wyświetlonych rekordów daje nam pewność, że wszystkie zaplanowane zajęcia zostały przesłane do USOS. Raport pokazuje szczegóły nie wysłanych zajęć. W celu ułatwienia diagnostyki problemów, wyświetlane są także identyfikatory obiektów nadane przez systemy USOS oraz Plansoft.org.

Zawartość raportu można otworzyć w przeglądarce (zalecane w przypadku większych plików) lub w pliku Excel (zalecane dla mniejszych plików).

7

8



Konfiguracja użytkowników

Funkcje, które można włączyć po wdrożeniu integracji z USOS:

Uprawnienia do obiektów (własne)

Aby wyłączyć dostęp do okna Uprawnienia wszystkim planistom, wykonaj:

```
update planners set EDIT_OBJ_PERMISSIONS='+' WHERE name <>'PLANNER';
commit;
```

Zasilanie danymi z innego systemu

Można zablokować wstawianie oraz edycję planu studiów, słownika wykładowców, grup, sal, przedmiotów i form zajęć.

Aby włączyć tę funkcję, wykonaj:

```
update planners set IS_INTEGRATED='+' WHERE name <>'PLANNER';
commit;
```

Konfiguracja

Zakładka Konfiguracja w oknie „USOS: Integracja” jest dostępna tylko dla użytkowników o uprawnieniach administratora.

Plansoft.org | USOS: Integracja.

W polu **Liczba godzin w dniu** wpisujemy rzeczywistą liczbę godzin w dniu (podobnie jak robimy to definiując semestr).

W polu **Typ ograniczenia** zawsze wybieramy: Semestr, Wykładowca, Przedmiot, Forma, Grupa.

Sala ONLINE to kod Sali z systemu USOS, który zostanie użyty, jeżeli nie przypisano Sali w systemie Plansoft.org.


W polu **Użytkownik integracyjny** wpisujemy nazwę użytkownika Oracle do wymiany danych z systemem USOS. Bazy danych Plansoft.org oraz USOS muszą być połączone za pomocą Database link.



W polu **Nazwa pakietu** wpisujemy własną nazwę pakietu PL/SQL w bazie danych służącego do integracji z USOS. W ten sposób można budować niezależne integracje, specyficzne dla określonej uczelni.

Model danych

Diagram przedstawia zależności pomiędzy tabelami w systemie USOS. Modyfikowane są tabele oznaczone kolorem zielonym.





```
class dz_grupy {
  nr
  opis
}
class dz_prowadzacy_grup {
  liczba_godz
}
class dz_pracownicy
class dz_osoby
class dz_typy_zajec

class dz_terminy_grup #lightgreen
class dz_terminy #lightgreen {
  #trm_id
  godzina_poczatku
  godzina_konca
}
class DZ_SALE

class dz_terminy_grup_sptk #lightgreen
class dz_terminy_grup_prow_sptk #lightgreen

class dz_grupy_przedmiotow {
  kod
  opis
}
class dz_elem_grup_przedmiotow {
  prz_kod
  grprz_kod
  --
  Intersekcja
}

dz_elem_grup_przedmiotow"prz_kod" *-- "kod" dz_przedmioty
dz_elem_grup_przedmiotow"kod" *-- "grprz_kod" dz_grupy_przedmiotow

DZ_ZAJECIA_CYKLI "prz_kod" *-- "kod" dz_przedmioty
DZ_ZAJECIA_CYKLI "Id" --* "zaj_cyk_id" dz_grupy
DZ_ZAJECIA_CYKLI "Id" --* "zaj_cyk_id" dz_prowadzacy_grup
dz_grupy "nr" --* "gr_nr" dz_prowadzacy_grup

dz_pracownicy "Id" --* "prac_id" dz_prowadzacy_grup
dz_pracownicy "os_id" *-- "Id" dz_osoby

DZ_ZAJECIA_CYKLI "zaj_kod" *-- "kod" dz_typy_zajec

dz_terminy_grup "gr_nr,zaj_cyk_id" *-- "nr,zaj_cyk_id" dz_grupy
dz_terminy_grup "trm_id" *-- "Id" dz_terminy
dz_terminy_grup "sl_id" *-- "Id" DZ_SALE

dz_terminy_grup_sptk "trm_grup_id" *-- "Id" dz_terminy_grup

dz_terminy_grup_prow_sptk "tgspl_id" *-- "Id" dz_terminy_grup_sptk

dz_terminy_grup_prow_sptk "prac_id" *-- "Id" dz_pracownicy

@enduml
```

Integracja: szczegóły

Prosty model:

Plansoft.org	Szczegóły	Tylko jednostka organizacyjna planisty	Tylko bieżący cykl dydaktyczny (DZ_CYKLE_DYD)
Lecturers LEC_PLA	DZ_PRACOWNICY DZ_OSOBY	Wszystkie	Nie
PERIODS PER_PLA	DZ_CYKLE_DYD	Wszystkie	Tak
ROLE ROL_PLA	DZ_CYKLE_DYD Rola dla S i N?	Wszystkie	Tak
HOLIDAY_DAYS	DZ_CYKLE_DYD	Wszystkie	Tak
SUBJECTS SUB_PLA	DZ_PRZEDMIOTY	Wszystkie	Nie
ROOMS ROM_PLA	DZ_SALE	Wszystkie	Nie
FORMS FOR_PLA	DZ_TYPY_ZAJEC	Wszystkie	Nie
GROUPS	DZ_ZAJECIA_CYKLI	Wszystkie	Nie



GRO_PLA	DZ_GRUPY		
PLAN	DZ_ZAJECIA_CYKLI	Wszystkie	Tak

Model enterprise:

Plansoft.org	Szczegóły	Uwagi	Tylko bieżący cykl dydaktyczy (DZ_CYKLE_DYD)
Lecturers LEC_PLA	DZ_PRACOWNICY DZ_OSOBY	Pobieramy wszystkie rekordy do Plansoft.org Uprawnienia widoczności (LEC_PLA) ustawiane są ręcznie przez administratorów wydziałowych w oknie Uprawnienia.	Nie
PERIODS PER_PLA	DZ_CYKLE_DYD Nazwa semestru?	Nie	Tak
ROLE ROL_PLA	DZ_CYKLE_DYD Rola dla S i N?	Nie	Tak
HOLIDAY_DAYS	DZ_CYKLE_DYD	Nie	Tak
SUBJECTS SUB_PLA	DZ_PRZEDMIOTY	Pobieramy wszystkie rekordy do Plansoft.org Uprawnienia widoczności (SUB_PLA) ustawiane są ręcznie przez administratorów wydziałowych w oknie Uprawnienia.	Nie
ROOMS ROM_PLA	DZ_SALE	Jw./	Nie
FORMS FOR_PLA	DZ_TYPY_ZAJEC	Jw.	Nie
GROUPS GRO_PLA	DZ_ZAJECIA_CYKLI DZ_GRUPY Nazwa grupy?	Jw.	Nie
PLAN	DZ_ZAJECIA_CYKLI	Pobieramy cały plan zgodnie z wybranym cyklem.	Tak
ROZKŁAD ZAJĘĆ		<p>Eksport do USOS będzie wykonywany na poziomie Wydziału (każdy wydział może wysyłać dane do USOS niezależnie i pracować z kontekście własnego cyklu).</p> <p>Eksport wykonuje użytkownik, który ma nadane uprawnienia do wykonania eksportu – może eksportować dane kilku planistów.</p> <p>Użytkownik wykonujący eksport wybiera autoryzację, a eksport realizowany jest z uwzględnieniem autoryzacji, która została wybrana. Chodzi o to, aby zapewnić możliwość eksportowania np. tylko zajęć stacjonarnych, niestacjonarnych itd.</p> <p>Co odsyłamy do USOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> wszystkie zajęcia i rezerwacje zgodnie z wybranym semestrem (daty od-do) wszystkie (i tylko te) zajęcia zgodnie z wybraną autoryzacją i zajęcia, których właścicielem jest użytkownik wykonujący wersję a także zajęcia, których właścicielem są użytkownicy należący do zespołu użytkownika wykonującego wersję. Np. 	Tak



przykład: gdy wersją wykonywana jest przez PLANNER, to również zajęcia PLANISTA1 zostaną uwzględnione w wersji.

Planiści

Typ

☒ Użytkownik programu

☐ Autoryzacja

☐ Użytkownik portalu (wykładowca, student)

Nazwa: PLANISTA1

Kolor: ☒ Aktywny

Mój zespół: PLANNER

Terminy:

Jednostka: Katedra Automatyki i Informatyki

- DUPLIKATY W USOS. Podczas przypisywania przedmiotów do autoryzacji należy zwrócić uwagę, aby nie przypisać tego samego przedmiotu do dwóch różnych autoryzacji, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko wielokrotnego wysłania tych samych zajęć do USOS (jeżeli użytkownik1 z autoryzacją 1 wyśle przedmiot i inny użytkownika 2 z autoryzacją 2 wyśle ten sam przedmiot).

Przed wysłaniem danych do USOS użytkownik może utworzyć wersję planu, za pomocą tego przycisku. Wersje opisane są w oddzielnej dokumentacji.

USOS: Integracja

Podstawowe Konfiguracja

Kod cyklu: 2025L

Słownik: USOS =====> Plansoft.org

Plan: USOS =====> Plansoft.org

Rozkład: USOS <===== Plansoft.org

Utwórz wersję

Rozwiązywanie problemów

USOS: Integracja

Podstawowe Konfiguracja

Kod cyklu: 2021L

1 Słownik: USOS =====> Plansoft.org

2 Plan: USOS =====> Plansoft.org

3 Rozkład: USOS <===== Plansoft.org

4 ☐ Skasuj poprzednie dane




1. Pobierz plan z USOS (przycisk 2), koniecznie z zaznaczoną opcją (4) „skasuj poprzednie dane”.

Jeżeli wykonanie interfejsu zakończyło się z błędem lub program zawiesił się (wykonywanie trwa dziesięciokrotnie dłużej niż zwykle), zamknij program Plansoft.org i uruchom interfejs ponownie.

Nadal problem?

Uruchom raport „Zdrowie systemu”



Przejrzyj sekcję Blokady – nie powinno być żadnych rekordów, w przeciwnym razie zamknij program Plansoft.org na wszystkich innych stacjach roboczych.

← → ↻ ⓘ Plik C:/Users/Maciek/planowanie/documents/HealthCheck.html

Nie wysłane powiadomienia EMAIL

Id	Email	Tytul	Imie	Nazwisko	Utworzył	Komunikat
-2	dummy@dommy.com		NAD		PLANNER	*** 2023.12.15 Przykładowy komunikat o błędzie
-1	dummy@dommy.com		POD		PLANNER	*** 2023.12.15 Przykładowy komunikat o błędzie

Blokady



Blokujący/Oczekujący	Kill	Terminal	Szczegóły
----------------------	------	----------	-----------

Jeżeli problem się powtarza, prześlij zrzut ekranu z komunikatem o błędzie administratorowi systemu.

2. Wyślij rozkład zajęć do USOS (przycisk 3) , koniecznie z zaznaczoną opcją (4) „skasuj poprzednie dane”.

Jeżeli wykonanie interfejsu zakończyło się z błędem lub program zawiesił się (wykonywanie trwa dziesięciokrotnie dłużej niż zwykle), zamknij program Plansoft.org i uruchom interfejs ponownie. Jeżeli problem się powtarza, prześlij zrzut ekranu z komunikatem o błędzie administratorowi systemu.



3. Uruchom raport „Nie wysłane do USOS”, przejrzyj raport za pomocą przeglądarki. Szczegóły poniżej.
4. Uruchom raport „Wysłane do USOS”, przejrzyj raport za pomocą przeglądarki.
5. Sprawdź poprawność danych w systemie USOS (a nie USOSWeb), lub odczekaj jakiś czas zanim dane zostaną przesłane z USOS do USOSWEB.
6. Jeżeli wykładowca nadal nie widzi danych, upewnij się, że w systemie w USOS istnieje tylko jeden wykładowca o podanej nazwie (zdarza się, że w w USOS wykładowca jest wpisany dwukrotnie, po stronie plansoft.org planujemy zajęcia dla wykładowcy Nowak od ID=X, podczas gdy wykładowca Nowak faktycznie sprawdza zajęcia dla wykładowcy Nowak o ID=Y).

Raport „Nie wysłane do USOS” pokazuje rekordy

Dzieje się tak, gdy istnieją zajęcia, których nie można powiązać z żadnym rekordem w planie studiów, pobranym z USOS (integration_id NIE puste).

W takiej sytuacji:

1. Sprawdzamy czy przedmiot ma przedmioty podrzędne
2. Odnajdujemy rekord w planie studiów wg prowadzącego, grupy, formy i przedmiotu podrzędnego (gdy przedmiot nie ma przedmiotu podrzędnego, to wg przedmiotu).

Rekordu nie ma? Wówczas rekord należy wprowadzić w USOS i pobrać go ponownie

Rekord jest ale nie ma integration_id? Wówczas rekord należy skasować (ponieważ został wprowadzony ręcznie w plansoft.org co nie powinno mieć miejsca) wprowadzić w USOS i pobrać go ponownie.

Rekord jest i ma integration id? Wyślij dane do USOS ponownie, prawdopodobnie wprowadzono zmiany w danych po wysłaniu danych do USOS.

Nadal problem? Wówczas zgłoś problem serwisowi technicznemu.

Znany problem dotyczący raportowania zajęć realizowanych w ramach więcej niż jednego przedmiotu:

Jeżeli planujemy zajęcia dla dwóch grup z użyciem przedmiotu nadrzędnego, wówczas Raport nie wysłanych do USOS wykaże pewne kombinacje jako niewysłane.

Sytuacja rzeczywista:

Grupa 1	Przedmiot Podrzedny1 (Przedmiot nadrzędny A)
Grupa 2	Przedmiot Podrzedny2 (Przedmiot nadrzędny A)

Program sprawdza wszystkie kombinacje (wymnaża każdy z każdym):

Grupa 1	Przedmiot Podrzedny1
Grupa 2	Przedmiot Podrzedny1
Grupa 1	Przedmiot Podrzedny2
Grupa 2	Przedmiot Podrzedny2



W efekcie kombinacja 2 i 3 zostanie wykazana na raporcie jako nie wysłana do USOS.

Raport „Przesłane do USOS”, adnotacja ****Skasowano****

Aby zobaczyć dane, które zostały przesłane do systemu USOS, uruchom ten raport:

DZ_TERMINY_CHECK	DZ_TERMINY_GRP_CHECK	DZ_TERMINY_GRP_SPTK_CHECK	DZ_T_GRP
97550	2154864	8737489	1
101	2153947	8738052	1
97524	2154720	8739850	1
141	2155339	8739849	1
145	2155321	8739594	1
133	2155150	8736848	1
132	2153215	8736847	1
134	2155155	8736905	1
132	2153214	8736851	1
133	2153550	8736844	1
132	2153214	8736843	1
133	2153550	8736906	1
133	2153550	8736852	1
135	2154201	8736850	1

Raport pokazuje wszystkie dane, które zostały przesłane do systemu USOS, a także identyfikatory tabel w systemie usos w kolumnach:

- DZ_TERMINY_check
- dz_terminy_grup_check
- DZ_TERMINY_GRP_SPTK_check
- DZ_T_GRP_PROW_SPTK_check

Jeżeli zamiast identyfikatora w kolumnie pokazuje się słowo ****Skasowano****, to znaczy, że rekord został skasowany w systemie USOS. Wówczas uruchom ponownie integrację.

Zaleca się przeglądanie raportu za pomocą przeglądarki. Jeżeli podejrzewasz problem z rozkładem konkretnego wykładowcy/grupy/sali, to odszukaj odpowiednie rekordy- raport zawiera daty, godziny oraz nazwy wykładowców grup oraz sal.



Plansoft.org - eksport danych

C:/Users/tempadmin2/planowanie/documents/temp.html

Liczba wierszy: 8066

[Wszystkie]

WYKŁADOWCA	GRUPA	SALA	FORMA	DZ_TERMINY_CHECK	DZ_TERMINY_GRP_CHECK	DZ_TERMINY_GRP_SPTK_CHECK
Ar	202 ZA1 ZP-	Zarząd logisty	Ćwiczenia	97550	2154864	8737489
Ar	202 ZA1 ZP-	Zarząd logisty	Wykład	101	2153947	8738052
Ar	202 ZA1 GR-	Zarząd projek	Projekt	97524	2154720	8739850
Ar	202 ZA1 WY	Zarząd projek	E-learning	141	2155339	8739849
Ba	202 ITN WY	Projek I(ITN)	E-learning	145	2155321	8739594
Ba	202 ITS GR-	Projek I(ITS1)	Warsztaty	133	2155150	8736848
Ba	202 ITS GR-	Projek I(ITS1)	Warsztaty	132	2153215	8736847
Ba	202 ITS GR-	Projek I(ITS1)	Warsztaty	134	2155155	8736905

Dlaczego utworzono ten raport?

Zdarza się, że rekordy, już do przesłania do USOSa, są tam kasowane. Analiza ręczna takich przypadków jest bardzo żmudna i trwa wiele godzin. Za pomocą tego raportu ewentualne rozbieżności danych pomiędzy systemami sprawdzisz w kilka sekund!

Edytowanie Integration Id

Integration ID to wartość jednoznacznie identyfikująca rekord, jak numer PESEL człowieka.

Jest to numer nadawany przez system, w którym powstał rekord, podobnie jak nr PESEL nadawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego, gdy rodzi się nowy człowiek. Co do zasady otrzymujemy go raz i nie zmieniamy go.

Co do zasady, rekordy odpowiadający wykładowcom, grupom, salom, przedmiotom czy formom zajęć tworzone są w systemie źródłowym (Bazus / Usos / American Systems).

Co zrobić w sytuacji, kiedy musimy pilnie planować zajęcia, a z jakiegoś powodu system źródłowy nie przesłał utworzonego rekordu? Przede wszystkim powinniśmy zgłosić ten fakt obsłudze technicznej z prośbą o rozwiązanie problemu.

Jeżeli zależy nam jednak na czasie, brakujący rekord możemy wprowadzić w systemie Plansoft.org ręcznie, w następujący sposób:

1. Naciskamy przycisk **Dodaj** w formularzu **Dane | Wykładowcy**.



Wykładowcy

Sortuj wg: Skróty

Dowolna fraza

zajęcia | Finanse | Dostęp

Jedn. org. ☒ Tylko dozwolone kombinacje

Skrót	Kolor	Tytuł	Imię	Nazwisko	Nazwa jedn. org.	Kod struktury jedn. org.	Przedmioty
AbdaAn	dr	Andrzej	DEL:Abdank-Kozubsk	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Filozofia człowieka	
AuguAn	mgr	Anna	DEL:Augustyniak	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Prawo oświatowe. I	
BąkAng	dr	Angelika	DEL:Bąk	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Pedagogika ogóln	
BednLil	mgr	Liliana	DEL:Bednerek	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Prawo pracy #Prav	
BeldPys	dr	Pyszard	DEL:Beldzikowski	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Zwalczanie terroryz	
BoroMa	dr	Maria	DEL:Borowska	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Informatyka #Współ	
BrulPiot	mgr	Piotr	DEL:Bruliński	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Fundusze struktura	
CebriMa	mgr	Magdalena	DEL:Cebret	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Konstruowanie i wd	
ChrzKata	dr	Katarzyna	DEL:Chrzyszcz	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Diagnostyka w pec	
CielJoan	mgr	Joanna	DEL:Cielon	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Język obcy #Lekto	
CzopMa	mgr	Marek	DEL:Czopor	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Wychowanie fizycz	
Dobrkata	mgr	Katarzyna	DEL:Dobrocińska	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Podstawy prawne i	
DoliŁuka	mgr	Łukasz	DEL:Doliński	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Ochrona danych o	
DunaMa	mgr	Marta	DEL:Dunat	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Pomoc psychologi	
GabzJol	doc.dr	Jolanta	DEL:Gabzdyl	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Teoretyczne podst	
GlażJan	mgr	Janusz	DEL:Glaż	Wyższa Szkoła Adm	WSA		
GłupGrz	dr	Grzegorz	DEL:Głupczyk	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Techniki pracy śro	
GolaBea	mgr	Beata	DEL:Gola	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Okoloporodowe ry	
GorzJar	mgr	Jarosław	DEL:Gorzawski	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Bezpieczeństwo w	
GrabBo	mgr	Bożena	DEL:Graboń	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Zarządzanie finans	
GradKar	mgr	Karolina	DEL:Grad	Wyższa Szkoła Adm	WSA	#Choreoterapia #Ję	

maks. 2000 0.17 (0.17+0.00) sek.

Edytuj zestaw

Edytuj | Klonuj | **Dodaj** | Usuń | Szukaj | Zamknij

2. Naciskamy przycisk (I) i zamykamy okno Informacja, które pojawi się na ekranie.

Wykładowcy

Skrót

Kolor

Tytuł

Imię

Nazwisko

Jedn. organizacyjna

Przedmioty

Słowa kluczowe

Pensum

Email

☒ Email o zmianach

Informacja

Utworzono:
Utworzył:
Zaktualizowano:
Zaktualizował:
Tabela: LECTURERS
Plansoft.org ID: 4103929
ID:

Kopiuje

Zamknij

Dostęp | Finanse | zajęcia | Klonuj | OK | Anuluj

3. Czynność ta spowoduje, że w górnym prawym rogu zobaczymy nowe pole ID. W polu tym wprowadzamy Integration ID. Zapisujemy rekord.

Ważne jest, żebyśmy wprowadzili Integration ID utworzony przez system źródłowy, nie może to być



dowolna losowa wartość. Wpisanie dowolnej losowej wartości spowodowałoby utworzenie rekordu-duplikatu, gdy wreszcie system źródłowy prześle rekord.

4. To wszystko, wykładowca został utworzony, można kontynuować pracę!

The screenshot shows a web form titled 'Wykładowcy'. It includes fields for 'Skrót', 'Kolor', 'Email', 'Email o zmianach', 'Tytuł', 'Imię', 'Nazwisko', 'Jedn. organizacyjna', 'Przedmioty', 'Słowa kluczowe', and 'Pensum'. A red arrow points to a yellow highlighted 'ID' field in the top right corner. The bottom of the form has buttons for 'Dostęp', 'Finanse', 'Zajęcia', 'Klonuj', 'OK', and 'Anuluj'.

Opisana funkcjonalność działa również na formularzach Grupy, Sale, Przedmioty oraz formy zajęć.

Ręczna analiza

Kod rozwiązania jest zapisany w pakiecie USOS.

Aby zapewnić analizę problemów, dane są zapisywane w tabeli tymczasowej usos_temp.

```
select * from (
select
    to_char(day, 'yyyy-mm-dd') day_iso
    , (select hour_from from grids where no=no_from) hfrom
    , (select hour_to from grids where no=no_to) hto
    , (select last_name||' '||integration_id from lecturers where id = lec_id)
    lec_name
    , (select name||' '||integration_id from groups where id = gro_id)
    group_name
    , (select name||' '||integration_id from forms where id = t.for_id)
    form_name
    , (select name from subjects where id = sub_id) sub_name
    , (select name||' '||integration_id from rooms where id = rom_id) rom_name
    , t.*
from usos_temp t --where day = date'2022-02-26' and sub_id=4130558
)
```



```
where lec_name like 'Haliowski%'
```

1. Sprawdź, czy record którego szukasz jest w USOS_TEMP.
2. Jeżeli rekord jest, może rekord nie został przesłany USOS do USOSWEB?
3. A może zmieniono coś po stronie USOS? (np. nr_gr wskazuje na inną grupę)

```
select * from groups where name = '2023Z-TIRN1-1-JA-GR-4'
select * from gro_cla where day = date'2023-12-03' and gro_id=67769137 order by
hour
select * from usos_temp where gro_id=67769137 and day = date'2023-12-03'

--czy nr_gr w usos_temp zgadza się z nr w dz_grupy?
select nr, opis from dz_grupy@usos where zaj_cyk_id='7916' and opis = '2023Z-
TIRN1-1-JA-GR-4'
3
```

Inne informacje

Id rekordu

Wprowadzono ulepszenie polegające na wyświetlaniu informacji na temat ID rekordu, ID rekordu z systemu zewnętrznego (USOS, BASUS) oraz nazwę tabeli.



Wykładowcy

Skrót

AdAr

Kolor

Tytuł

dr inż.

Imię

ADAMCZYK

Nazwisko

Arkadiusz

Jedn. organizacyjna

Wojskowa Akademia Techniczna

Przedmioty

#przedmiot

Słowa kluczowe

#sk

Informacja

Utworzono:

11.08.2021 07:08:58

Utworzył:

PLANNER

Zaktualizowano:

11.08.2021 07:08:58

Zaktualizował:

PLANNER

Tabela:

LECTURERS

ID:

4094887

Integration ID:

OK

Edycja

Planowanie (2022-01-28) (FBrowseLECTURERS) PLANNER

Dostęp

Finanse

zajęcia

Klonuj

OK

Anuluj

Szczegóły zajęcia: uproszczenie

Wycofano pola **Cykl** oraz **liczba zajęć**, ponieważ funkcjonalność została przejęta przez Kalendarze szczególne.

Szczegóły

Data: 05.10.2019

Blok: 1

Rezerwacja

Zajęcie

Wykładowcy

mgr Barański Marek

Grupy

185IC_LAB_MDX

Sala

S155 GLOWNY

Rzutnik

Przedmiot

Aplikacje internetowe

Forma

wykład(wy)

Wypełnienie

100

Kolor (status)

Kopiuuj

Wklej

Wybierz kombinację

Info dla planistów

Info dla studentów

Nieobecność

Kalendarz

Cykl

1 Wszystkie tygodnie

Liczba zajęć

Zgodnie z zaznaczeniem

Właściciel

PLANNER

Utworzył

PLANNER

OK

Anuluj

Tylko właściciel może dokonać zmian lub usunięcia



Dodanie kodów cykli dydaktycznych do semestrów

Do nazwy semestru dodawana jest obecnie opis oraz kod cyklu (poprzednio dodawany był tylko opis)

Formularz Ograniczenia: zmiany

Dodano przycisk Turbo. Przycisk, co do zasady ma identyczne przeznaczenie, co przycisk Przelicz wszystkie, natomiast przelicza od razu wszystkie kombinacje (a nie tylko kombinacje aktualnie wyświetlane na ekranie). Ze względu na to, że przycisk uruchamia przeliczenie dopiero, gdy wszystkie operacje w bazie są zakończone, przycisk klikamy, gdy żaden inny planista nie pracuje w systemie, lub przynajmniej wszyscy planiści wybrali polecenie Edycja - Zapisz.

Formularz: Brakujące kombinacje zasobów

Można skopiować wartości wyświetlane w oknie do schowka.

Legenda oraz Statystyki: Zaokrąglanie

Suma liczby zaplanowanych zajęć jest zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku, co jest istotne, gdy czas trwania zajęcia jest liczbą okresową np. 0,3333, co odpowiada sytuacji, gdy zajęcie trwa 45 minut a przyjęta została 15-o minutowa siatka godzinowa.

Analogiczną zmianę wprowadzono w oknie Ograniczenia, z tym, że aby zobaczyć zaokrąglony wynik należy nacisnąć przycisk **Przelicz Wszystkie** lub **Turbo**. Nie jest bowiem możliwe wyliczenie zaokrąglonej wartości na bieżąco podczas planowania, zbyt mocno obciążałoby to system.