



فقدان السمع

فقدان السمع هو عدم القدرة علي سماع الكلام وفهمه. يمكن ان يحدث في أذن واحدة، أو كلتا الأذنين، وهو أكثر شيوعاً لدى كبار السن. تتنوع أسباب الإصابة بفقدان السمع ما بين الخلقية والمكتسبة. قد يكون من الصعب معرفة الشخص الفاقد للسمع، وقد يتم ملاحظة ذلك من قبل الآخرين.

الأعراض:

- قد تشمل علامات وأعراض ضعف السمع ما يلي:
- صعوبة فهم الكلمات ، خاصةً في مواجهة ضجيج الخلفية أو وسط الزحام
- مشكلة في سماع الحروف الساكنة
- طلب من الآخرين أن يتحدثوا بشكل أبطأ ووضوح وبصوت أعلى
- الحاجة إلى رفع مستوى صوت التلفزيون أو الراديو
- الانسحاب من المحادثات

كيف يمكن أن يحدث فقدان السمع؟

مرحلة ما قبل الولادة

- . العوامل الوراثية
- . الالتهابات داخل الرحم – مثل الحصبة الألمانية وعدوى الفيروس المضخم للخلايا

الفترة المحيطة بالولادة

- . نقص الأكسجين وقت الولادة
- . انخفاض الوزن عند الميلاد
- . حالات المراضة الأخرى في الفترة المحيطة بالولادة وتدبيرها العلاجي

الطفولة والمراهقة

- . التهابات الأذن المزمنة (التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن)
- . تجمع السوائل في الأذن (تجمع السوائل في الأذن (التهاب الأذن الوسطى)؛ والتهاب الأذن الوسطى اللاقيحي المزمن)
- . التهاب السحايا وحالات العدوى الأخرى

البلوغ والشيخوخة

- . الأمراض المزمنة
- . التدخين
- . تصلب الأذن
- . التدهور الحسي العصبي المرتبط بتقدم السن
- . فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ

الوقاية:

- ممارسات رعاية الأمومة والطفولة الجيدة.
- خفض صوت التلفزيون، أو سماعات الأذن.
- إجراء اختبار حاسة السمع بشكل منتظم.

