

Binary Search Tree Pseudocode

Here are the procedures for binary search trees discussed in the book.

INORDER-TREE-WALK(x)

```
1  if  $x \neq \text{NIL}$ 
2      INORDER-TREE-WALK( $x.\text{left}$ )
3      print  $x.\text{key}$ 
4      INORDER-TREE-WALK( $x.\text{right}$ )
```

PREORDER-TREE-WALK(x)

```
1  if  $x \neq \text{NIL}$ 
2      print  $x.\text{key}$ 
3      INORDER-TREE-WALK( $x.\text{left}$ )
4      INORDER-TREE-WALK( $x.\text{right}$ )
```

POSTORDER-TREE-WALK(x)

```
1  if  $x \neq \text{NIL}$ 
2      INORDER-TREE-WALK( $x.\text{left}$ )
3      INORDER-TREE-WALK( $x.\text{right}$ )
4      print  $x.\text{key}$ 
```

TREE-SEARCH(x, k)

```
1  if  $x == \text{NIL}$  or  $k == x.\text{key}$ 
2      return  $x$ 
3  if  $k < x.\text{key}$ 
4      return TREE-SEARCH( $x.\text{left}, k$ )
5  else
6      return TREE-SEARCH( $x.\text{right}, k$ )
```

ITERATIVE-TREE-SEARCH(x, k)

```
1  while  $x \neq \text{NIL}$  and  $k \neq x.\text{key}$ 
2      if  $k < x.\text{key}$ 
3           $x = x.\text{left}$ 
4      else
5           $x = x.\text{right}$ 
6  return  $x$ 
```

TREE-MINIMUM(x)

```
1  while  $x.left \neq \text{NIL}$ 
2       $x = x.left$ 
3  return  $x$ 
```

TREE-MAXIMUM(x)

```
1  while  $x.right \neq \text{NIL}$ 
2       $x = x.right$ 
3  return  $x$ 
```

TREE-PREDECESSOR(x)

```
1  if  $x.left \neq \text{NIL}$ 
2      return TREE-MAXIMUM( $x.left$ )
3   $y = x.p$ 
4  while  $y \neq \text{NIL}$  and  $x == y.left$ 
5       $x = y$ 
6       $y = y.p$ 
7  return  $y$ 
```

TREE-SUCCESSOR(x)

```
1  if  $x.right \neq \text{NIL}$ 
2      return TREE-MINIMUM( $x.right$ )
3   $y = x.p$ 
4  while  $y \neq \text{NIL}$  and  $x == y.right$ 
5       $x = y$ 
6       $y = y.p$ 
7  return  $y$ 
```

TREE-INSERT(T, z)

```
1   $y = \text{NIL}$ 
2   $x = T.root$ 
3  while  $x \neq \text{NIL}$ 
4       $y = x$ 
5      if  $z.key < x.key$ 
6           $x = x.left$ 
7      else
8           $x = x.right$ 
9   $z.p = y$ 
10 if  $y == \text{NIL}$ 
11      $T.root = z$  // tree  $T$  was empty
12 elseif  $z.key < y.key$ 
13      $y.left = z$ 
14 else
15      $y.right = z$ 
```

TRANSPLANT(T, u, v)

```
1  if  $u.p == \text{NIL}$ 
2       $T.root = v$ 
3  elseif  $u == u.p.left$ 
4       $u.p.left = v$ 
5  else
6       $u.p.right = v$ 
7  if  $v \neq \text{NIL}$ 
8       $v.p = u.p$ 
```

TREE-DELETE(T, z)

```
1  if  $z.left == \text{NIL}$ 
2      TRANSPLANT( $T, z, z.right$ )
3  elseif  $z.right == \text{NIL}$ 
4      TRANSPLANT( $T, z, z.left$ )
5  else
6       $y = \text{TREE-MINIMUM}(z.right)$ 
7      if  $y.p \neq z$ 
8          TRANSPLANT( $T, y, y.right$ )
9           $y.right = z.right$ 
10          $y.right.p = y$ 
11     TRANSPLANT( $T, z, y$ )
12      $y.left = z.left$ 
13      $y.left.p = y$ 
```