

Apunte Economia

Marcelo Paz Economia 1 9 de noviembre de 2023

1. Importante

- Felicidad: Es la satisfacción de las necesidades. (Siempre que puedas vas a querer más).
- Ceteris paribus: Las variables que no se están estudiando, se asumen constante (no varían) durante el periodo estudiado. En otras palabras, las demás cosas se mantienen constantes/iguales.
- Funcion de Demanda:

$$Q_x^{\ d} = f(P_x, P_y, Y, G, E)$$

- * $Q_x^d = \text{Cantidad demandada de } x.$
- * $P_x = \text{Precio de } x.$
- * P_y = Precio de y.
- * Y =Ingreso del consumidor.
- * G = Gustos del consumidor.
- Funcion de Oferta:

$$Q_x^{\ s} = f(P_x, P_y, P_f, T, E)$$

- * Q_x^s = Cantidad ofrecida de x.
- * $P_x = \text{Precio de } x$.
- * $P_y = \text{Precio de } y$.
- * P_f = Precio de los factores.
- * $T^{'}$ = Tecnología.
- * E = Expectativas.
- Equilibrio de mercado: Es el punto de intersección entre la curva de oferta y la curva de demanda.

$$Q_x{}^d = Q_x{}^s$$



■ Exceso de demanda: Es la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida.

$$Q_x^d - Q_x^s > 0$$




Figura 1: Exceso de demanda

$$Q_x^{\ d} - Q_x^{\ s} = 1$$

■ Exceso de oferta: Es la diferencia entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada.

$$Q_x{}^s - Q_x{}^d > 0$$




Figura 2: Exceso de oferta

$$Q_x{}^s - Q_x{}^d = 1$$



- Relación de preferencia:
 - $A \succeq B$ (A es preferido o indiferente a B)
 - $A \succ B$ (A es preferido a B)
 - $A \sim B$ (A es indiferente a B)
- Axiomas de la teoría del consumidor:
 - 1. Las preferencias son completas:
 - Se refiere a que los individuos son capaces de tomar sus propias decisiones.
 - Cuando un consumidor se enfrenta a una elección entre dos grupos de bienes (A y B), puede clasificarlos de modo que $A \succeq B$, $B \succeq A$ o $A \sim B$.
 - El consumidor puede comparar cualquier par de cestas.
 - 2. Las preferencias son transitivas
 - El consumidor tiene la capacidad de jerarquizar sus preferencias.
 - Las clasificaciones de los consumidores son lógicamente consistentes en el sentido de que si $A \succeq B$ y $B \succeq C$, entonces $A \succeq C$.
 - Esta propiedad evita la existencia de ciclos, $A \succ B \succ C \succ A$.
 - 3. Las preferencias son monótonas
 - El consumidor siempre va a preferir lo que de mayor utilidada.
 - Sea A = (x, y), B = (x', y'): $x \ge x'$, $y \ge y'$ implies $A \succeq B$. x > x', y > y' implies $A \succ B$.
 - El bienestar del consumidor aumentó si tiene más de cualquier bien.
- Curva de indiferencia: Es una curva que representa todas las combinaciones de dos bienes que proporcionan al consumidor el mismo nivel de satisfacción o utilidad. Propiedades:
 - 1. Se prefieren los grupos de bienes en las curvas de indiferencia más alejados del origen a los de las curvas de indiferencia más cerca del origen.
 - 2. Cada paquete se encuentra en una curva de indiferencia.
 - 3. Las curvas de indiferencia no se pueden cruzar.
 - 4. Las curvas de indiferencia no pueden tener pendiente positiva.
 - 5. Las curvas de indiferencia no pueden ser gruesas.
- Funcion de Utilidad: Es una función que asigna un número a cada cesta de consumo, de tal forma que las cestas con mayor utilidad tienen un número mayor.

$$U(q_1,q_2)$$

Permite la comparación de los conjuntos:

$$U(x) > U(y)$$
 es equivalente $ax > y$
 $U(x) = U(y)$ es equivalente $ax \sim y$

• Ordinal: Ayuda al orden.



- Cardinal: Nos ayuda a conocer con exactitud el valor de los bienes y compararlos. Tambien permite obtener la utilidad marginal.
- Utilidad Marginal: Es el cambio en la utilidad total que se produce al aumentar en una unidad la cantidad consumida de un bien, manteniendo constante la cantidad consumida de los demás bienes.

$$U_m = rac{\Delta U}{\Delta x}$$
 , discreta $U_m = rac{\mathrm{d} U}{\mathrm{d} x}$, continua

■ Tasa margial de sustitución (TMS): Es la tasa a la que un consumidor está dispuesto a cambiar un bien por otro, manteniendo el mismo nivel de utilidad.

$$TMS = -\frac{U_1}{U_2} = \frac{\mathrm{d}q_2}{\mathrm{d}q_1} = -\left(\frac{\partial U}{\partial q_1} / \frac{\partial U}{\partial q_2}\right)$$

■ Tasa marginal de transformación (TMT): Es la tasa a la que un consumidor puede cambiar un bien por otro, manteniendo el mismo nivel de utilidad.

$$TMT = -\frac{p_1}{p_2}$$

- Formula del Ingreso: $p_1q_1 + p_2q_2 = Y$
- Maximizacion de utilidad del consumidor: Cuando la utilidad marginal es igual al precio.

$$-\frac{U_1}{U_2} = -\frac{p_1}{p_2}$$

■ Problema de maximización: Es el proceso de encontrar la mejor solución, entre todas las posibles, para un problema dado. Es decir, el proceso de encontrar el máximo o mínimo de una función, llamada función objetivo, sujeta a un conjunto de restricciones.

$$\max_{q_1,q_2}(U(q_1,q_2))$$
 s.a. $p_1q_1 + p_2q_2 = Y$

- Método de sustitución: Es un método para resolver problemas de optimización de dos variables.
 - Paso 1: Despejar una de las variables de la restricción presupuestaria.
 - Paso 2: Reemplazar la variable despejada en la función de utilidad.
 - Paso 3: Calcular la condición de primer orden con respecto a la variable que no se despejo.
 - Paso 4: Despejar la variable que no se despejo en el paso 1.



■ Analisis de estatica comparativa: Es un método para analizar cómo cambia el equilibrio de un modelo económico cuando cambian los parámetros del modelo.




Figura 3: Analisis de estatica comparativa

• Curva de Engel: Es una curva que muestra la relación entre la cantidad demandada de un bien y el ingreso del consumidor, manteniendo constante el precio del bien y los precios de los demás bienes.




Figura 4: Curva de Engel



- Elasticidad: El cambio porcentual en una variable debido a un cambio porcentual en otra variable.
 - Elasticidad precio de la demanda:

$$\mathcal{E}_{D} = \frac{\% \Delta q}{\% \Delta p}$$

$$\mathcal{E}_{D} = \frac{100 \times \left[\frac{q_{nuevo} - q_{previo}}{q_{previo}}\right]}{100 \times \left[\frac{p_{nuevo} - p_{previo}}{p_{previo}}\right]}$$

$$\mathcal{E}_{D} = \frac{\Delta q/q}{\Delta p/p}$$

$$\mathcal{E}_{D} = \frac{\partial q}{\partial p} \frac{p}{q}$$

- * Donde $\Delta q = q_{nuevo} q_{previo}$ y $q = q_{previo}$
- * Donde $\Delta p = p_{nuevo} p_{previo}$ y $p = p_{previo}$

Los bienes tienen una demanda:

- $0 > \mathcal{E}_D > -1$: Inelástica.
- o $\mathcal{E}_D = 1$: Elasticidad unitaria.
- $\circ \mathcal{E}_D < -1$: Elástica.
- Elasticidad renta de la demanda:

$$\mathcal{E}_Y = \frac{\partial q}{\partial Y} \frac{Y}{q}$$

- $\circ \mathcal{E}_Y > 0$: Bien normal.
- $\circ \mathcal{E}_Y < 0$: Bien inferior.
- $\circ \mathcal{E}_Y > 1$: Bien de lujo.
- Elasticidad precio cruzado de la demanda:

$$\mathcal{E}_{AB} = \frac{\partial q_A}{\partial p_B} \frac{p_B}{q_A}$$

- o $\mathcal{E}_{AB} > 0$: Bienes sustitutos en demanda.
- o $\mathcal{E}_{AB} < 0$: Bienes complementarios en demanda.
- Elasticidad precio de la oferta:

$$\mathcal{E}_o = \frac{\% \text{cambio en la cantidad ofrecida}}{\% \text{cambio en el precio}} \frac{p}{q} \mathcal{E}_o = \frac{\partial q}{\partial p} \frac{p}{q}$$

Falta clase 8



2. Ejercicios

2.1. Problema de maximización visto en clase

- Sea la función de utilidad $U(q_1, q_2) = q_1 \cdot q_2$
- La renta Y = 200.
- Los precios $p_1 = 4$ y $p_2 = 1$.

Entonces:

$$\max_{q_1,q_2} (q_1 \cdot q_2)$$
 s.a. $4q_1 + q_2 = 200$

■ Paso 1: Resolver la restricción de presupuesto para q_2 .

$$q_2 = 200 - 4q_1$$

• Paso 2: Reemplazar la restricción en la función de utilidad.

$$max_{q_1}(q_1 \cdot (200 - 4q_1)) = q_1 \cdot (200 - 4q_1)$$
$$= 200q_1 - 4q_1^2$$

Paso 3: Calcular las condiciones de primer orden con respecto a q_1 .

$$\frac{dU(q_1)}{dq_1} = 200 - 8q_1 = 0 \Leftrightarrow {q_1}^* = 25$$

■ Paso 4: Utilizar las condiciones de primer orden para despejar q_2 .

$$q_2^* = 200 - 4 \times 25$$

= 100

:. la utilidad del problema de maximización es:

$$U(q_1^*, q_2^*) = 25 \times 100$$
$$= 2500$$

^{*} s.a. = sujeto a.



2.2. Material Ayudantia 4

2.2.1. Ejercicio 1

Explique el paso a paso del Método de Sustitución. Además exprese la ecuación de optimización y la restricción presupuestaria

- Paso 1: Despejar una de las variables de la restricción presupuestaria.
- Paso 2: Reemplazar la variable despejada en la función de utilidad.
- Paso 3: Calcular la condición de primer orden con respecto a la variable que no se despejo.
- Paso 4: Despejar la variable que no se despejo en el paso 1.
- Paso 5: Reemplazar el resultado del paso 4 en la restricción presupuestaria para obtener la utilidad máxima.

2.2.2. Ejercicio 2

- \blacksquare Sea la función de utilidad $U(q_1,q_2)=q_1\cdot q_2$
- La renta Y = 1200.
- Los precios $p_1 = 6$ y $p_2 = 4$.

Entonces:

$$max_{q_1,q_2}(q_1 \cdot q_2)$$
 s.a. $6q_1 + 4q_2 = 1200$

$$q_2 = 300 - \frac{3}{2}q_1$$

$$max_{q_1}(q_1) = q_1 \cdot (300 - \frac{3}{2}q_1)$$
$$= 300q_1 - \frac{3}{2}q_1^2$$

$$\frac{\mathrm{d}U(q_1)}{\mathrm{d}q_1} = 300 - 3q_1 = 0 \Leftrightarrow {q_1}^* = 100$$

$$q_2^* = 300 - \frac{3}{2} \times 100$$
$$= 150$$

$$U(q_1^*, q_2^*) = 100 \times 150$$
$$= 15000$$



2.2.3. Ejercicio 3

Suponga que un consumidor cuenta con una renta de 600 unidades monetarias, que puede gastar únicamente entre dos bienes A y B. El precio del bien A es $P_a=2$, y del bien B es $P_b=3$

a) Indique cuál será la función de su restricción presupuestaria.

$$2A + 3B = 600$$

b) ¿Qué número de unidades del bien A podrá adquirir si dedica toda su renta a comprar dicho bien? Sea B=0.

$$2A + 3(0) = 2A = 600 \Leftrightarrow A = 300$$

c) ¿Cuánto podrá comprar del bien B si no compra nada del bien A? Sea A=0.

$$2(0) + 3B = 3B = 600 \Leftrightarrow B = 200$$

d) Represente gráficamente la restricción presupuestaria.




Figura 5: Restricción presupuestaria



e) Si la renta del individuo aumenta hasta hasta R=900, ¿Qué pasaría con la restricción presupuestaria? Representar gráficamente.

Sea R = 900.

$$2A + 3B = 900$$
$$3B = 900 - 2A$$
$$B = 300 - \frac{2}{3}A$$

Sea A = 0.

$$B = 300 - \frac{2}{3} \times 0$$
$$= 300$$

Sea B = 0.

$$2A = 900$$
$$A = 450$$




Figura 6: Restricción presupuestaria



 ${\bf f}$) Suponga ahora que, en lugar del incremento de la renta, el precio del bien A se duplica. Represente la nueva restricción presupuestaria.

Sea $P_a = 4$.

$$4A + 3B = 600$$
$$3B = 600 - 4A$$
$$B = 200 - \frac{4}{3}A$$

Sea A = 0.

$$B = 200 - \frac{4}{3} \times 0$$
$$= 200$$

Sea B = 0.

$$4A = 600$$
$$A = 150$$




Figura 7: Restricción presupuestaria



2.2.4. Ejercicio 4

- Sea la función de utilidad $U(X,Y) = 10X \cdot Y$
- $m = xp_x + yp_y$
- Los precios $p_x = 4$ y $p_y = 3$.
- La renta m = 300.

Entonces:

$$max_{X,Y}(10X \cdot Y)$$

s.a. $4X + 3Y = 300$

$$Y = 100 - \frac{4}{3}X$$

$$\max_X(10X \cdot (100 - \frac{4}{3}X)) = 1000X - \frac{40}{3}X^2$$

$$\frac{dU(X)}{dX} = 1000 - \frac{80}{3}X = 0 \Leftrightarrow X^* = 37, 5$$

$$Y^* = 100 - \frac{4}{3} \times 37,5$$
$$= 50$$

$$U(X^*, Y^*) = 10(37, 5 \times 50)$$
$$= 18750$$

2.2.5. Ejercicio 5

¿En qué caso se maximiza la utilidad del consumidor?

R: Cuando la utilidad marginal es igual al precio.

Cuando la tasa a la que se está dispuesto a cambiar q_1 por q_2 es igual a la tasa a la que puedes cambiarlos.

$$TMS = TMT \Leftrightarrow -\frac{U_1}{U_2} = -\frac{p_1}{p_2} \Leftrightarrow \frac{U_1}{U_2} = \frac{p_1}{p_2}$$

- * **TMS** = Tasa marginal de sustitución.
- * TMT = Tasa marginal de transformación.
- * $\mathbf{U_1} = \text{Utilidad marginal de } q_1.$
- * $\mathbf{U_2} = \text{Utilidad marginal de } q_2.$
- * $\mathbf{p_1} = \text{Precio de } q_1.$
- * $\mathbf{p_2} = \text{Precio de } q_2.$



2.3. Material Ayudantia 2

2.3.1. Ejercicio 1

La demanda por libros es: P = 200 - 0.2xa) ¿Cuál es la cantidad consumida al precio de \$50? Sea P = 50.

$$P = 200 - 0.2x$$
$$50 = 200 - 0.2x$$
$$0.2x = 150$$
$$x = 750$$

b) ¿Cuál es el excedente de los consumidores? Calculo de excedente visto en clases:

$$EC = P_{1max} - P_{1actual}$$
$$= 200 - 50$$
$$= 150$$

* $P_{1max} =$ Precio máximo. $Q_1 = 0$

Calculo de excedente visto en internet:

$$EC = \int_0^{750} (200 - 0.2x) dx$$

$$= 200x - 0.1x^2 \Big|_0^{750}$$

$$= 200(750) - 0.1750^2 - 0$$

$$= 112500 - 56250$$

$$= 56250$$

c) Si el precio se reduce a \$40, ¿Cuál es el cambio del excedente? Sea P=40.

Calculo de excedente visto en clases:

$$CS = P_{1max} - P_{1actual}$$
$$= 200 - 40$$
$$= 160$$

* $P_{1max} =$ Precio máximo. $Q_1 = 0$

^{*} $P_{1equilibrio}$ = Precio actual. $Q_1 = 50$

^{*} $P_{1equilibrio}$ = Precio actual. $Q_1 = 40$



2.3.2. Ejercicio 2

Suponga la siguiente curva de demanda para el bien X = 110 - 2P, donde P es el precio por unidad del bien, y X son las unidades del bien mensuales.

a) Determine cuánto será la cantidad demandada del bien, a un precio de \$20 la unidad. Grafique

Sea P = 20.

$$X = 110 - 2(20)$$
$$= 110 - 40$$
$$= 70$$




Figura 8: Curva de demanda para $P_{equilibrio}$



b) ¿Qué ocurre con la demanda si el ingreso del consumidor se incrementa, ceteris paribus, y le permite demandar 4 unidades más a un precio de \$20 y un \$22?. Grafique Sea P=20 y X=114-2(P)

$$X = 114 - 2(20)$$
$$= 114 - 40$$
$$= 74$$

Entonces para P = 22.

$$X = 114 - 2(22)$$

$$= 114 - 44$$

$$= 70$$




Figura 9: Curva de demanda "Aumento de ingreso"

c) ¿Qué precio por unidad estaría dispuesto a pagar ahora el consumidor, ante los precios señalados en el punto anterior? Suponga que consume la misma cantidad de A. Sea X = 74 y X = 114 - 2(P)

$$74 = 114 - 2(P)$$
$$2(P) = 114 - 74$$
$$P = 20$$



2.4. Material Ayudantia 5

2.4.1. Ejercicio 1

- \bullet La función de utilidad: $U = q_1 \cdot q_2^2$
- Y = 10000
- $p_1 = 10 \text{ y } p_2 = 5$

Entonces:

$$max_{q_1,q_2}(q_1 \cdot {q_2}^2)$$
 s.a.
$$10q_1 + 5q_2 = 10000$$

$$q_1 = 1000 - \frac{1}{2}q_2$$

$$max_{q_2}(1000 - \frac{1}{2}q_2) \cdot q_2^2 = 1000q_2^2 - \frac{1}{2}q_2^3$$

$$\frac{\mathrm{d}U(q_2)}{\mathrm{d}q_2} = 2000q_2 - \frac{3}{2}q_2^2 = 0 \Leftrightarrow q_2^* = 1333, 33$$

$${q_1}^* = 1000 - \frac{1}{2} \times 1333, 33$$

= 333, 33

$$U(q_1^*, q_2^*) = 333, 33 \times 1333, 33^2$$
$$= 592583703, 7$$



2.4.2. Ejercicio 2

Suponga que un consumidor cuenta con una renta de 1.000 unidades monetarias, que puede gastar únicamente entre dos bienes A y B. El precio del bien A es $P_a=8$, y del bien B es $P_b=10$

a) Indique cuál será la función de su restricción presupuestaria.

$$8A + 10B = 1000$$

b) ¿Qué número de unidades del bien A podrá adquirir si dedica toda su renta a comprar dicho bien?

Sea B = 0.

$$8A + 10(0) = 8A = 1000 \Leftrightarrow A = 125$$

c) ¿Cuánto podrá comprar del bien B si no compra nada del bien A? Sea A = 0.

$$8(0) + 10B = 10B = 1000 \Leftrightarrow B = 100$$

d) Represente gráficamente la restricción presupuestaria.




Figura 10: Restricción presupuestaria



e) Si la renta del individuo aumenta hasta hasta R=1.200, ¿Qué pasaría con la restricción presupuestaria? Representar gráficamente.

Sea R = 1200.

$$8A + 10B = 1200$$

 $10B = 1200 - 8A$
 $B = 120 - \frac{4}{5}A$

Sea A = 0.

$$B = 120 - \frac{4}{5} \times 0$$
$$= 120$$

Sea B = 0.

$$8A = 1200$$
$$A = 150$$




Figura 11: Restricción presupuestaria



 ${\bf f}$) Suponga ahora que, en lugar del incremento de la renta, el precio del bien A se duplica. Represente la nueva restricción presupuestaria.

Sea $P_a = 16$.

$$16A + 10B = 1000$$
$$10B = 1000 - 16A$$
$$B = 100 - \frac{8}{5}A$$

Sea A = 0.

$$B = 100 - \frac{8}{5} \times 0$$
$$= 100$$

Sea B = 0.

$$16A = 1000$$
$$A = 62, 5$$




Figura 12: Restricción presupuestaria



2.4.3. Ejercicio 3

$$U(X,Y) = 10xy$$

$$m = xp_x + yp_y$$

$$p_x = 6 \text{ y } p_y = 10$$

$$m = 1000$$

Entonces:

$$max_{X,Y}(10xy)$$
 s.a. $6X + 10Y = 1000$

$$Y = 100 - \frac{3}{5}X$$

$$\max_{X} (10X \cdot (100 - \frac{3}{5}X)) = 1000X - 6X^{2}$$

$$\frac{dU(X)}{dX} = 1000 - 12X = 0 \Leftrightarrow X^* = 83,33$$

$$Y^* = 100 - \frac{3}{5} \times 83,33$$
$$= 50$$

$$U(X^*, Y^*) = 10 \times (83, 33 \times 50)$$
$$= 41665, 5$$



2.4.4. Ejercicio 4

Cuál es la utilidad marginal de un consumidor que consume un bien x:

Unidad del Bien	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Utilidad Total	5	11	18	26	35	43	50	56	61	65

Para el cálculo de la utilidad marginal se utiliza la siguiente formula:

$$U_m = \frac{\Delta U}{\Delta x}$$
$$= \frac{U_2 - U_1}{x_2 - x_1}$$

Para el:

■ Bien 1:

$$U_m = 5$$

■ Bien 2:

$$U_m = \frac{11 - 5}{2 - 1}$$
$$= 6$$

■ Bien 3:

$$U_m = \frac{18 - 11}{3 - 2}$$
$$= 7$$

■ Bien 4:

$$U_m = \frac{26 - 18}{4 - 3}$$
$$= 8$$

■ Bien 5:

$$U_m = \frac{35 - 26}{5 - 4} = 9$$

■ Bien 6:

$$U_m = \frac{43 - 35}{6 - 5} = 8$$



■ Bien 7:

$$U_m = \frac{50 - 43}{7 - 6} = 7$$

■ Bien 8:

$$U_m = \frac{56 - 50}{8 - 7} = 6$$

■ Bien 9:

$$U_m = \frac{61 - 56}{9 - 8}$$

= 5

■ Bien 10:

$$U_m = \frac{65 - 61}{10 - 9}$$

= 4