

### JES2 JOB LOG

```
17.57.55 JOB
                                                STARTED - INIT 1 - CLASS A - SYS TK4-
                     2 $HASP373 FF#PAS
                     2 IEF403I FF#PAS - STARTED - TIME=17.57.55
2 CCI001C COMPILE /PASCAL /00:00:00.11/00:00:00/00000/
17.57.55 JOB
17.57.55 JOB
                                                                                                          /FF#PAS
                   2 CCI001C XREF /PASCREF /00:00:00.14/00:00:00/00000/
2 CCI001C POSTPROC/ASMPCODE/00:00:00.08/00:00:00/00000/
17.57.55 JOB
17.57.56 JOB
                                                                                                          /FF#PAS
                                                                                                          /FF#PAS
17.58.01 JOB
                                         /LOADER /00:00:05.50/00:00:06/00000/
                     2 CCI001C GO /LOADER /00:00:05.50/0
2 IEF404I FF#PAS - ENDED - TIME=17.58.01
                                                                                                          /FF#PAS
17.58.01 JOB
                     2 $HASP395 FF#PAS ENDED
17.58.01 JOB
```

----- JES2 JOB STATISTICS -----

26 MAY 20 JOB EXECUTION DATE

5 CARDS READ

1.106 SYSOUT PRINT RECORDS

O SYSOUT PUNCH RECORDS

0.10 MINUTES EXECUTION TIME

```
//FF#PAS JOB CLASS=A.MSGCLASS=A.MSGLEVEL=(1,1).NOTIFY=HERCO1.
                                                                                   J0B
                      USER=HERCO1, PASSWORD=
                                                     GENERATED BY IKJEFF10
       //
       // EXEC PAXCG, PARM. COMPILE= 'D-, K+', PARM. GO=MAP
       XXPAXCG PROC GOTIME=299, GOPARM=, GOREG=2048K, DUMP='DUMMY,',
                                                                                   00010000
                       SOUT='*'.WORK=VIO.OPT='M+' 1..72 MARGINS
                                                                                   00020000
       XX
                                                                                   00030000
       ***
                                                                                   00040000
       ***
       XXCOMPILE EXEC PGM=PASCAL, REGION=8192K, PARM='&OPT'
                                                                                   00050000
                       DSN=PASCAL.PASLIB,DISP=SHR
       XXSTEPLIB
                  DD
                                                                                   00060000
       XXINPUT
                   DD
                       DDNAME=SYSIN
                                                                                   00070000
                      DSN=PASCAL.PASOBJ(PASMSG),DISP=SHR
                                                                                   00080000
       XXPRD
                   DD
       XXOUTPUT
                       UNIT=&WORK, DSN=&&XIN, SPACE=(TRK, (19,19)), DISP=(,PASS)
                                                                                   00090000
                      DSN=&&PCODE,UNIT=&WORK,DCB=RECFM=VB,
       XXPRR
                   DD
                                                                                   00100000
       XX
                       SPACE=(TRK, (20,5), RLSE), DISP=(,PASS)
                                                                                   00110000
10
       XXQRR
                     DSN=&&TABLES,UNIT=&WORK,DCB=RECFM=VB,
                                                                                   00120000
                       SPACE=(TRK, (5,2), RLSE), DISP=(,PASS)
                                                                                   00130000
       XX
       ***
                                                                                   00140000
                                                                                   00150000
       ***
       //SYSIN DD DSN=FATT.TEST.SOURCE(FF#PAS),DISP=SHR
12
                EXEC
                       PGM=PASCREF, REGION=2048K, COND=EVEN
                                                                                   00160000
       XXXREF
13
       XXSTEPLIB DD
                      DISP=SHR, DSN=PASCAL. PASLIB
                                                                                   00170000
14
       XXINPUT
                   DD
                      DISP=(OLD, DELETE), DSN=*.COMPILE.OUTPUT
                                                                                   00180000
15
       XXOUTPUT
                   DD SYSOUT=&SOUT
                                                                                   00190000
                                                                                   00200000
       ***
       ***
                                                                                   00210000
       XXPOSTPROC EXEC PGM=ASMPCODE, COND=(0, LT, COMPILE), REGION=2048K
                                                                                   00220000
17
       XXSTEPLIB
                  DD
                       DSN=PASCAL.PASLIB.DISP=SHR
                                                                                   00230000
18
                       DSN=*.COMPILE.PRR.DISP=(OLD.DELETE)
                                                                                   00240000
       XXINPUT
                   DD
19
                   DD DSN=*.COMPILE.QRR,DISP=(OLD,PASS)
                                                                                   00250000
       XXPRD
20
       XXOUTPUT
                   DD
                      SYSOUT=&SOUT
                                                                                   00260000
                      DSN=&&OBJECT,UNIT=&WORK,DCB=RECFM=FB,
21
       XXPRR
                   DD
                                                                                   00270000
       XX
                       SPACE=(TRK, (10.5), RLSE), DISP=(,PASS)
                                                                                   00280000
                                                                                   00290000
       ***
                                                                                   00300000
       ***
       XXGO
                                                                                   00310000
22
                 EXEC
                       PGM=LOADER, COND=((0,LT,COMPILE),(0,LT,POSTPROC)),
       XX
                       PARM='//TIME=&GOTIME,&GOPARM',REGION=&GOREG
                                                                                   00320000
23
       XXSTEPLIB
                       DSN=PASCAL.PASLIB, DISP=SHR (NEEDED FOR K+ ONLY)
                                                                                   00330000
24
25
       XXSYSLIN
                   DD
                       DSN=*.POSTPROC.PRR.DISP=(OLD.DELETE)
                                                                                   00340000
       XXSYSLOUT
                  DD
                       SYSOUT=&SOUT
                                                                                   00350000
26
                      DISP=SHR.DSN=PASCAL.PASLIB
       XXSYSLIB
                   DD
                                                                                   00360000
27
       XX
                   DD
                       DISP=SHR, DSN=SYS1.FORTLIB
                                                                                   00370000
28
29
                       DDNAME=SYSIN
       XXINPUT
                   DD
                                                                                   00380000
       XXPRD
                   DD
                       DUMMY
                                                                                   00390000
30
                   DD
                       DSN=*.COMPILE.QRR.DISP=(OLD.DELETE)
       XXQRD
                                                                                   00400000
31
32
                      SYSOUT=&SOUT
       XXFT06F001 DD
                                                                                   00410000
                       SYSOUT=&SOUT
       XXOUTPUT
                   DD
                                                                                   00420000
33
       XXQRR
                   DD
                      UNIT=&WORK, SPACE=(TRK, (2,2))
                                                                                   00430000
34
       XXSYSUDUMP DD
                      &DUMP.SYSOUT=&SOUT
                                                                                   00440000
                                                                                   00450000
       ***
35
       //GO.SYSIN DD DSN=FATT.TEST.DATA(FF),DISP=SHR
```

```
STMT NO. MESSAGE
        IEF653I SUBSTITUTION JCL - PGM=PASCAL,REGION=8192K,PARM='M+'
        IEF653I SUBSTITUTION JCL - UNIT=VIO,DSN=&&XIN,SPACE=(TRK,(19,19)),DISP=(,PASS)
        IEF653I SUBSTITUTION JCL - DSN=&&PCODE,UNIT=VIO,DCB=RECFM=VB,
        IEF653I SUBSTITUTION JCL - DSN=&&TABLES,UNIT=VIO,DCB=RECFM=VB,
        IEF653I SUBSTITUTION JCL - SYSOUT=*
        IEF653I SUBSTITUTION JCL - SYSOUT=*
        IEF653I SUBSTITUTION JCL - DSN=&&OBJECT,UNIT=VIO,DCB=RECFM=FB, IEF653I SUBSTITUTION JCL - PARM='//TIME=299,',REGION=2048K
        IEF653I SUBSTITUTION JCL - SYSOUT=*
  25
        IEF653I SUBSTITUTION JCL - SYSOUT=*
        IEF653I SUBSTITUTION JCL - SYSOUT=*
IEF653I SUBSTITUTION JCL - UNIT=VIO,SPACE=(TRK,(2,2))
        IEF653I SUBSTITUTION JCL - DUMMY,SYSOUT=*
IEF236I ALLOC. FOR FF#PAS COMPILE
IEF237I 280 ALLOCATED TO STEPLIB
IEF237I 191 ALLOCATED TO SYS00010
IEF237I 242 ALLOCATED TO INPUT
IEF237I 290 ALLOCATED TO PRD
         ALLOCATED TO OUTPUT
IEF237I VIO
IEF237I VIO ALLOCATED TO PRR
IEF237I VIO ALLOCATED TO QRR
IEF142I FF#PAS COMPILE - STEP WAS EXECUTED - COND CODE 0000
IEF285I
        PASCAL.PASLIB
                                             KEPT
                                                        *----0
        VOL SER NOS= PUB002.
IEF285I
        SYS1.UCAT.MVS
IEF285I
                                             KEPT
                                                        *----0
        VOL SER NOS= MVSCAT.
IEF285I
IEF285I
        FATT.TEST.SOURCE
                                             KEPT
                                                        *----3
IEF285I
        VOL SER NOS= MV0001.
IEF285I
        PASCAL.PASOBJ
                                             KEPT
                                                        *----0
        VOL SER NOS= PUB003.
IEF285I
        SYS20147.T175755.RA000.FF#PAS.XIN
                                             PASSED
IEF285I
                                                        *----9
                                                        *----8
        SYS20147.T175755.RA000.FF#PAS.PCODE
                                             PASSED
IEF285I
        SYS20147.T175755.RA000.FF#PAS.TABLES
IEF285I
                                             PASSED
IEF373I STEP /COMPILE / START 20147.1757
IEF374I STEP /COMPILE / STOP 20147.1757 CPU OMIN 00.11SEC SRB
                                                        OMIN 00.00SEC VIRT 4148K SYS 296K
PRC-CCI 370/033 VS2 R03.8 TK4- STEP STATISTICS
4148K TAPES USED/IO 000/000000000 START TIME 17:57:55 TCB TIME 00:00:00.11
IEF236I ALLOC. FOR FF#PAS XREF
IEF237I 280 ALLOCATED TO STEPLIB
IEF237I 191 ALLOCATED TO SYS00012
IEF237I VIO ALLOCATED TO INPUT
IEF237I JES2 ALLOCATED TO OUTPUT
IEF142I FF#PAS XREF - STEP WAS EXECUTED - COND CODE 0000
IEF285I
       PASCAL.PASLIB
                                             KEPT
        VOL SER NOS= PUB002.
IEF285I
IEF285I
        SYS1.UCAT.MVS
                                             KEPT
        VOL SER NOS= MVSCAT.
IEF285I
        SYS20147.T175755.RA000.FF#PAS.XIN
                                                       *----10
IEF285I
                                            DELETED
                                          SYSOUT
        JES2.J0B00002.S00101
IEF285I
IEF373I STEP /XREF
                / START 20147.1757
                 / STOP 20147.1757 CPU 0MIN 00.14SEC SRB 0MIN 00.00SEC VIRT 2048K SYS
IEF374I STEP /XREF
                                                                                 252K
                                   PRC-CCI 370/033 VS2 R03.8 TK4- STEP STATISTICS
```

```
STEP NAME XREF
                USER CORE
                                      2048K TAPES USED/IO 000/00000000 START
                                                                             TIME 17:57:55
                                                                                            TCB TIME 00:00:00.14

        SYSTEM CORE
        252K
        DISKS USED/IO 002/00000000
        STOP
        TIME 17:57:55

        PRIVATE AREA SZ
        2048K
        ALLOC TIME 17:57:55
        ELAPSED TIME 00:00:00

  PGM NAME PASCREF
                                                                                            SRB TIME 00:00:00.00
   COND CODE 0000
                                                                                           PGM LOAD 17:57:55
** PGNO * NR SRV UNITS * ACTIVE TIME ** PAGES IN *** PAGES OUT ** # SWAPS * PGS SWAP IN * PGS SWAP OUT * VIO PGS IN * VIO PGS OUT **
  004 1582 00:00:00.14 0 0 0 0 0 0
* CPU $ ( 0.05) + EXCP $ ( 0.01) + MEMORY $ ( 0.81) = TOTAL $ ( 0.87)
IEF236I ALLOC. FOR FF#PAS POSTPROC
IEF237I 280 ALLOCATED TO STEPLIB
IEF237I 191 ALLOCATED TO SYS00014
IEF237I VIO ALLOCATED TO INPUT
IEF237I VIO ALLOCATED TO PRD
IEF237I JES2 ALLOCATED TO OUTPUT
IEF237I VIO ALLOCATED TO PRR
IEF142I FF#PAS POSTPROC - STEP WAS EXECUTED - COND CODE 0000
        PASCAL.PASLIB
IEF285I
IEF285I
        VOL SER NOS= PUB002.
IEF285I
                                               KEPT
        SYS1.UCAT.MVS
        VOL SER NOS= MVSCAT.
IEF285I
        VUL SER NOS= MVSCAT.
SYS20147.T175755.RA000.FF#PAS.PCODE
                                               DELETED
IEF285I
                                           PASSED
IEF285I
        SYS20147.T175755.RA000.FF#PAS.TABLES
        JES2.J0B00002.S00102
IEF285I
                                               SYSOUT
        SYS20147.T175755.RA000.FF#PAS.OBJECT
IEF285I
                                           PASSED
                                                           *----7
IEF373I STEP /POSTPROC/ START 20147.1757
IEF374I STEP /POSTPROC/ STOP 20147.1757 CPU OMIN 00.08SEC SRB OMIN 00.00SEC VIRT 2064K SYS 300K
PRC-CCI 370/033 VS2 R03.8 TK4- STEP STATISTICS
                    USER CORE 2064K TAPES USED/IO 000/00000000 START TIME 17:57:55 TCB TIME 00:00:00.08 *
  STEP NAME POSTPROC
* PGM NAME ASMPCODE SYSTEM CORE 300K DISKS USED/IO 002/000000000 STOP TIME 17:57:56 SRB TIME 00:00:00.00 *

* COND CODE 0000 PRIVATE AREA SZ 2048K ALLOC TIME 17:57:55 ELAPSED TIME 00:00:00 PGM LOAD 17:57:55 *

** PGNO * NR SRV UNITS * ACTIVE TIME ** PAGES IN *** PAGES OUT ** # SWAPS * PGS SWAP IN * PGS SWAP OUT * VIO PGS IN * VIO PGS OUT **

* 004 912 00:00:00.08 0 0 0 0 0 0 0 0 7 *
* CPU $ (0.02) + EXCP $ (0.02) + MEMORY $ (0.47) = TOTAL $ (0.51)
IEF236I ALLOC. FOR FF#PAS GO
IEF237I 280 ALLOCATED TO STEPLIB
IEF237I 191 ALLOCATED TO SYS00016
IEF237I VIO ALLOCATED TO SYSLIN
IEF237I JES2 ALLOCATED TO SYSLOUT
IEF237I 280 ALLOCATED TO SYSLIB
IEF237I 148 ALLOCATED TO
IEF237I 242 ALLOCATED TO INPUT
IEF237I DMY ALLOCATED TO PRD
IEF237I VIO ALLOCATED TO QRD
IEF237I JES2 ALLOCATED TO FT06F001
IEF237I JES2 ALLOCATED TO OUTPUT
IEF237I VIO ALLOCATED TO QRR
IEF237I DMY ALLOCATED TO SYSUDUMP
IEF142I FF#PAS GO - STEP WAS EXECUTED - COND CODE 0000
        PASCAL.PASLIB
IEF285I
                                               KEPT
                                                           *----0
IEF285I
        VOL SER NOS= PUB002.
                                               KEPT
IEF285I
        SYS1.UCAT.MVS
IEF285I
        VOL SER NOS= MVSCAT.
IEF285I
        SYS20147.T175755.RA000.FF#PAS.OBJECT
                                               DELETED
                                                           *----8
IEF285I
        JES2.J0B00002.S00103
                                               SYSOUT
IEF285I
        PASCAL.PASLIB
                                               KEPT
                                                           *----17
IEF285I
        VOL SER NOS= PUB002.
IEF285I
        SYS1.FORTLIB
                                               KEPT
                                                     *----67
IEF285I
        VOL SER NOS= MVSRES.
IEF285I
                                               KEPT *----2
        FATT.TEST.DATA
IEF285I
        VOL SER NOS= MV0001.
                                                      *----4
IEF285I
        SYS20147.T175755.RA000.FF#PAS.TABLES
                                               DELETED
IEF285I
        JES2.J0B00002.S00104
                                               SYSOUT
         JES2.J0B00002.S00105
IEF285I
                                               SYSOUT
```

IEF285I SYS20147.T175755.RA000.FF#PAS.R0000001 DELETED IEF373I STEP /GO / START 20147.1757 IEF374I STEP /G0 / STOP 20147.1758 CPU 0MIN 05.50SEC SRB OMIN 00.01SEC VIRT 2068K SYS 280K \* \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* PRC-CCI 370/033 VS2 R03.8 TK4- STEP STATISTICS \* STEP NAME GO USER CORE 2068K TAPES USED/IO 000/00000000 START TIME 17:57:56 TCB TIME 00:00:05.50 \* PGM NAME LOADER SYSTEM CORE 280K DISKS USED/IO 004/000000086 STOP TIME 17:58:01 SRB TIME 00:00:00.01 \* \* COND CODE 0000 PRIVATE AREA SZ 2048K ALLOC TIME 17:57:56 ELAPSED TIME 00:00:06 PGM LOAD 17:57:56 \*
\*\* PGNO \* NR SRV UNITS \* ACTIVE TIME \*\* PAGES IN \*\*\* PAGES OUT \*\* # SWAPS \* PGS SWAP IN \* PGS SWAP OUT \* VIO PGS IN \* VIO PGS OUT \*\* \* 004 61286 00:00:05.57 0 0 0 0 0 0 2 \* \* CPU \$ ( 1.98) + EXCP \$ ( 0.13) + MEMORY \$ ( 32.41) = TOTAL \$ ( 34.52) IEF375I JOB /FF#PAS / START 20147.1757 IEF376I JOB /FF#PAS / STOP 20147.1758 CPU OMIN 05.83SEC SRB OMIN 00.01SEC

```
LINE # P/D LC LVL
                        STANFORD PASCAL COMPILER, VERSION OF OCT.-79 > 17:57:55 05-26-1920
                                                                                                      PAGE 1
                 ) (* NEL LIBRO SHOW DI MAGIA MATEMATICA DI MARTIN GARDNER NEL CAPITOLO 4
                 ) (* STRANEZZE DEI FATTORIALI. VIENE CITATO IL LIBRO DI ROBERT E. SMITH
                 ) (* THE BASES OF FORTRAN, DOVE SI TROVA UN PROGRAMMA PER STAMPARE LE CIFRE DI
                 ) (* N! FATTORIALE IN FORMA DI TRIANGOLO, LOSANGA, ESAGONO ED OTTAGONO.
                 ) (* QUESTO LIBRO NON SI TROVA ON-LINE, QUINDI BASANDOMI POCO SUL TESTO E MOLTO *)
                 ) (* SULLE FIGURE DEL LIBRO DI GARDNER ECCO LA MIA VERSIONE IN PASCAL.
                                                                                                   *)
                 ) (* ORIGINALI:
                                                                                                   *)
                   (* SCIENTIFIC AMERICAN VOL. 217, NO. 2 (AUGUST 1967), PP. 104-109
                                                                                                   *)
    10
                   (* MATHEMATICAL MAGIC SHOW - ALFRED A. KNOPF, INC., NEW YORK, NY, 1977
                                                                                                   *)
    11
                                                                                                   *)
    12
                 ) (* N.B. NELLA VECCHIA VERSIONE DEL COMPILATORE NON È POSSIBILE PASSARE LE
                                                                                                   *)
    13
                           FUNZIONI COME PARAMETRO
                                                                                                   *)
    14
                           ALTRE LIMITAZIONI SONO LA MANCANZA DI SET DI CARATTERI E LA MANCANZA
                                                                                                   *)
    15
                           DELLA CLAUSOLA OTHERWISE NEL CASE
                                                                                                   *)
                 ) (*
    16
                 ) (*
                                                                                                   *)
    17
                   (*
                           MI TROVO MEGLIO CON WRITELN('1') RISPETTO A PAGE(OUTPUT)
                                                                                                   *)
    18
    19
                   PROGRAM FIGUREFATTORIALI(INPUT.OUTPUT):
    20
                   (* FATTORIALE MASSIMO IL QUALE NELLA FORMA VOLUTA SIA STAMPABILE IN 132
                                                                                                   *)
    21
                   (* COLONNE
                                                                                                   *)
    22
                   CONST MAXTRI=1494; (* 4.096 CIFRE, LATO 64, LINEA MASSIMA 64*2 - 1 = 127 *)
    23
                         MAXLOS=2545; (* 7.565 CIFRE, LATO 62, LINEA MASSIMA 62*2 - 1 = 123 *)
                         MAXESA=2236; (* 6.521 CIFRE, LATO 41, LINEA MASSIMA 41*3 - 2 = 121 *)
    25
                         MAXOTT=2739; (* 8.229 CIFRE, LATO 35, LINEA MASSIMA 35*3 - 2 = 103 *)
    26
                         MAXNC=8229; (* OVVIAMENTE BASTA FINO A 2.739! *)
    27
                   TYPE FORME=(TRIANGOLO,LOSANGA,ESAGONO,OTTAGONO); (* FORME AMMISSIBILI *)
    28
                   VAR CIFRE: ARRAY[1..MAXNC] OF 0..9; (* FATTORIALE NELLA FORMA VOLUTA *)
                       MIN, MAX: INTEGER; (* INPUT: INTERVALLO DI RICERCA VOLUTO *)
         33220 1)
    30
                       MODO:CHAR: (* INPUT: MODO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA *)
         33228 1)
    31
         33229
                1)
         33229 1)
    32
                      FUNCTION LATOTRIANGOLO(N:INTEGER):REAL;
    33
                      BEGIN
                         LATOTRIANGOLO:=SQRT(N)
    34
    35
                2)
                      END:
            10
                2)
    36
    37
                      FUNCTION LATOLOSANGA(N:INTEGER):REAL;
    38
                      BEGIN
    39
                         LATOLOSANGA:=(SQRT(2*N-1)+1)/2
    40
            15
                      END:
    41
            30 2)
    42
                      FUNCTION LATOESAGONO(N:INTEGER):REAL;
    43
                      BEGIN
    44
                         LATOESAGONO:=(SQRT(16*N-7)+5)/8
    45
            15 2)
                      END;
            50 2)
    46
    47
                      FUNCTION LATOOTTAGONO(N:INTEGER):REAL;
    48
                      BEGIN
    49
                         LATOOTTAGONO:=(SQRT(7*N-3)+5)/7
    50
            15
                2)
                      END:
            70 2)
    51
    52
                      PROCEDURE STAMPAFORMA(FORMA:FORME; N:INTEGER); (* STAMPA N CIFRE IN FORMA *)
    53
    54
                         PROCEDURE STAMPALINEA(LUNGHEZZA:INTEGER); (* STAMPA UNA RIGA CENTRATA *)
    55
                         VAR FINE, I: INTEGER:
```

```
< STANFORD PASCAL COMPILER, VERSION OF OCT.-79 > 17:57:55 05-26-1920
LINE # P/D LC LVL
                                                                                                         PAGE 2
                          BEGIN
            92 3)
                             FINE:=N-LUNGHEZZA;
WRITE('','':(132-LUNGHEZZA)DIV 2);
    57
    58
             6 3)
    59
            19 3)
                             FOR I:=N DOWNTO FINE+1
    60
            22 3)
                             DO WRITE(CIFRE[I]:1);
           48 3)
52 3)
52 3)
125 3)
                             WRITELN:
    61
    62
                             N:=FINE
                          END:
    63
    64
    65
                          (* STAMPA IN FORMA DI TRIANGOLO *)
    66
                          (* N^2 SLOANE A000290
    67
                          PROCEDURE STAMPATRIANGOLO(LATO:INTEGER);
                          VAR I: INTEGER;
    68
            88 3)
    69
                          BEGIN
    70
                             FOR I:=1 TO LATO
    71
             4 3)
                             DO STAMPALINEA(2*I-1)
    72
            17
                3)
                          END:
    73
           152 3)
    74
                          (* STAMPA IN FORMA DI LOSANGA (ROMBO)
    75
                          (* 2*N*(N+1)+1 ANCHE N^2+(N+1)^2 SLOANE A001844 *)
    76
                          PROCEDURE STAMPALOSANGA(LATO:INTEGER);
    77
                          VAR I:INTEGER;
    78
            88 3)
                          BEGIN
    79
                             FOR I:=1 TO LATO
    80
                3)
             4
                             DO STAMPALINEA(2*I-1):
    81
            26 3)
                             FOR I:=LATO-1 DOWNTO 1
                3)
    82
            30
                             DO STAMPALINEA(2*I-1)
           43 3) 205 3)
    83
                          END:
    84
    85
                          (* STAMPA IN FORMA DI ESAGONO *)
                          (* 4*N^2+3*N+1 SLOANE A033951 *)
    86
                          PROCEDURE STAMPAESAGONO(LATO:INTEGER);
    87
    88
                          VAR I:INTEGER;
    89
            88 3)
                          BEGIN
    90
                             FOR I:=0 TO LATO-1
    91
                3)
                             DO STAMPALINEA(LATO+2*I);
                3)
            28
    92
                             FOR I:=LATO-2 DOWNTO 0
            32
45
    93
                3)
                             DO STAMPALINEA(LATO+2*I)
                3)
    94
                          END:
    95
           260 3)
    96
                          (* STAMPA IN FORMA DI OTTAGONO *)
    97
                          (* 7*N^2+4*N+1 SLOANE A005892 *)
    98
                          PROCEDURE STAMPAOTTAGONO(LATO:INTEGER);
    99
                          VAR I:INTEGER;
   100
            88 3)
                          BEGIN
   101
                             FOR I:=0 TO LATO-1
   102
                3)
                             DO STAMPALINEA(LATO+2*I);
   103
            28 3)
                             FOR I:=1 TO LATO-2
   104
            31
                3)
                             DO STAMPALINEA(3*LATO-2);
   105
            54
                3)
                             FOR I:=LATO-1 DOWNTO 0
            58
                3)
   106
                             DO STAMPALINEA(LATO+2*I)
                3)
            71
   107
                          END:
   108
           341
                3)
   109
                       BEGIN (* STAMPAFORMA *)
   110
                          CASE FORMA OF
```

```
LINE # P/D LC LVL
                        STANFORD PASCAL COMPILER, VERSION OF OCT.-79 > 17:57:55 05-26-1920
                                                                                                         PAGE
   111
                             TRIANGOLO:STAMPATRIANGOLO(TRUNC(LATOTRIANGOLO(N)));
            13
21
   112
                2)
                               LOSANGA: STAMPALOSANGA (TRUNC (LATOLOSANGA (N))):
               2)
   113
                               ESAGONO:STAMPAESAGONO(TRUNC(LATOESAGONO(N)));
            29
35
               2)
  114
                              OTTAGONO:STAMPAOTTAGONO(TRUNC(LATOOTTAGONO(N)))
   115
                          END:
            41
                2)
   116
                          WRITELN
                2)
   117
            41
                       END:
           387 2)
   118
   119
                       (* CALCOLA N! SLOANE A000142
                       (* RITORNA IL NUMERO DI CIFRE DI N! E LE CIFRE NEL VETTORE GLOBALE *)
   120
   121
                       FUNCTION FATTORIALE(N:INTEGER):INTEGER;
   122
                       VAR I, J, NC, RIPORTO: INTEGER;
   123
           100 2)
                       BEGIN
   124
                          NC:=1;
   125
             4 2)
                          CIFRE[1]:=1;
            10 2)
   126
                          FOR I:=N DOWNTO 2
                2)
            12
   127
                          DO BEGIN
            19
   128
                                RIPORTO:=0;
                2)
            21
   129
                                FOR J:=1 TO NC
            23
30
   130
                                DO BEGIN
  131
                                       RIPORTO:=RIPORTO+CIFRE[J]*I;
                2)
            40
   132
                                      CIFRE[J]:=RIPORTO MOD 10;
            48
                2)
   133
                                       RIPORTO:=RIPORTO DIV 10
            49
                2)
   134
                                   END:
            60
                2)
   135
                                WHILE RIPORTO>0
                2)
   136
            61
                                DO BEGIN
   137
            65
                                       NC := NC + 1;
                2)
            69
   138
                                      CIFRE[NC]:=RIPORTO MOD 10;
            77
   139
                                       RIPORTO:=RIPORTO DIV 10
            78
                2)
   140
                                   END
                2)
2)
2)
   141
            81
                             END:
            90
                          FATTORIALE:=NC
   142
   143
            90
                       END:
           480
                2)
   144
   145
                       PROCEDURE ESEMPILIBRO; (* ZANICHELLI, BOLOGNA, 1980 *)
   146
   147
                          PROCEDURE TESTATAESEMPI(PRIMA:BOOLEAN); (* PRIMA RIGA DI OGNI PAGINA *)
   148
                          BEGIN
   149
                             IF NOT PRIMA
   150
                             THEN WRITELN('1');
                3)
            13 3)
   151
                             WRITELN('MARTIN GARDNER, SHOW DI MAGIA MATEMATICA':87);
   152
            21
                3)
                             WRITELN
            21
                3)
   153
                          END:
   154
           506 3)
   155
                       BEGIN
   156
                          TESTATAESEMPI(TRUE):
   157
                2)
                          STAMPAFORMA(TRIANGOLO, FATTORIALE(12));
   158
            11 2)
                          WRITELN('9 CIFRE DI 12! NEL TESTO A PAGINA 35':85);
   159
            19
                2)
                          TESTATAESEMPI (FALSE);
            22
28
                          STAMPAFORMA(TRIANGOLÓ, FATTORIALE(105));
   160
                2)
                2)
                          WRITELN('169 CIFRE DI 105! FIGURA 10 A PAGINA 37':86);
   161
            36
39
45
                2)
   162
                          TESTATAESEMPI(FALSE);
   163
                2)
                          STAMPAFORMA(TRIANGOLO, FATTORIALE(508));
                2)
   164
                          WRITELN('1.156 CIFRE DI 508! FIGURA 11 A PAGINA 38':87);
   165
                          TESTATAESEMPI(FALSE);
```

```
LINE # P/D LC LVL
                        STANFORD PASCAL COMPILER, VERSION OF OCT.-79 > 17:57:55 05-26-1920
                                                                                                       PAGE
                          STAMPAFORMA(LOSANGA, FATTORIALE(35));
   166
            62 2)
                          (* NEL LIBRO LA CIFRA CENTRALE '6' NON È STAMPATA *)
   167
            62 2)
                          (* COME SFIDA AL LETTORE VIENE CHIESTO DI TROVARLA *)
   168
            62 2)
70 2)
   169
                         WRITELN('41 CIFRE DI 35! NEL TESTO ALLE PAGINE 37 E 38':90);
   170
                          TESTATAESEMPI (FALSE);
            73
79
                2)
                         STAMPAFORMA(ESAGONO, FATTORIALE(477));
   171
   172
                         WRITELN('1.073 CIFRE DI 477! FIGURA 12 A PAGINA 39':87);
            87 Ž)
   173
                         TESTATAESEMPI(FALSE);
   174
            90
                2)
                          STAMPAFORMA(OTTAGONO, FATTORIALE(2206));
                2)
   175
            96
                          WRITELN('6.421 CIFRE DI 2.206! FIGURA 13 PAGINA 40':87)
           104
                2)
   176
                      END:
           611 2)
   177
   178
                       (* CALCOLA, VERIFICA E SE È NELLA FORMA VOLUTA STAMPA *)
   179
                       (* NON PARTICOLARMENTE INTELLIGENTE OD EFFICIENTE
                       PROCEDURE TESTFORMA(FORMA:FORME; MIN,MAX:INTEGER);
   180
   181
                      VAR N.NC: INTEGER:
                          TROVATO1, PRIMA: BOOLEAN;
   182
           100
   183
           102 2)
           102 2)
   184
                          (* NUMERO DI CIFRE DI N! SLOANE A034886
   185
           102
                2)
                          (* FUNZIONE VALIDA FINO A N = 6.561.101.970.383
                                                                                                   *)
                2)
           102
                          (* CAUSA LIMITI PRECISIONE ARRIVA FINO A N = 268.609.166 PER IL QUALE *)
   186
           102 2)
   187
                          (* RITORNA 2.147.483.642 (CIRCA MAXINT)
           102 2)
   188
                          FUNCTION KAMENETSKY(N:INTEGER):INTEGER;
   189
                         CONST C1=1.83787706640934548: (* LN(2*PI) *)
   190
                                C2=4.60517018598809136; (* 2*LN(10) *)
   191
                          BEGIN
                             IF N<2
   192
   193
                            THEN KAMENETSKY:=1
                3)
   194
                3)
                            ELSE KAMENETSKY:=TRUNC((C1-2*N+LN(N)*(1+2*N))/C2)+1
   195
            33
                3)
                         END:
   196
           648
                3)
   197
                          (* DATO N, RITORNA IL NUMERO MASSIMO IL CUI FATTORIALE HA N CIFRE *)
   198
                          (* N.B. PER ORA NON È USATA!
   199
   200
                         FUNCTION INVKAMENETSKY(N:INTEGER):INTEGER;
   201
                         VAR L,H,M,K:INTEGER;
   202
                          BEGIN
   203
                             IF N=1
   204
                             THEN INVKAMENETSKY:=3
   205
                             ELSE BEGIN
   206
                                     L:=0:
   207
                                     H:=N;
   208
                                     M:=2*N:
   209
                                     K:=KAMENETSKY(M);
   210
                                     WHILE (L<=H)AND(K<>N)
                                     DO BEGIN
   211
   212
                                           IF K<N
   213
                                           THEN L:=M+1
   214
                                           ELSE H:=M-1;
   215
                                           M:=(L+H) DIV 2;
   216
                                           K:=KAMENETSKY(M)
   217
                                        END:
                                     INVKAMENETSKY:=M
   218
   219
                                  END
   220
                          END;
```

```
LINE # P/D LC LVL
                         STANFORD PASCAL COMPILER, VERSION OF OCT.-79 > 17:57:55 05-26-1920
                                                                                                          PAGE
                          *)
   222
223
                          (* VERO SE N È RAPPRESENTABILE IN FORMA *)
   224
                          FUNCTION INFORMA(FORMA: FORME; N:INTEGER):BOOLEAN;
   225
                          VAR LATO:REAL;
   226
            96 3)
                          BEGIN
   227
                             CASE FORMA OF
   228
                                 TRIANGOLO:LATO:=LATOTRIANGOLO(N);
                3)
   229
            11
                3)
                                LOSANGA:LATO:=LATOLOSANGA(N);
   230
                3)
            17
                                 ESAGONO:LATO:=LATOESAGONO(N);
   231
            23
                3)
                                 OTTAGONO:LATO:=LATOOTTAGONO(N)
   232
            26
               3)
   233
234
            33
                3)
                             INFORMA:=LATO=TRUNC(LATO)
            36
                3)
                          END:
   235
           688
                3)
   236
                          (* LUNGHEZZA DI N CON SEPARATORI DI MIGLIAIA *)
   237
                          FUNCTION LUN1000(N:INTEGER):INTEGER;
   238
                          CONST C1=2.30258509299404568; (* LN(10) *)
   239
                          VAR L: INTEGER:
   240
            88 3)
                          BEGIN
   241
                             IF N=0
   242
                3)
                             THEN LUN1000:=1
   243
                3)
                             ELSE BEGIN
            10 3)
20 3)
   244
                                      L:=TRUNC(LN(N)/C1):
   245
                                      LUN1000:=L+L DIV 3+1
            25
   246
                3)
   247
            28
                3)
                          END:
                3)
   248
           717
   249
                          (* STAMPA N CON SEPARATORE DI MIGLIAIA, IN CAMPO M *)
   250
                          PROCEDURE STAMPA1000(N,M:INTEGER);
   251
   252
253
                              (* STAMPA N<1000 EVENTUALMENTE PRECEDUTO DA ZERI *)
                             PROCEDURE STAMPAO(N:INTEGER);
   254
                             BEGIN
   255
                                CASE N OF
   256
                                     0..9:WRITE('00');
   257
            13
                                    10..99:WRITE('0')
                4)
   258
            20 4)
                                 (* NON ESISTE OTHERWISE, SE NESSUN CASO *)
   259
            20
                4)
                                 (* È VERIFICATO PROSEGUE IN SILENZIO... *)
   260
            20
                4)
                                END;
   261
           121
                4)
                                WRITE(N:1)
   262
           127
                4)
                             END:
           845
   263
                4)
   264
                          BEGIN (* STAMPA1000 *)
   265
                             IF N<1000
   266
                             THEN WRITE(N:M)
            3
13
                3)
   267
                             ELSE BEGIN
            14 3)
22 3)
28 3)
32 3)
   268
                                      STAMPA1000(N DIV 1000,M-4);
   269
                                      WRITE('.');
   270
                                      STAMPAO(N MOD 1000)
   271
                                   END
           33
879
                3)
   272
                          END:
                3)
   273
   274
                          (* STAMPA CENTRATA DELLA PRIMA RIGA DI OGNI PAGINA
   275
                           (* RICALCOLA OGNI VOLTA, INEFFICENTE MA NEL COMPLESSO PIÙ LEGGIBILE *)
```

```
LINE # P/D LC LVL
                         STANFORD PASCAL COMPILER, VERSION OF OCT.-79 > 17:57:55 05-26-1920
                                                                                                          PAGE 6
   276
                          PROCEDURE TESTATA(FORMA:FORME; MIN,MAX:INTEGER; PRIMA:BOOLEAN);
   277
                          VAR CMIN.CMAX.CTST:INTEGER;
   278
           108 3)
                          BEGIN
   279
                              CMIN:=LUN1000(MIN);
                3)
   280
                              CMAX:=LUN1000(MAX);
                3)
   281
                             CASE FORMA OF
            10
            12
                3)
   282
                                 TRIANGOLO:CTST:=(98-CMIN-CMAX) DIV 2;
            23
33
43
   283
                3)
                                   LOSANGA:CTST:=(100-CMIN-CMAX) DIV 2;
   284
                3)
                                   ESAGONO:CTST:=(100-CMIN-CMAX) DIV 2;
                3)
   285
                                  OTTAGONO:CTST:=(100-CMIN-CMAX) DIV 2
            49
   286
                3)
                             END:
            57
57
   287
                3)
                             IF NOT PRIMA
   288
                3)
                             THEN WRITELN('1'):
   289
            68
                3)
                             WRITE(' ':CTST);
                3)
   290
            74
                             WRITE('IN FORMA DI ');
            81
   291
                             CASE FORMA OF
   292
293
            83
93
                3)
                                 TRIANGOLO: WRITE('TRIANGOLO');
                3)
                                   LOSANGA: WRITE('LOSANGA');
   294
295
                3)
           102
                                   ESAGONO: WRITE('ESAGONO');
           111
                3)
                                  OTTAGONO: WRITE ('OTTAGONO')
                3)
   296
           119
                             END;
   297
           124
                3)
                             WRITE(' DA ');
           131
   298
                3)
                              STAMPA1000(MIN, CMIN);
   299
           135
                3)
                             WRITE('! FINO A '):
   300
                3)
           142
                              STAMPA1000(MAX, CMAX);
                3)
   301
           146
                             WRITELN('!');
           153
   302
                             WRITELN
           153
                3)
   303
                          END:
                3)
   304
          1037
   305
                          (* NUMERO DI ZERI FINALI DI N! SLOANE A027868 *)
   306
                          FUNCTION ZEROFINALI(N:INTEGER):INTEGER;
   307
                          VAR T,P,S:INTEGER;
   308
            96 3)
                          BEGIN
   309
                             T:=0;
   310
             4
                3)
                             P:=5:
                             S:=N DIV P;
   311
             6
                3)
                3)
   312
            10
                             WHILE S>0
   313
            11
                3)
                             DO BEGIN
            15
                3)
   314
                                    T:=T+S:
   315
            19
                3)
                                    P:=P*5;
            23
24
28
                3)
                                    S:=N DIV P
   316
   317
                3)
                                 END:
                3)
   318
                              ZEROFINALI:=T
   319
            28
                3)
                          END:
   320
          1068
                3)
   321
                          (* STAMPA CENTRATA DELLA ULTIMA RIGA DI OGNI PAGINA *)
   322
                          PROCEDURE FONDO(N,NC,ZF:INTEGER);
   323
                          VAR CN, CNC, CZF, CFND: INTEGER;
   324
           108 3)
                          BEGIN
   325
                             CN:=LUN1000(N);
   326
                3)
                             CNC:=LUN1000(NC);
             6
   327
               3)
            10
                             CZF:=LUN1000(ZF);
   328
            14
                3)
                             IF ZF=0
            15
                3)
   329
                             THEN CFND:=(122-CN-CNC) DIV 2
   330
                3)
                             ELSE CFND:=(105-CN-CNC-CZF) DIV 2;
```

```
LINE # P/D LC LVL
                         STANFORD PASCAL COMPILER, VERSION OF OCT.-79 > 17:57:55 05-26-1920
                                                                                                            PAGE
                              WRITE(' ':CFND);
             38
   332
                 3)
                              STAMPA1000(N,CN);
            44
                3)
             48
   333
                              WRITE('! DI ');
            55
59
   334
                 3)
                              STAMPA1000(NC,CNC);
   335
                 3)
                              WRITE(' CIFR');
            66
   336
                 3)
                              IF NC>1
                 3)
                              THEN WRITE('E')
   337
            67
            77
   338
                 3)
                              ELSE WRITE('A');
   339
             84
                 3)
                              IF ZF=0
            85
                 3)
                              THEN WRITELN
   340
             89
                 3)
   341
                              ELSE BEGIN
            94
                 3)
   342
                                       WRITE(' CON ');
                 3)
                                       STAMPA1000(ZF,CZF);
   343
            101
                 3)
   344
           105
                                       WRITE(' ZER');
                3)
   345
           112
                                       IF ZF>1
                 3)
   346
           113
                                       THEN WRITELN('I FINALI')
           125
                 3)
   347
                                       ELSE WRITELN('O FINALE')
   348
           134
                 3)
                                   END
           134
                 3)
   349
                           END:
   350
          1203
                 3)
   351
                        BEGIN (* TESTFORMA *)
   352
                           TROVATO1:=FALSE: (* INDICA SE TROVATO ALMENO UN FATTORIALE DA STAMPARE *)
   353
                           PRIMA:=TRUE; (* INDICA SE È LA PRIMA PAGINA STAMPATA *)
                 2)
                 2)
   354
              6
                           FOR N:=MIN TO MAX
   355
              8
                           DO BEGIN
            15
19
22
25
27
   356
               2)
                                 NC:=KAMENETSKY(N);
   357
                                 IF INFORMA(FORMA,NC)
                 2) 2) 2)
   358
                                 THEN BEGIN
   359
                                          TROVATO1:=TRUE;
   360
                                          TESTATA (FORMA, MIN, MAX, PRIMA);
                 2) 2) 2) 2)
            33
35
                                          PRIMA:=FALSE;
STAMPAFORMA(FORMA,FATTORIALE(N));
   361
   362
   363
             41
                                          FONDO(N,NC,ZEROFINALI(N))
            47
   364
                           END;
IF NOT TROVATO1
   365
             48
                 2)
                 2)
            56
   366
                2)
             56
   367
                           THEN BEGIN
            60
   368
                                   TESTATA (FORMA, MIN, MAX, PRIMA);
                 2)
   369
             66
                                   WRITELN('NESSUNO':70)
   370
            74
                                END
             74
   371
                        END:
          1278
   372
                 2)
   373
                        (* RIPORTA TIPO ERRORE E MUORE *)
   374
                       PROCEDURE ERRORE(ERR:INTEGER);
   375
                        BEGIN
   376
                           WRITE(' ERRORE: ');
   377
                           CASE ERR OF
            10 2)
                              1:WRITELN('MODO DEVE ESSERE SOLO G, T, L, E, O');
   378
   379
             21 2)
                              2:WRITELN('LIMITI INCONSISTENTI');
   380
             31
                 2)
                              3:WRITELN('ECCEDE IL LIMITE DI 132 CARATTERI')
   381
             40
                 2)
                           END:
            44
                 2)
   382
                           EXIT(ERR) (* MUORE CON ERR COME RETURN CODE *)
   383
            46
                 2)
                        END:
                 2)
   384
          1325
   385
                    BEGIN (* MAIN *)
```

```
< STANFORD PASCAL COMPILER, VERSION OF OCT.-79 > 17:57:55 05-26-1920
LINE # P/D LC LVL
                                                                                                     PAGE 8
                 ) (* CI SONO 2 MODI DI ESECUZIONE:
                                                                                                  *)
   387
                 ) (* - STAMPARE QUELLO CHE SI TROVA NEL LIBRO DI GARDNER (G)
                                                                                                  *)
   388
                 ) (* - STAMPARE I FATTORIALI RAPPRESENTABILI IN UNA DELLE POSSIBILI FORME
                                                                                                  *)
   389
                 ) (* (T.L.E.O) SEGUITO DAI LIMITI MINIMO E MASSIMO NEI QUALI CERCARE
                                                                                                  *)
   390
                      READLN(MODO, MIN, MAX);
                      (* NON POSSÓ VERIFICARE CON: MODO IN ['G','T','L',... *)
   391
                      IF (MODO<>'G')AND(MODO<>'T')AND(MODO<>'L')AND(MODO<>'E')AND(MODO<>'O')
   392
            21 1)
            39 1)
   393
                      THEN ERRORE(1):
            45 1)
   394
                      IF MODO='G'
                      THEN ESEMPILIBRO
   395
            46 1)
   396
            50 1)
                      ELSE BEGIN
            53 1)
   397
                              IF (MIN<0)OR(MAX<0)OR(MIN>MAX)
   398
            63 1)
                              THEN ERRORE(2):
           69 1)
   399
                              IF (MODO='T')AND(MAX>MAXTRI)OR(MODO='L')AND(MAX>MAXLOS)OR
   400
            84 1)
                                 (MODO='E')AND(MAX>MAXESA)OR(MODO='O')AND(MAX>MAXOTT)
            98 1)
   401
                              THEN ERRORE(3);
   402
           105
               1)
                              CASE MODO OF
   403
           107 1)
                                 'T': TESTFORMA (TRIANGOLO, MIN, MAX);
   404
           115 1)
                                 'L':TESTFORMA(LOSANGA, MIN, MAX);
   405
           122 1)
                                 'E':TESTFORMA(ESAGONO,MIN,MAX);
           129
                                 'O':TESTFORMA(OTTAGONO,MIN,MAX)
   406
               1)
   407
           134 1)
                              END
   408
           167 1)
                           END
           167 1) END.
   409
           NO SYNTAX ERROR(S) DETECTED.
  ****
                              23 PROCEDURE(S) COMPILED,
           409 LINE(S) READ,
  ****
          1494 P_INSTRUCTIONS GENERATED, 0.05 SECONDS IN COMPILATION.
  ****
```

CROSS REFER	ENCE OF	= IDEN	TIFIER:	S, LABI	EL DECI	LARATI	ONS AND	GOTO	STATE	MENTS:										
AND	392	392	392	392	399	399	400	400												
ARRAY	28																			
BEGIN	33	38	43	48	56	69	78	89	100	109	123	127	130	136	148	155	191	226	240	243
	254	264	267	278	308	313	324	341	351	355	358	367	375	385	396					
BOOLEAN	147	182	224	276																
CASE	110	227	255	281	291	377	402													
CFND	323	329	330	331																
CHAR	30																			
CIFRE	28	60	125	131	132	138														
CMAX	277	280	282	283	284	285	300													
CMIN	277	279	282	283	284	285	298													
CN	323	325	329	330	332															
CNC	323	326	329	330	334															
CONST	22	189	238																	
CTST	277	282	283	284	285	289														
CZF	323	327	330	343																
DIV	58	133	139	245	268	282	283	284	285	311	316	329	330							
00	60	71	80	82	91	93	102	104	106	127	130	136	313	355						
OTNWO	59	81	92	105	126		<del>-</del> -	J # 1			200		2 - <b>Q</b>							
LSE	194	243	267	330	338	341	347	396												
END	35	40	45	50	63	72	83	94	107	115	117	134	140	141	143	153	176	195	232	234
	246	247	260	262	271	272	286	296	303	317	319	348	349	364	365	370	371	381	383	407
	408	409				_,				<b>.</b>							0.0			
RR	374	377	382																	
SAGONO	27	113	171	230	284	294	405													
XIT	382																			
ALSE	159	162	165	170	173	352	361													
INE	55	57	59	62																
OR	59	70	79	81	90	92	101	103	105	126	129	354								
ORMA	52	110	180	224	227	276	281	291	357	360	362	368								
FORME	27	52	180	224	276															
FUNCTION	32	37	42	47	121	188	224	237	306											
I	55	59	60	68	70	71	77	79	80	81	82	88	90	91	92	93	99	101	102	103
	105	106	122	126	131															
IF	149	192	241	265	287	328	336	339	345	357	366	392	394	397	399					
INPUT	19																			
NTEGER	29	32	37	42	47	52	54	55	67	68	76	77	87	88	98	99	121	121	122	180
	181	188	188	224	237	237	239	250	253	276	277	306	306	307	322	323	374			
j	122	129	131	132																
_	239	244	245	245																
_ATO	67	70	76	79	81	87	90	91	92	93	98	101	102	103	104	105	106	225	228	229
	230	231	233	233																
_N	194	244																		
_OSANGA	27	112	166	229	283	293	404													
UNGHEZZA	54	57	58																	
	250	266	268																	
IAX	29	180	276	280	300	354	360	368	390	397	397	399	399	400	400	403	404	405	406	
IIN	29	180	276	279	298	354	360	368	390	397	397	403	404	405	406					
10D	132	138	270																	
10D0	30	390	392	392	392	392	392	394	399	399	400	400	402							
N	32	34	37	39	42	44	47	49	52	57	59	62	111	112	113	114	121	126	181	188
	192	194	194	194	224	228	229	230	231	237	241	244	250	253	255	261	265	266	268	270

	306	311	316	322	325	332 138	354	356	362	363	363									
NC	122	124	129	137	325 137	138	142	181	362 322	363 326	334	336	356	357	363					
NOT	149	287	366		201	201														
OF	28	110	227	255	281	291	377	402												
OR	397	397 114	399	399	400	205	/. O.4													
OTTAGONO OUTPUT	27 19	114	174	231	285	295	406													
P	307	310	311	315	315	316														
PRIMA	147	149	182	276	287	316 353	360	361	368											
PROCEDURE	52	54	67	76	87	98	145	147	180	250	253	276	322	374						
PROGRAM	19																			
READLN	390																			
REAL	32	37	42	47	225			105	120		120									
RIPORTO	122	128	131	131	132	133	133	135	138	139	139									
S SQRT	307 34	311 39	312 44	314 49	316															
Jen i	307	309	314	314	318															
THEN	150	193	242	266	288	329	337	340	346	358	367	393	395	398	401					
TO	70	79	90	101	103	129	354	0.0	0.0			0.0	0,7	0,0						
TRIANGOLO	27	111	157	160	163	228	282	292	403											
TROVATO1	182	352	359	366																
TRUE	156	353	359	11/	10/	222	244													
TRUNC	111	112	113	114	194	233	244													
TYPE VAR	27 28	55	68	77	88	99	122	181	225	239	277	307	323							
WHILE	135	312	00		00	,,	122	101	223	237	211	301	323							
WRITE	58	60	256	257	261	266	269	289	290	292	293	294	295	297	299	331	333	335	337	338
	342	344	376																	
	/ 1	114	150	151	152	158	161	164	169	172	175	288	301	302	340	346	347	369	378	379
WRITELN	61	116	150	151	172	170	101	101	107					302	510	5 10	J 11	507	• • •	
	380						101	101	107	112	2.7		001	302	310	310	317	307		
ZF	380 322	327	328	339	343	345	101	101	107	112	21,5			302	310	310	311	307		
ZF C1	380 322 189	327 194					101	101	107	112				302	310	310	311	307		
ZF C1 C2	380 322 189 190	327 194 194	328 238	339 244			101	101	107	112				302	310	310	311	307		
ZF C1	380 322 189	327 194 194 393	328	339			101	101	107	11.2			-	302	310	310	311	307		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE	380 322 189 190 374 145 121	327 194 194	328 238	339 244			171	174	362	7				302	310	310	311	307		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT	380 322 189 190 374 145 121	327 194 194 393 395 142	328 238 398	339 244 401	343	345				7				302	310	310	311	307		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO	380 322 189 190 374 145 121 19 322	327 194 194 393 395 142	328 238 398 157	339 244 401	343	345				7				302	310	310	311	307		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224	327 194 194 393 395 142 363 233	328 238 398 157	339 244 401 160	343	345				7				302	310	310	311	307		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188	327 194 194 393 395 142 363 233 193	328 238 398 157 357 194	339 244 401 160	343	345				7				302	310	3.10	311	307		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42	327 194 194 393 395 142 363 233 193 44	328 238 398 157 357 194 113	339 244 401 160 356 230	343	345				7				302	310	3 10		30,		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON LATOLOSANG LATOOTTAGO	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42 37 47	327 194 194 393 395 142 363 233 193	328 238 398 157 357 194	339 244 401 160 356 230 229 231	343	345				7				302	310	3.10		30,		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON LATOLOSANG LATOTRIANG	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42 37 47 32	327 194 194 393 395 142 363 233 193 44 39 49 34	328 238 398 157 357 194 113 112 114 111	339 244 401 160 356 230 229 231 228	163	345 166	171	174						302	310	3.10		30,		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON LATOLOSANG LATOTTAGO LATOTRIANG LUN1000	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42 37 47 32 237	327 194 194 393 395 142 363 233 193 44 39 49 34 242	328 238 398 157 357 194 113 112 114	339 244 401 160 356 230 229 231	343	345								302	310	3.10		30,		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON LATOLOSANG LATOUTTAGO LATOTRIANG LUN1000 MAXESA	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42 37 47 32 237 24	327 194 194 393 395 142 363 233 193 44 39 49 34 242 400	328 238 398 157 357 194 113 112 114 111	339 244 401 160 356 230 229 231 228	163	345 166	171	174						302	310	3 10		30,		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON LATOLOSANG LATOUTTAGO LATOTRIANG LUN1000 MAXESA MAXLOS	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42 37 47 32 237 24 23	327 194 194 393 395 142 363 233 193 44 39 49 34 242 400 399	328 238 398 157 357 194 113 112 114 111	339 244 401 160 356 230 229 231 228	163	345 166	171	174						302	310	3.10		30,		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON LATOLOSANG LATOTRIANG LUN1000 MAXESA MAXLOS MAXNC	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42 37 47 32 237 24 23	327 194 194 393 395 142 363 233 193 44 39 49 34 242 400 399 28	328 238 398 157 357 194 113 112 114 111	339 244 401 160 356 230 229 231 228	163	345 166	171	174							310	3 10		30,		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON LATOLOSANG LATOTTAGO LATOTRIANG LUN1000 MAXESA MAXLOS MAXNC MAXOTT MAXTRI	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42 37 47 32 237 24 23 26 25 22	327 194 194 393 395 142 363 233 193 44 39 49 34 242 400 399	328 238 398 157 357 194 113 112 114 111	339 244 401 160 356 230 229 231 228	163	345 166	171	174							310			30,		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON LATOLOSANG LATOTTAGO LATOTRIANG LUN1000 MAXESA MAXLOS MAXNC MAXNC MAXNCTT MAXTRI STAMPAESAG	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42 37 47 32 237 24 23 26 25 22 87	327 194 194 393 395 142 363 233 193 44 39 49 34 242 400 399 28 400 399 113	328 238 398 157 357 194 113 112 114 111 245	339 244 401 160 356 230 229 231 228 279	343 163 280	345 166 325	326	327							310			30,		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON LATOLOSANG LATOTTAGO LATOTRIANG LUN1000 MAXESA MAXLOS MAXNC MAXNC MAXOTT MAXTRI STAMPAESAG STAMPAFORM	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42 37 47 32 237 24 23 26 25 22 87 52	327 194 194 393 395 142 363 233 193 44 39 49 34 242 400 399 28 400 399 113 157	328 238 398 157 357 194 113 112 114 111 245	339 244 401 160 356 230 229 231 228 279	343 163 280	345 166 325	171 326	174 327	362						310			30,		
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON LATOLOSANG LATOUTAGO LATOTRIANG LUN1000 MAXESA MAXLOS MAXNC MAXNC MAXOTT MAXTRI STAMPAESAG STAMPAFORM STAMPALINE	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42 37 47 32 237 24 23 26 25 22 87 52	327 194 194 393 395 142 363 233 193 44 39 49 34 242 400 399 28 400 399 113 157 71	328 238 398 157 357 194 113 112 114 111 245	339 244 401 160 356 230 229 231 228	163	345 166	326	327							310					
ZF C1 C2 ERRORE ESEMPILIBR FATTORIALE FIGUREFATT FONDO INFORMA KAMENETSKY LATOESAGON LATOLOSANG LATOTTAGO LATOTRIANG LUN1000 MAXESA MAXLOS MAXNC MAXNC MAXOTT MAXTRI STAMPAESAG STAMPAFORM	380 322 189 190 374 145 121 19 322 224 188 42 37 47 32 237 24 23 26 25 22 87 52	327 194 194 393 395 142 363 233 193 44 39 49 34 242 400 399 28 400 399 113 157	328 238 398 157 357 194 113 112 114 111 245	339 244 401 160 356 230 229 231 228 279	343 163 280	345 166 325	171 326	174 327	362						310					

STAMPATRIA	67	111					
STAMPA0	253	270					
STAMPA1000	250	268	298	300	332	334	343
TESTATA	276	360	368				
TESTATAESE	147	156	159	162	165	170	173
TESTFORMA	180	403	404	405	406		
ZEROFINALI	306	318	363				

## LIST OF PROCEDURES AND FUNCTIONS:

PROGRAM 19

# OF IDENTIFIERS: 104, # OF OCCURENCES: 799, # OF PROCEDURES: 1.

\*\*\*\* STANFORD PASCAL POST-PROCESSOR, VERSION OF OCT.-79.

\*\*\*\* NO ASSEMBLY ERROR(S) DETECTED.

\*\*\*\* 9300 BYTES OF CODE GENERATED, 0.04 SECONDS IN POST\_PROCESSING.

VS LOADER

OPTIONS USED - PRINT, MAP, NOLET, CALL, RES, NOTERM, SIZE=307200, NAME=\*\*GO

TOTAL LENGTH ENTRY ADDRESS CB30 AE7F0

NAME	TYPE	ADDR	NAME	TYPE	ADDR	NAME	TYPE	ADDR	NAME	TYPE	ADDR	NAME	TYPE	ADDR
L ATOTOO1	CD	AC010	L ATOL 002	CD	ACOAO	LATOFOOS	C D	AC140	L AT0000/	C D	AC220	CTAMPOO4	CD	AC2E0
LATOTO01	SD	AC010	LATOL002		ACOA8	LATOE003	SD	AC168	LAT00004		AC228	STAMP006	SD	AC2F0
STAMP007	SD	AC400	STAMP008		AC4A0	STAMP009	SD	AC5A0	STAMP010	SD	AC6B0	STAMP005	SD	AC828
FATTO011	SD	AC9E0	TESTA013		ACB60	ESEMP012	SD	ACC20	KAMEN015	SD	ACF90	INFOR016	SD	AD0B0
LUN10017	SD	AD210	STAMP019	SD	AD2F8	STAMP018	SD	AD498	TESTA020	SD	AD580	ZEROF021	SD	AD8F0
F0ND0022	SD	AD998	TESTF014	SD	ADC58	ERROR023	SD	ADE68	\$MAINBLK	SD	ADFF8	IHCLSQRT*	× SD	AE490
DSQRT *	LR	AE490	IHCLLOG		AE5F0	DLOG10 *	,	AE5F0	0_0	* LR	AE608	\$PASENT *		AE7FO
<pre>\$PASINT *</pre>	LR	AED58	IFYVERRM	* LR	AF422	IHCERRM *	· LR	AF422	IHOERRM	* LR	AF422	IHNERRM *	× LR	AF422
ERRMON *	LR	AF422	IFYVERRE	* LR	AF456	IHOERRE *	· LR	AF456	IHNERRE	* LR	AF456	IHCERRE *	k LR	AF456
<pre>\$PASCSP *</pre>	LR	AF460	\$WRADDR	* SD	BOAD8	\$IDLEN *	s SD	B0C88	\$GETPNAM	* SD	B0D18	\$ALIGN *	× SD	BOEA8
\$ERRMSG *	SD	B0EF0	\$TRANSVA	* SD	B11F8	\$CNVTNUM*	s SD	B1280	\$PRNT	* SD	B13C0	\$IVSCAN *	× SD	B2150
\$PRNTVAR*	SD	B27C8	\$FROMLIN	* SD	B2D48	\$PRNTLNK*	· SD	B2EE8	\$PRNTSYS	* SD	B30A8	SNAPSHOT*	× SD	B3B80
#MAINBLK*	SD	B4080	IHCECOMH	* SD	B40E8	IBCOM# *	· LR	B40E8	FDIOCS#	* LR	B41A4	INTSWTCH*		B502E
IHCCOMH2*	SD	B5050	SEQDASD	* LR	B53C8	IHCFCVTH*	· SD	B56B0	ADCON#	* LR	B56B0	FCVAOUTP*		B575A
FCVLOUTP*	LR	B57EA	FCVZOUTP	* LR	B5942	FCVIOUTP*	· LR	B5CF6	FCVEOUTP	* LR	B61F8	FCVC0UTP*	k LR	B6412
INT6SWCH*	LR	B66FB	IHCEFIOS	* SD	B6868	FIOCS# *	· LR	B6868	FIOCSBEP	* LR	B686E	IHCFIOS2*	× SD	B7790
IHCEFNTH*	SD	B7CC0	ARITH#	* LR	B7CC0	ADJSWTCH*	· LR	B805C	IHCUOPT	* SD	B8208	IHCUATBL*	× SD	B8508

4 790 01600

9 CIFRE DI 12! NEL TESTO A PAGINA 35

169 CIFRE DI 105! FIGURA 10 A PAGINA 37

1.156 CIFRE DI 508! FIGURA 11 A PAGINA 38

41 CIFRE DI 35! NEL TESTO ALLE PAGINE 37 E 38

1.073 CIFRE DI 477! FIGURA 12 A PAGINA 39

6.421 CIFRE DI 2.206! FIGURA 13 PAGINA 40

LINE	# R 	ANGE	RUN CNT	CONSTRUCT	PAGE 1
			_		
34	-	35	3	PROCEDURE:	LATOTRIANGOL
39 44	-	40	1	PROCEDURE:	LATOLOSANGA
49	-	45 50	1	PROCEDURE: PROCEDURE:	LATOESAGONO LATOOTTAGONO
57	_	63	183	PROCEDURE:	STAMPALINEA
60	_	60	8869	FOR STMT	STAMI ALTINLA
70	_	72	3	PROCEDURE:	STAMPATRIANG
71	_	72	50	FOR STMT	
79	-	83	1	PROCEDURE:	STAMPALOSANG
80	-	80	5	FOR STMT	
82	-	83	4	FOR STMT	
90	-	94	1	PROCEDURE:	STAMPAESAGON
91	-	91	17	FOR STMT	
93 101	-	94 107	16 1	FOR STMT PROCEDURE:	STAMPAOTTAGO
101	_	107	31	FOR STMT	STAMPAUTTAGU
104	_	104	29	FOR STMT	
106	_	107	31	FOR STMT	
110	_	117	6	PROCEDURE:	STAMPAFORMA
111	-	111	3		_AUSE
112	-	112	1		_AUSE
113	-	113	1		_AUSE
114	-	115	1		_AUSE
124	-	143	6	PROCEDURE:	FATTORIALE
127 130	-	141	3337 8208427	FOR STMT FOR STM	AT.
136	-	134 141	8863		STMT
149	_	153	6	PROCEDURE:	TESTATAESEMP
150	_	150	5	THEN CLAU	
156	-	176	1	PROCEDURE:	ESEMPILIBRO
192	-	195	0	PROCEDURE:	KAMENETSKY
193	-	193	0		_AUSE
194	-	195	0		LAUSE
227	-	234	0	PROCEDURE:	
220	-	228 229	0 0	CASE CL CASE CL	_AUSE
230	_	230	0	CASE CI	AUSE
228 229 230 231	-	232	ŏ	CASE CI	AUSE
241	-	247	Ō	PROCEDURE:	LUN1000
242	-	242	0	THEN CL	_AUSE
243	-	247	0	ELSE CI	
255	-	262	0	PROCEDURE:	STAMPA0
256 257		256	0	CASE CL	
265	-	260 272	0	CASE CL PROCEDURE:	STAMPA1000
266	_	266	0	THEN CL	ALISE
267	-	272	ŏ	ELSE CI	_AUSE
279	_	303	Ö	PROCEDURE:	TESTATA
282	-	282	0	CASE CI	_AUSE
283	-	283	0		_AUSE
284	-	284	0	CASE CL	LAUSE
285	-	286 288	0 0		_AUSE
288 292	-	292	0	THEN CLAU CASE CU	_AUSE
293	_	293	0	CASE CI	
_ , _		_ , _	9	3,,32 01	

LINE	#	RANGE	RUN CNT	CONSTRUCT	PAGE	2
	-					
201		201	•	0.455 01.4		
294	-	294	0		USE	
295	-		0		USE	_
309	-		0		EROFINAL	I
313	-		0	WHILE STMT		
325	-		0	PROCEDURE: F		
329	-		0		JUSE	
330	-		Ō		USE	
337	-		0		USE	
338	_	338	0		USE	
340	_		0		JUSE	
341	-		0		USE	
346	-		0	THEN		
347	_	348	0	ELSE		
352	-	371	0	PROCEDURE: T	ESTFORMA	
355	-		0	FOR STMT		
358	-	365	0	THEN CLA	USE	
367	_	371	0	THEN CLAUS	E	
376	_	383	0	PROCEDURE: E	RRORE	
378	_	378	0	CASE CLA	USE	
379	-	379	0	CASE CLA	USE	
380	-	381	0	CASE CLA	USE	
390	_		1	PROCEDURE: \$	MAINBLK	
393	_	393	0	THEN CLAUS	E	
395	-	395	1	THEN CLA	USE	
396	_	409	0	ELSE CLA	USE	
398	_		0	THEN C	LAUSE	
401	_	401	0	THEN C	LAUSE	
403	_		0	CASE	CLAUSE	
404	_		Ö	CASE		
405	_		Ŏ	CASE		
406	_	407	Ō	CASE		
				3	· - · · • - <del>-</del>	

