03

Mari§

October 30, 2021

Contents

1	Not	as: 1.0.1 Cenário X	1			
2	Portagens 2					
	2.1	1ª Etapa	2			
	2.2	2ª Etapa	2			
	2.3	3ª Etapa	2			
		2.3.1 Cenário 1	3			
3	Bib	ioteca	3			
	3.1	1 ^a Etapa	3			
	3.2	2 ^a Etapa	4			
	3.3	$3^{\underline{a}}$ Etapa	4			
		3.3.1 Cenário 1	4			
1	N	otas:				
1.0).1	Cenário X				
	• U	se case				
		– Descrição:				
		– Cenário:				
		– Pré-condição:				
		– Pós-condição:				
		- Fluxo normal:	luxo normal:			
		- Fluxo de excepção:				

2 Portagens

2.1 1^{<u>a</u>} Etapa


Identificar os atores e use case do sistema. Através de texto, tabelas, \dots Atores:

- Cliente
- Pórtico
- \bullet Gestor

Ator	Use Case
Cliente	Pesquisar movimentos
	Listar movimentos
	Obter extrato mensal
Pórtico	Registar passagem do veículo
Gestor	Alterar tabela de preços

2.2 2^{<u>a</u>} Etapa

(1ª versao) do diagrama U.C Realizado através do **Visual Paradgma**



2.3 3^{<u>a</u>} Etapa

Descrever cada um dos use cases.

2.3.1 Cenário 1

Use case Registar passagem de viatura

- Cenário: Cenário 1 -Numa viagem Mindelo-Valença a uzana fez o percurso pela A 28, uma ex-SCUT ...
- **Pré-condição:** True (Não tem pré-condição).
- Pós-condição: O Sistema fica com mais um registo de passagem na base de dados.

• Fluxo normal:

- 1. O pórtico comunica o identificador da viatura (e o número pórtico)
- 2. O Sistema de portagens valida que o identificador encontra-se registado.
- 3. Cria o registo (identificador, hora, local e o número pórtico).
- Fluxo Alternativo 1 [identificador não reconhecido] (passo 2)
 - ${\bf 2.1}$ O Sistema comunica que o identificador não consta na base de dados.
 - 2.2 Pórtico envia fotografia do veículo para posterior análise.
 - 2.3 Sistema cria um registo (fotografia, identificador, hora, local e o número pórtico).
- Fluxo Alternativo 2 [pórtico não conseguiu ler o identificador] (passo 1)
 - 1.1 O Pórtico envia um identificador errado.
 - ${\bf 1.2}$ O Sistema comunica que o identificador não consta na base de dados.
 - 1.3 Pórtico envia fotografia do veículo para posterior análise.
 - 1.4 Sistema cria um registo (fotografia, identificador, hora, local e o número pórtico).

3 Biblioteca

$3.1 1^{\underline{a}} Etapa$

Atores:

- Utilizador
- Funcionário

Ator	Use Case
Utilizador	Pesquisar um livro
	Requisitar livro
Funcionário	Registar requisição de livro
	Registar devolução de livro
	Renovar a requisição de um livro
	Passar multas????

$3.2 \quad 2^{\underline{a}} \text{ Etapa}$

Fazer diagrama...

$3.3 \quad 3^{\underline{a}}$ Etapa

3.3.1 Cenário 1

- Use case: Registar requisição de um livro.
 - Cenário: O josé requisita um dado livro.
 - **Pré-condição:** Funcionário encontra-se registado.
 - Pós-condição: O sistema fica com mais um registo de requisição de um livro.

- Fluxo normal:

- 1. Funcionário indica o código do utent e o código do livro.
- 2. Sistema verifica que o utente é válido.
- **3.** Sistema verifica que o utente não tem multas pra pagar ou se tem livros com entrega em atraso.
- 4. Sistema verifica disponibilidade do livro.
- 5. Sistema calcula data prevista de entrega para devolução.
- **6.** Sistema regista requisição do livro pelo utente.o livro pode ser requisitado e atualiza estado do livro em questão.
- 7. Sistema imprime o comprovativo de requisição TODO Fazer fluxo de excepção
- Fluxo de excepção:

- \ast O utente pode nao existir
- $\ast\,$ livro nao tem disponibilidade
- *