Zpráva: Migrace na formát WARC

Práce na výzkumném záměru Koncepce rozvoje Národní knihovny České republiky jako výzkumné organizace na léta 2010 – 2012, oblast 3 – testování nástrojů a možností migrace na formát *WARC*.

Martin Prokop

martin.prokop@mail.muni.cz

1. Úvod

V této zprávě se budu zabývat možností migrace webového archivu *WebArchiv*. Konkrétně o migraci uložených dat z formátu *ARC* do formátu *WARC*. Většina informací obsažených v této zprávě bude čerpána z mé bakalářské práce¹, kterou jsem odevzdával na jaře 2012 při studiu Fakulty Informatiky Masarykovy University. Bakalářská práce tedy tvoří součást mé zprávy. Ve zprávě budu zpravidla uvádět jednotlivé problémy a budu k nim předkládat odkazy na místa v mé práci, kde se jim podrobněji věnuji.

V této zprávě uvedu pouze informace, které považuji pro zprávu nejdůležitější, v mé bakalářské práci je samozřejmě větší objem ucelených informací. Ty však nemusí být vždy pro zprávu relevantní. A naopak: některé informace ve zprávě, které jsou ve zprávě, v práci neuvádím. Bakalářská práce je tedy součást mé zprávy.

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval specifickou částí migrace. Mým úkolem bylo najít vhodné nástroje pro migraci archivu a poté do nich integrovat nástroj *JHOVE2*², který slouží k identifikaci a validaci souborů. Cílem bylo při migraci archivu provést analýzu dat v archivu obsažených. Značná část bakalářské práce se tedy věnuje právě nástroji *JHOVE2*, jeho efektivitě a možnosti jeho integrace do migračních nástrojů.

Nástroj *JHOVE2* však není pro migraci archivu zásadní. Důvodem proč ho využít při migraci je možnost objevit možné nekonzistentní soubory nebo nesprávné informace o archivovaných souborech. *ARC* archiv totiž nese informace o uložených souborech, pokud jsou tyto informace špatné, může docházet k chybám při interpretaci dat. Užitím nástroje *JHOVE2* by se takové vadné informace povedlo najít a následně zamezit jejich přenesení do nových *WARC* souborů.

Zásadnější však je samotná migrace. Ve své správě se tedy budu věnovat nástrojům, které jsem používal a hlavně se pokusím popsat detaily práce s nástroji, které jsem do své bakalářské zprávy neuvedl.

¹ Práci přikládám k této zprávě. Součástí bakalářské zprávy jsou také přílohy, které jsou stejně jako text práce dostupné na adrese https://github.com/MartinProkop/MojeWebarchivBakalarskaPrace.

² Nástrojem *JHOVE2* se zabývám ve své bakalářské práci na s. 35.

2. Formát WARC

Formát *WARC*³ je popsán jako *ISO standard 28500:2009*⁴ již od roku 2009. Pro *WebArchiv* představuje výbornou možnost zkvalitnění a zefektivnění práce s archivovanými zdroji.

Ve své bakalářské práci se podrobněji zabývám specifiky tohoto formátu a uvádím i jeho výhody a nevýhody, se zřetelem na projekt *WebArchiv*⁵.

Většina nevýhod pramení z toho, že málokdo zatím *WARC* formát používá. Formát většina institucí prozatím testuje, ale neužívá ho v plné provozu. To je dáno hlavně tím, že není ještě plně podporován všemi standardními nástroji. Překážky k jeho plnému využívání jsou tedy spíše otázkou implementace funkcionality u jednotlivých nástrojů. Výhody formátu jsou oproti tomu v jeho flexibilitě, univerzálnosti a přizpůsobivosti. Je evidentní, že jeho využití, povede k zefektivnění práce⁶.

³ Formátem ARC i WARC se zabývám ve své bakalářské práci na s. 23 a stránkách následujících.

⁴ *ISO standard* za poplatek dostupný na adrese http://www.iso.org/iso/iso catalogue/catalogue tc/catalogue de-tail.htm?csnumber=44717>.

⁵ Informace jsou k dohledání v mé bakalářské práci na s. 26 a stranách následujících.

⁶ Jednou z nejlákavějších možností, které formát *WARC* nabízí je *deduplikace* souborů v archivu. *Deduplikaci* se zabývám ve své bakalářské práci na s. 31.

3. Přechod na práci s WARC soubory

Přechod *WebArchivu* na práci s *WARC* archivy komplexní záležitost. Samotná migrace je pouze jedna z dílčích úkonů. Sám si nejsem vědom všech dalších úkonů, které bude potřeba provést aby *WebArchiv* pracoval pouze s *WARC* archivy. Namátkou se bude muset jednat například o implementaci podpory formátu *WARC* ve všech nástrojích, které *WebArchiv* používá.

Při zkoumání možnosti migrace jsem kontaktoval pracovníky *Britské knihovny*⁷, abych od nich zjistil, jak v *Britské knihovně* přistupovali k migraci. Domnívám se však, že mnohem větší množství informací, než jsem získal já, mají pracovních *WebArchivu* z různých zpráv a akcí *IIPC*⁸.

Kdy by se mohlo pracovat v rámci projektu *WebArchiv* Pracovat výhradně s *WARC* soubory mi není známo. Domnívám se však, že samotná migrace starých *ARC* archivů, by měla být provedena až v závěrečné fázi přechodu.

⁷ Informace o Britské knihovně jsou v mé bakalářské práci na s. 33.

⁸ International Internet Preservation Consortium jejímž člemen je WebArchiv od roku 2007.

4. Migrační nástroje

Nástroje pro migraci *ARC* archivů jsou vcelku specifickým typem nástrojů, které převážně vyvíjí jednotlivé organizace, jenž se zabývají archivací webu. Nástrojů je relativně malé množství. Problém je v tom, že každá organizace nástroj implementuje tak, aby byl na míru a kompatibilní s ostatními nástroji, které používá.

Například při mé komunikaci s *Britskou knihovnou* jsem zjistil, že užili nástroje, které by byly pro *WebArchiv* zbytečné. To je dáno především tím, že pro archivaci webových zdrojů používají i jiné typy formátu.

Při výběru nástroje pro *WebArchiv* jde tedy hlavně o to, najít takový nástroj, který bude co nejsnadněji zařaditelný mezi *WebArchivem* používané nástroje.

5. Výběr vhodného nástroje

Ve své bakalářské práci jsem, po konzultaci s Mgr. Václavem Roseckým, testoval tři různé nástroje na migraci *ARC* archivů. Jejich výběr byl relativně snadný, jelikož jich opravdu není moc. Tyto tři mi přišli jako nejvhodnější. Velké množství současných nástrojů na migraci *ARC* souborů je odvozeno právě z těchto třech nástrojů.

Základním nástroje, který jsem vybral, byl nástroj *warc-tools*⁹, který sice již není vyvíjen, přesto se jevil jako vhodný. Jeho hlavní výhodou bylo to, že byl implementován ve více jazycích.

Dalším nástrojem byl nástroj *warc-tools / hanzo*¹⁰, který je stále vyvíjen. Navíc přímo navazuje na předchozí nástroj. Vývojáři ho začali implementovat poté, co ukončili práci na výše zmíněném nástroji *warc-tools*. Jde navíc o nástroj, za jejímž vývojem stojí společnost *Hanzo Archives*¹¹, která se zabývá problémem archivace dat na profesionální úrovni.

Poslední nástroj, který jsem testoval se jmenuje *warc-tools / kpk09*¹². Vznikl jako boční projekt nástroje *warc-tools / hanzo*. Tento výběr byl motivován snahou prověřit, zda je nástroj, který je boční projekt oficiálního nástroje lepší. Jak se později ukázalo, a jak konstatuji ve své bakalářské práci, jsou oba nástroje velmi podobné, ale přesto je vhodnější původní nástroj *warc-tools / hanzo*.

Jednotlivé nástroje jsem testoval¹³ tak, že jsem si zvolil vzorová data – 10 *ARC* archivů z databáze *WebArchivu* z různých let všechny o velikosti 100 MB – zkoušel je jednotlivými nástroji migrovat na *WARC* archivy a poté jsem je porovnával. Dále jsem

⁹ Dostupný na adrese http://code.google.com/p/warc-tools/>. V mé bakalářské práci se nástroji věnuji na s. 39.

¹⁰ Dostupný na adrese http://code.hanzoarchives.com/warc-tools/wiki/Home. V mé bakalářské práci se nástroji věnuji na s. 40.

¹¹ Webové stránky organizace http://www.hanzoarchives.com/>.

¹² Dostupný na adrese https://bitbucket.org/kpk09/warc-tools/wiki/Home. V mé bakalářské práci se nástroji věnuji na s. 42.

¹³ Testování jsem prováděl na osobním počítači: Intel Core 2 Duo CPU T7100 @ 1.80GHz * 2, 2 GB RAM, Linux 3.0.0-19-generic 32-bit.

testoval i ostatní nástroje, které jsou součásti *warc-tools*. Jednalo se zejména o nástroje, které testují validitu *WARC* souboru (*warcvalid*), vypisují obsah *WARC* archivu (*warcdump*) či umí filtrovat jejich obsah (*warcfilter*).

Autor: Martin Prokop

Došel jsem k závěru, že původní nástroj *warc-tools* není kompatibilní s ostatními¹⁴. Podporuje totiž starší verzi (*WARC file format v 0.18*) *WARC* souborů. Jelikož nástroj není dále vyvíjen, nemá smysl uvažovat o jeho využití. Využít by se dal jedině v případě, že by *WebArchiv* pokračoval v jeho vývoji.

Poté jsem testoval podobnost nástroje *warc-tools / hanzo* a *warc-tools /kpk09*. Jak jsem již zmínil, druhý nástroj je z prvního odvozen. Jedná se o fork projekt prvního nástroje. Mým cílem bylo tedy porovnat oba nástroje¹⁵. Došel jsem k závěru, že nástroje na mém testovacím vzorku dat (musím znova podotknout, že jsem použil malý testovací vzorek), vytváří totožné *WARC* soubory.

Po konzultaci s Mgr. Václavem Roseckým jsem se tedy rozhodl pro další testováni migrace využít pouze nástroj *warc-tools / hanzo*. Bočních projektů *warc-tools / hanzo* je v současné době již pět¹⁶. Jejich vzájemné porovnání by mohlo ukázat nejvhodnější nástroj pro *WebArchiv*. Osobně se ale domnívám, že rozdíly v nich nebudou zas tak velké. Každá z mutací je vyvíjena pro specifické potřeby jednotlivých projektů, ale základní kód – samotné parsování původního *ARC* archivu a jeho přepisu do *WARC*, tj. algoritmus migrace– bude velmi podobný.

¹⁴ Tuto skutečnost popisuji ve své bakalářské práci na s. 39.

¹⁵ Podrobnosti o porovnání jsou uvedeny v mé bakalářské práci na s. 43.

¹⁶ Jednotlivé mutace *warc-tools / hanzo* jsou k nalezení na adrese http://code.hanzoarchives.com/warc-tools/descendants.

6. Warc-tools / hanzo

Poté co jsem zvolil tento nástroj jsem se mohl již podrobně zabývat jeho specifiky a vlastnosti. Jak jsem zmínil již v úvodu, hlavní část své bakalářské práce jsem věnoval integraci nástroje *JHOVE2* do *warc-tools / hanzo*. Přesto jsem musel pracovat i se samotným migračním nástrojem.

6.1 Parametry

- Nástroj je implementován v programovacím jazyce *Python*. Nejsem schopný posoudit jestli je to výhoda nebo nevýhoda záleží na ostatních nástrojích, které *WebArchive* používá. Propojení nástroje s nástroji v jiných jazycích by mohlo být problematické.
- Pro použití nástroje je potřeba mít nainstalované tyto nástroje: setuptools (slouží pouze k instalaci Python packages), unittest2, python 2.6 (testoval jsem nástroj i s python 2.7 a podle všeho není s nástrojem ani s užitím této verzi Pythonu žádný problém).
- Tvoří ho sada nástrojů pro práci s WARC soubory a samozřejmě nástroj na převod migraci ARC archivu.
- Při převodu ARC souborů nepřibalí do výsledného souboru data, je nutné převádět ARC.GZ archivy.
- Nástroj nerealizuje deduplikaci tu nerealizuje žádný z nástrojů, které jsem testoval, ani žádný z těch, s kterými jsem se setkal. Deduplikace předpokládá více nástrojů a úpravu politiky archivace a interpretace zdrojů¹⁷.
- Nástroj nemá dokončenou dokumentaci. Je v ní řečeno, že nástroj vytváří "crappy warc file". To je dáno tím, že samotný algoritmus migrace je stejný jako u původního nástroje warc-tools. Nástroj je totiž neustále vyvíjen a proto je jasné, že se v něm mohou ještě nalézt chyby, s čímž také vývojáři počítají. Sám jsem

¹⁷ *Deduplikací* se zabývám ve své bakalářské práci na s. 31.

chybu odhalil – informace uvedu později.

6.2 Další nástroje, které jsou součástí warc-tools / hanzo

Nejdůležitější nástroje, které obsahuje balíček *warc-tools / hanzo*, kromě nástroje *arc2warc*, který slouží k migraci, jsou nástroje *warcindex* a *warcvalid*.

Autor: Martin Prokop

Nástroj *warcindex* slouží k vytvoření *CDX indexu*¹⁸ pro archivy. *CDX indexy* se dají použít k porovnání obsahu původního *ARC* archivu a výsledného *WARC* archivu vytvořeného migrací. Tím lze kontrolovat úspěšnost provedené migrace. Nástroj *warcindex* tedy doporučuji k vytváření *CDX indexů warc* souborů.

Dalším důležitým nástrojem je nástroj *warcvalid*. Slouží k validaci *WARC* archivů, jeví se jako vhodný pro kontrolu validity nových *WARC* archivů vzniklých při migraci. Díky nástroji jsem odhalil problémy s migračním nástrojem, který popisuji níže. Nástroj doporučuji k ověřování validity warc archivů.

Další nástroje, které jsou v balíčku obsaženy, ale se kterými jsem přímo nepracoval:

- warcdump vypisuje informace o WARC souboru
- *warcfilter* vyhledává ve *WARC* souboru hlavičky *WARC záznamů* ¹⁹, podle zadaných parametrů.
- warc2warc slouží pro převod WARC záznamů.

6.3 Použití nástroje

S nástrojem se pracuje velmi jednoduše. Je psán pro příkazový řádek. Během práce jsem s ním měl pouze dva problémy.

První problém je pouze záležitostí implementace. Jde o to, že neobsahuje nástroj pro hromadnou migraci souborů. Je tedy nutné spouštět nástroj pro každý vstupní *ARC* soubor. To však nepovažuji za zásadní problém, implementace takového nástroje by nebyla nikterak obtížná.

¹⁸ Informace o CDX indexu lze dohledat v bakalářské práci na stranách 21, 26 a 50.

¹⁹ WARC záznamy se zabývám podrobně ve své bakalářské práci na s. 27 a stranách následujících.

Zásadnější problém jsem objevil při použití migračního nástroje. Nástroj totiž umožňuje více typů spouštění. Podle manuálu lze používat. Podle dokumentace se nástroj má spouštět z příkazové řádky tak, že jako parametr za přepínačem '-o' se zadá cesta k výslednému *WARC.GZ* archivu:

Autor: Martin Prokop

• arc2warc -Z -o output.warc.qz input.arc.qz

Tento způsob však u většiny mnou testovaných archivů vedl právě k nevalidním výsledným archivům. Dále jsem tedy zjistil, že při spouštění z příkazové řádky a přesměrování standardního výstupu ('>') do cílového *WARC.GZ* archivu:

• arc2warc -Z input.arc.gz > output.warc.gz

Tento problém jsem konzultoval s vývojáři softwaru, vedl k tomu, že vývojáři nástroj opravili. Nyní doporučuji využívat první variantu spouštění nástroje.

6.4 Odhalení chyby v nástroji

Jak zmiňuji výše odhalil jsem chybu v práci nástroje. Nástroj *warcvalid* hlásil pro některé z testovacích souborů chyby. Proto jsem chybu nahlásil vývojářům. Poté co jsem mu zaslal testovací soubory, konstatovali chybu nástroje *warcvalid* v práci s *GZipovanými* archivy.

Chyba, kterou validátor hlásil, byla buď:

- ('incorrect trailing newline', '\n')anebo:
- ('incorrect trailing newline', '\r')

Popřípadě nástroj hlásil i obě tyto chyby zároveň.

Jednalo se o chybu v kódování nového řádku ve výsledných souborech . Tuto chybu také opravili. V poslední verzi nástroje, kterou jsem následně testoval, již k této chybě nedochází.

6.5 Migrace

Pro testování migrace jsem použil vzorek dat z *WebArchivu*. Použil jsem soubory z různých sklizní – bylo potřeba otestovat archivy, ve kterých bude zastoupeno co největší množství různých souborů.

Při testování jsem se zaměřil na to, jestli budou výsledné *WARC* archivy validní a jestli bude jejich obsah totožný s původními *ARC* archivy. K tomu jsem použil výše zmíněné nástroje *warcvalid* a *warcindex*.

Problém s validací jsem již popsal výše. Dále jsem sledoval rychlost migrace, mým hlavním úkolem bylo zjistit rozdíl časové náročnosti při migraci s užitím nástroje *JHOVE2* a porovnat s časem migrace bez jeho použití.

V následující tabulce nabízím přehled rychlosti migrace. Rychlost ovlivňuje i obsah archivů – typy a velikosti jednotlivých souborů v archivu. Testy rychlosti jsem prováděl na svém osobním počítači²⁰, reálný převod na strojích *WebArchivu* by byl samozřejmě rychlejší.

Rychlost validace se pohybovala v závislosti na množství souborů v archivu v rozmezí 5 až 15 sekund.

Pokus	Počet souborů v archivu	Bez užití JHOVE2	S užitím JHOVE2
1	3 682	31 s	2 m 50 s
2	4 045	32 s	2 m 25 s
3	6 382	31 s	2 m 10 s
4	5 754	38 s	2 m 5 s
5	10 372	42 s	3 m 9 s
6	11 681	36 s	3 m 16 s
7	7 472	29 s	2 m 40 s

²⁰ Testování jsem prováděl na osobním počítači: Intel Core 2 Duo CPU T7100 @ 1.80GHz * 2, 2 GB RAM, Linux 3.0.0-19-generic 32-bit.

Průměr	X	32 s	2 m 31 s
10	707	22 s	56 s
9	8 307	33 s	2 m 39 s
8	10 113	22 s	3 m 0 s

6.6 Algoritmus migrace

Již výše jsem zmínil, že algoritmus převodu *ARC* archivu na *WARC* archiv je implementovaný přesně podle vzoru, jež byl použit v původním nástroji *warctools*. Navíc přímo v manuálu nástroje stojí, že nástroj vytváří "*crappy warc files*"²¹. Osobně se domnívá, že se jedná o jakési "alibi" vývojářů – pro případ, že by se objevila chyba a bylo nutno ji opravit²².

Před samotným použitím nástroje by tedy bylo nutné od vývojářů nástroje zjistit, jestli mají v plánu algoritmus upravovat či nikoliv. Pokud by se použil pro migraci *WebArchivu* algoritmus s chybou, mělo by to velmi nepříjemné následky, jejichž odstranění by stálo spoustu prostředků.

Algoritmus funguje – velmi zjednodušeně – takto:

- 1. Načte celý vstupní *ARC.GZ* soubor (je nutné použít *GZipované* vstupní soubory, jinak by nástroj do výsledného výstupního *WARC* souboru nepřibalil data; ale i samotné *WARC záznamy* bez dat se dají jistě nějak využít, například k zjištění obsahu původního archivu).
- 2. Vytvoří prázdný výstupní *WARC.GZ* soubor. Dále do něj vloží první hlavičkový *WARC záznam*, který nese základní informace o archivu²³ tyto informace získá upravením hlavičkového záznamu vstupního *ARC* souboru.

²¹ Popis nástroje arc2warc v dokumentaci: "creates a crappy warc file from arc files on input". Dokumentace je dokladatelná v přílohách bakalářské práce jako příloha W na straně 65.

²² Vyjádření vývojáře v poznámkám k warc-tools v dokumentaci: "arc2warc uses the conversion rules from the earlier arc2warc.c; as a starter for converting the headers; I haven't profiled the code yet (and don't plan to until it falls over)". Dokumentace je dokladatelná jako příloha W bakalářské práce na straně 65.

²³ Viz bakalářkou práci na s. 27 a stranách následujících.

3. Zpracovává jednotlivé *ARC záznamy* v původním souboru – konverzuje je po jednom do *WARC záznamu*, ten zapíše do *WARC.GZ* výstupního souboru; a připojí samotný soubor ze vstupního archivu.

Autor: Martin Prokop

Do jakéhokoliv kroku algoritmu se dá relativně snadno zasahovat²⁴. Domnívám se tedy, že pokud by to bylo nutné, mohou ho upravovat i pracovníci *WebArchivu*.

6.7 Doporučení k implementaci a nasazení nástroje

Mé doporučení k případné implementaci zazněli vlastně již výše v při popisu dílčích téma.

Domnívám se, že pokud by se *WebArchiv* rozhodl nástroj použít na migraci webového archivu, měl by nejdříve kontaktovat vývojáře a požádat je o všechny informace a nedostatcích nástroje, popřípadě o doporučení k implementaci. Je i možné, že by vývojáři varianty warc-tools / hanzo pro potřeby *WebArchivu* doporučili jinou mutaci *warc-tools* dostupnou na internetu.

Co se týká implementace změn v nástroji, domnívám se, že jeho úprava do takové podoby, jaká by byla nutná nasazení v provozu, je realizovatelná pracovníky *WebArchivu*.

Nástroj *warc-tools / hanzo* je podle mého názoru vhodný k realizaci migrace archivu. Musím ale konstatovat, že jsem rozhodně netestoval všechny dostupné nástroje.

²⁴ Například jsem při implementaci analýzy obsahu archivu nástrojem JHOVE2 pomocí regulárního výrazu filtroval datastream z *ARC* souboru, vytvářel kopie přenášených souborů a ukládal je na disk.

7. Zdroje informací

Zde nabízím přehled důležitých informačních zdrojů o tématu migrace *ARC* archivů na *WARC* archivy. Další zdroje jsou vyhledatelné v mé bakalářské práci, domnívám se ale, že tyto jsou nejpodstatnější.

- IA Webteam JIRA: https://webarchive.jira.com/wiki/pages/viewpage.action?
 pageId=4865>. Společnost se zabývá problematikou archivace webových zdrojů.
- Hanzo Archive: < http://www.hanzoarchives.com/>.
- Thomas Figg: <<u>thomas.figg@hanzoarchives.com</u>>. Vývojář *warc-tools / hanzo*.
- Roger Coram:<<u>Roger.Coram@bl.uk</u>>. Pracovník *Britské knihovny*.
- Bitbucket: http://code.hanzoarchives.com/warc-tools/descendants>. Další mutace nástroje warc-tools / hanzo.
- Scape: <
 http://wiki.opf-labs.org/display/SP/IS12+ARC+to+WARC+migration>
 Potenciální zdroj informací o migraci. Další organizace, která se zabývá uchováváním webových zdrojů. Sám jsem s ní nebyl v kontaktu.

8. Závěr

Ve své zprávě jsem se věnoval migraci webového archivu *WebArchiv*. Představil jsem obsah své bakalářské práce. Zpráva byla zacílena na představení nástroje *warc-tools / hanzo*, který považuji za vhodný pro realizaci migrace archivu *WebArchiv*.