Esercizi in Laboratorio

Informatica@SEFA 2018/2019 - Laboratorio 2

Massimo Lauria < massimo.lauria@uniroma1.it>
http://massimolauria.net/courses/infosefa2018/

Lunedì, 15 Ottobre 2018

Esercitazione

- 1. scrivere **un** programma python contenente
 - le funzioni che risolvono i tre esercizi
 - nient'altro
 - il file deve chiamarsi lab02.py
- 2. scrivete le vostre funzioni nel file lab02.py
- scaricate il file test test_lab02.py
- 4. eseguite, nella cartella che contiene entrambi,

```
$ python3 test_lab02.py
```

5. migliorate fino a che non ottenete una cosa COME

Scrivere una funzione

scontato(prezzo,sconto)

che, dato un prezzo ed uno sconto da 0 a 100, **restituisca** il prezzo scontato. Ad esempio se il prezzo è 500 e lo sconto è 20 (che vuol dire 20 percento), allora il prezzo finale restituito è 400.

Aggiornamento: la funzione deve controllare i valori passati come parametri prezzo e sconto abbiano senso. In caso contrario dovrà sollevare ValueError.

superficie_cilindro(raggio,altezza)

Essenzialmente una reimplementazione dell'esempio visto in classe. Dati l'altezza del cilindro ed il raggio della base, la funzione deve **restituire** la superficie del cilindro. E si deve utilizzare l'approssimazione 'math.pi'.

Aggiornamento: la funzione deve controllare i valori passati come parametri raggio e altezza abbiano senso. In caso contrario dovrà sollevare ValueError.

volume_cilindro(raggio,altezza)

Dati l'altezza del cilindro ed il raggio della base, la funzione deve **restituire** il volume del cilindro. E si deve utilizzare l'approssimazione 'math.pi'.

Aggiornamento: la funzione deve controllare i valori passati come parametri raggio e altezza abbiano senso. In caso contrario dovrà sollevare ValueError.

```
ghms(secondi)
```

Scrivere una funzione che prende in input un numero di secondi (intero) e restituisce una stringa con l'equivalente in giorni, ore, minuti e secondi. Ad esempio se secondi=5000 allora la funzione deve restituire la stringa

```
'Giorni: 0 - Ore: 1 - Minuti: 23 - Secondi: 40'
```

Attenti alla formattazione della stringa. No a capo, spazi giusti ecc...

```
totale_secondi(gg,hh,mm,ss)
```

La funzione ha in input un certo numero di giorni, ore, minuti e secondi, e deve restituire il totale dei secondi che costituiscono l'intero lasso di tempo.

Ad esempio totale_secondi(2,14,27,12) deve restituire 224832

Costruzione di stringhe (e sequenze)

Metodo più semplice: concatenazione

Date due o più sequenze seq1, seq2, seq3, ... **dello stesso tipo** è possibile concatenarle in una **nuova** sequenza.

```
(1, 2, 3, 4, 'uno', 'due', 'tre', 'quattro')
['A', 'B', 'C', 1, 2, 3, 'do', 're', 'mi']
Vince 10000 dollari: Gastone Paperone!
```