

國立中央大學

資訊工程學系  
碩士論文

使用自然語言控制機器：探索大型語言模型在自動程式碼生成中的應用

Controlling Machines with Natural Language: Explore the use of large language models in automated code generation

研究生：蔡時富

指導教授：蘇木春 博士

中華民國一百一十三年六月

# 使用自然語言控制機器：探索大型語言模型在自動程式碼生成中的應用

## 摘要

摘要...

**關鍵字：**自動程式碼生成, 深度學習, 大型語言模型, 機器控制, 自然語言

# Controlling Machines with Natural Language: Explore the use of large language models in automated code generation

## Abstract

Abstract

**Keywords:** Automatic Code Generation, Deep Learning, Large Language Models, Machine Control, Natural Language

# 誌謝

誌謝...

# 目錄

	頁次
摘要	i
Abstract	ii
誌謝	iii
目錄	iv
一、緒論	1
1.1 研究動機 .....	1
1.2 研究目的 .....	2
1.3 論文架構 .....	2
二、背景知識以及文獻回顧	4
2.1 背景知識 .....	4
2.1.1 大型語言模型的研究現況 .....	4
2.1.2 智慧機器與人工智慧物聯網的應用場景 .....	6
2.1.3 3D 列印技術的發展現況 .....	7
2.2 文獻回顧 .....	8
2.2.1 大型語言模型及其在程式碼生成與機器控制上的應 用 .....	8
2.2.2 運動學研究與機器人控制 .....	9
2.2.3 3D 列印應用於機器人製作的相關文獻 .....	10

<b>三、</b>	<b>研究方法</b>	<b>11</b>
3.1	硬體設計流程 .....	11
3.1.1	模型設計流程 .....	11
3.1.2	模型組合流程 .....	11
3.1.3	實驗硬體介紹 .....	11
3.2	運動學開發 .....	12
3.2.1	順向運動學 .....	12
3.2.2	逆向運動學-Policy-Gradient .....	12
3.2.3	逆向運動學-三角函數 .....	12
3.3	大型語言模型選擇 .....	12
3.3.1	open ai 介紹 .....	12
3.3.2	下 prompt 的規則 .....	12
3.4	系統架構 .....	12
3.4.1	系統架構圖 .....	12
3.4.2	client 端的輸入內容 .....	12
3.4.3	轉換到 code 的過程 .....	12
<b>四、</b>	<b>實驗設計與結果</b>	<b>13</b>
4.1	實驗一：機械臂的基本控制 .....	13
4.1.1	機械結構設計圖 .....	13
4.2	實驗二：將機械臂用於畫圖 .....	16
4.2.1	機械結構設計圖 .....	16
4.3	實驗三：機械臂在自動運輸車上的應用 .....	19
4.3.1	機械結構設計圖 .....	19
4.3.2	函數設計 .....	22
4.3.3	下達指令的格式範例 .....	22

五、	總結	25
5.1	未來展望 .....	25
	參考文獻	26

# 圖目錄

## 頁次

4.1	機械臂版本一設計圖紙第一頁 (單位:mm)	13
4.2	機械臂版本一設計圖紙第二頁 (單位:mm)	14
4.3	機械臂版本一設計圖紙第三頁 (單位:mm)	14
4.4	機械臂版本一設計圖紙第四頁 (單位:mm)	15
4.5	機械臂版本一設計圖紙第五頁 (單位:mm)	15
4.6	機械臂版本二設計圖紙第一頁 (單位:mm)	16
4.7	機械臂版本二設計圖紙第二頁 (單位:mm)	17
4.8	機械臂版本二設計圖紙第三頁 (單位:mm)	17
4.9	機械臂版本二設計圖紙第四頁 (單位:mm)	18
4.10	機械臂版本二設計圖紙第五頁 (單位:mm)	18
4.11	機械臂版本三設計圖紙第一頁 (單位:mm)	19
4.12	機械臂版本三設計圖紙第二頁 (單位:mm)	20
4.13	機械臂版本三設計圖紙第三頁 (單位:mm)	20
4.14	機械臂版本三設計圖紙第四頁 (單位:mm)	21
4.15	機械臂版本三設計圖紙第五頁 (單位:mm)	21
4.16	機械臂版本三設計圖紙第六頁 (單位:mm)	22
4.17	實驗過程縮圖	24



# 表目錄

頁次

# 一、緒論

## 1.1 研究動機

在現今蓬勃發展的人工智慧領域中，隨著高效能運算技術 (High Performance Computing, HPC) [1] 的快速發展，許多大型語言模型 (Large Language Model, LLM) [2]，如 OpenAI 的 Chat-GPT [3]、Meta 的 Llama2 [4]、Google 的 Gemini [5] 的問世，至今已經深刻改變了我們對於人工智慧與其應用前景的認知。這些大型模型的出現不僅擴大了我們對於人工智慧應用的想像，同時突破了人工智慧技術在各個不同領域中應用的可能，目前大型語言模型已被廣泛的應用在客服、教育、編輯寫作、程式開發與多媒體創作領域，成為了人們生活與工作中的一大幫助。此外，對於這些模型的需求不斷增長，也促使了各大科技公司不斷投入資源，提供更加強大且多樣化的大型語言模型，使的目前的人工智慧發展方向更加明朗。

本研究旨在探索大型語言模型在自動程式碼生成 (Code Generation) [6] 領域的能力，特別是在控制機器方面的應用。眾所周知，目前許多研究集中於微調模型本身，以提升其在單一任務上的效能。然而我們認為，將大型語言模型應用於控制機器，是一個極具挑戰性且有前景的研究方向。通過將人類的自然語言指令轉換為程式碼，機器可以更加靈活地被控制，進一步擴大了人與機器之間的交互性，並使得使用者能夠以更加直觀和自然的方式與機器進行互動。

這項研究的重要性在於其對於智慧機器技術發展和應用的潛在影響。

首先，此研究不但可以大幅降低機器在軟體層面的開發與維護成本，從而推動智慧機器技術的普及和應用。更重要的是，利用大型語言模型能很好的理解自然語言指令的特性，我們可以製作出更加貼近個人需求，且互動性更高的智慧機器，從而滿足不同使用者的個人化需求，並將這些機器廣泛應用於人的生活和工作中，為人們帶來更大的便利和效益。

## 1.2 研究目的

本研究旨在探索大型語言模型生成程式碼的潛力，與在控制機器方面的應用。本研究預計達成以下目標：

- 探索大型語言模型在自動程式碼生成中的應用，並達到使用自然語言控制機器的目的。
- 驗證使用大型語言模型將自然語言指令轉換為程式碼的可行性和實際應用效果。
- 自行組裝設計機器，並透過 3D 列印技術實現更為客製化的機型製作。
- 分析和評估所開發的系統在不同應用場景下的實際效果和應用價值。
- 提供相關技術和方法的研究成果，為自然語言控制機器的相關研究和應用提供實證基礎和技術範本。

## 1.3 論文架構

本論文分為五個章節，其架構如下：

第一章、緒論，敘述本論文之研究目的、動機以及架構。

第二章、背景知識以及文獻回顧，敘述本研究之背景知識如大型語言模型的研究現況、智慧機器與人工智慧物聯網的應用場景、以及融合3D 列印技術的機器設計，並探討目前已有的相關研究。

第三章、研究方法，說明本研究細節，如模型設計圖、開發板與硬體的使用、機器運動學開發、與大型語言模型的連動等。

第四章、實驗設計與結果，展示機器的實際運作結果，產生的程式碼與準確率等資訊。

第五章、總結，對於研究結果進行總結，並討論研究的未來展望。

## 二、 背景知識以及文獻回顧

### 2.1 背景知識

#### 2.1.1 大型語言模型的研究現況

在自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）[7] 領域，大型語言模型的發展經歷了多個重要階段，這些階段的發展對於自然語言處理技術的進步和應用具有深遠的影響。以下是一些與自然語言處理相關的里程碑：

- 早期階段：統計模型為當時主要的方法，但這些模型在處理複雜的語言時存在一定的局限性，特別是對於語境理解和生成的能力有限。
- 神經語言模型（Neural Language Model, NLM）[8]：神經語言模型的出現標誌著自然語言處理技術轉為使用類神經網路作為模型架構，但由於當時硬體計算能力和儲存空間的限制，這些模型的規模和性能十分有限。
- 變換器模型 (Transformer Model) [9]：變換器模型的提出是自然語言處理領域的一個重要突破，它引入了自注意機制 (Self-Attention)，使模型能夠更好的捕捉序列中的長程依賴性，從而取得了顯著的性能提升。

- BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) [10] : BERT 是一個雙向的 Transformer 模型，通過預訓練和微調，在多項自然語言處理任務上表現卓越。
- 大型語言模型 (Large Language Model, LLM) : 在過去的幾年中，大型語言模型取得了巨大的進展，這些模型擅長理解和生成類人語言。

大型語言模型的發展是自然語言處理領域的一項重要突破，其基於大量文本數據（例如維基百科、網頁文本）進行無監督預訓練。透過預測下一個詞或填充遮罩的詞來學習語言結構，大型語言模型通常由多個變換器模型層疊加而成。這些變換器層不僅有助於模型學習不同的抽象詞彙，同時也借助自注意力機制，使其能夠有效地處理長文本序列。

最近，多模態模型 (Large Multimodal Models, LMM) 的出現使得現今的人工智慧技術不僅能夠處理文本資訊，還可以處理如圖像、音訊、影片等多種模式。這樣的多模態整合不僅能更全面地理解和生成內容，更大幅增加了人工智慧在現實生活中應用場景，如自動駕駛 [11]、藝術創作等 [12]。而一些多模態模型也由於同時使用文本和圖像資料進行了聯合訓練，獲得了比大型語言模型更好的成效。

未來，大型語言模型的發展將面臨許多挑戰。其中包括模型的更好可解釋性，即如何讓模型的決策過程更加透明和可理解；更好的預訓練策略，以提高模型的效能和泛化能力；多模態整合的深入研究，以進一步拓展模型的應用範圍；以及更大模型規模的探索，以應對日益複雜的語言任務和多模態任務需求。

總之，大型語言模型的未來發展將在自然語言處理、多模態應用和人工智慧的其他領域中發揮重要作用，並將為人類社會帶來更加便利的服務與體驗。

## 2.1.2 智慧機器與人工智慧物聯網的應用場景

人工智慧物聯網（Artificial Intelligence of Things, AIOT）[13] 技術目前已廣泛應用於許多領域，以下是一些典型的應用範例：

- 工業 4.0(Industry 4.0) [14]：工業領域是人工智慧物聯網技術應用的主要領域之一。機械臂在製造業中的應用越來越普遍。它們可以用於組裝、焊接、物料處理等高重複工作。人工智慧物聯網技術是智慧工廠實現生產過程的自動化和智能化的關鍵，這有助於提高生產效率並減少人力成本，從而提高了整個製造業的競爭力。
- 物流和倉儲：物流和倉儲管理是另一個智慧機器和人工智慧物聯網技術的重要應用場景。無人搬運車 (Automated Guided Vehicle, AGV) [15] 在物流和倉儲管理中扮演著關鍵角色。它們可以自動運送物品，根據預定路徑進行導航，不僅能夠實現倉庫內物品的快速移動和準確分配，同時也降低了人力成本，尤其是在大型倉庫和物流中心，對於智慧機器的需求更加顯著。
- 醫療保健 [16]：智慧機器和人工智慧物聯網技術在醫療保健領域也有著重要的應用。手術機器人是其中一個典型的例子，它可以幫助外科醫生不受時間與地點的影響進行精確的手術操作，同時兼顧了手術的準確性、安全性與急迫性三個重要需求。此外，智慧機器人還可以應用於康復治療和輔助生活等方面，給予病患在進行康復訓練時能獲得更為良好的體驗。

綜上所述，人工智慧物聯網技術現今已廣泛應用於工業自動化、物流倉儲管理以及醫療保健等領域，不僅提高了生產效能，同時也改善了人們的生活品質和健康狀態。隨著技術的不斷發展和創新，人工智慧物聯網技術將繼續在各個領域發揮著重要作用，推動產業往智慧化、自動化的方向發展。

### 2.1.3 3D 列印技術的發展現況

受惠於電腦輔助設計 (Computer Aided Design, CAD) [17]、電腦輔助製造 (Computer-Aided Manufacturing, CAM) [18] 和電腦數值控制加工 (Computer Numerical Control, CNC) [19] 等技術的蓬勃發展。使快速成形技術 [20] (Rapid Prototyping, RP) 在現在的工業設計與製造的研究領域中，已越來越成熟。此技術時常用於快速生成零件模型的製造技術，它通過電腦控制，將材料進行堆疊加工，生成立體實品，因此又稱為積層製造技術 (Additive Manufacturing, AM) [21]，而 3D 列印 (3 Dimensional Printing, 3DP) [22] 則是此技術的一種具體應用。以下為 3D 列印技術的大致發展歷程：

- 早期發展：在 1981 年，日本名古屋市工業研究所的小玉秀男提出了兩種利用光固化高分子的 3D 列印方法。隨後，美國 3D 系統公司的 Chuck Hull 發展了一套快速成形系統，稱為立體快速成形 (Stereolithography, SLA)，利用紫外線雷射來固化光聚合物。
- 商業化時期：1986 年，3D 系統公司在美國通過了第一個快速成形設備的專利，並在 1988 年開發出第一台商業化的快速成形系統。1989 年，美國麻省理工學院申請了第一個 3D 列印的專利技術。早期的技術專利主要掌握在大型快速成形系統公司手中，但直到 2010 年，這些專利陸續到期，3D 列印的應用開始蓬勃發展。
- 應用發展時期：從 2010 年開始，3D 列印的市場產值逐年提升，應用層面也愈加廣泛，現今的 3D 列印技術已被廣泛應用於建築、工業設計、汽車、航太、醫療生技、服飾、飾品、地理資訊和食品等產業。一些劃時代的成品包括 3D 列印的房屋 [23]、無人機 [24]、汽車 [25]、人工血管 [26] 和各式食品 [27] 都已在近年陸續問世。

3D 列印作為快速成形技術技術的一種具體應用，經歷了從早期發展到



商業化時期再到應用發展時期的演進過程。從 1980 年代的技術創新到 2010 年後的市場爆發，3D 列印直到現在依然在不斷擴展應用範圍，隨著技術的不斷發展，3D 列印將持續在各個領域中發揮重要作用，為各行各業帶來更多創新與可能性。

## 2.2 文獻回顧

### 2.2.1 大型語言模型及其在程式碼生成與機器控制上的應用

Vaithilingam 等人 [28] 為了探討大型語言模型作為程式碼生成工具的可用性，招募了 24 名擁有不同程式設計經驗的參與者，使用 Copilot，這個基於大型語言模型的程式碼生成工具，執行一系列不同難度的程式設計任務，而研究人員則從旁紀錄每個參與者的操作、用時與使用 Copilot 的心得。而研究發現，大多數參與者都喜歡在進程式設計時使用 Copilot，因為它能夠提供一個有用的起點，讓使用者能節省許多思考與搜索的時間，能直接使用 Copilot 給予的程式為基礎繼續進行修改，然而，有些參與者也同時在理解、編輯 Copilot 生成的程式碼片段時遇到了困難，導致拖延了任務完成的進度。此研究最後總結了一些關於這類程式碼生成工具的改進方向，鼓勵使用者不應簡單的將 Copilot 視為一個能一步到位程式碼產生工具，而應該為理解和驗證生成的程式碼，進而去探索更多解決方案和任務解方。

Sai 等人 [29] 探討了 ChatGPT 在機器人應用中的實驗研究，並提出了一種策略，結合了提示工程的設計原則和機器控制函式，使 ChatGPT 能透過與人對話、解析 XML 標記以及合成程式碼，完成機器人領域的一系列任務，其中例如導航、控制無人機與機械臂，研究重點在於不同的對話策略，在執行各種類型的機器人任務時，是否有成效上的差別。其中還介紹了一個名為 PromptCraft 的開源研究工具，其中包含一個平台，研究人員可以共同上傳並投票選出最優的對話策略，以及一個集成

了 ChatGPT 的機器人模擬器，讓使用者更容易進行 ChatGPT 與機器人之間的相關研究。

Liang 等人 [30] 的研究提出了名為「程式即為策略」(Code as Policies) 的方法，使用大型語言模型直接生成可以作為控制機器人策略的程式。實驗結果表明，使用大型語言模型生成的程式碼，在某些實驗中的確可以成功地控制機器人執行各種指令，包括某些新的、且沒見過的指令，不過隨著任務難度的複雜化，實驗中隨之降低的準確率也展示出了，現今大型語言模型在語意推理和空間幾何推理領域的發揮是有限的。不過，這篇論文提出的方法仍為機器人控制領域帶來了新的思路，也展示了機器控制與大型語言模型結合後的技術前景。

由文獻可以得知，大型語言模型在機器控制領域與其他眾多領域擁有許多可能性。

## 2.2.2 運動學研究與機器人控制

機器人與運動學的研究早已行之有年，以下使用 [31] 提供的定義對本問題做一個簡單解釋：

- 順向運動學 (Forward Kinematics)：順向運動學是一個關鍵概念，它使我們能透過關節角度計算出機械臂末端的位置。這對於控制機械手臂非常重要，因為它使我們能透過馬達角度確定機械臂的每個關節的空間座標。
- 逆向運動學 (Inverse Kinematics)：逆向運動學是正向運動學的反向問題。它試圖根據機械臂末端的位置，計算出每個關節應該轉動的角度。這是一個更困難的問題，因為它涉及到解方程組或使用數值方法來找到關節角度。逆向運動學在機械手臂的路徑規劃和避障中至關重要。

1 [32] 2 [33]

### 2.2.3 3D 列印應用於機器人製作的相關文獻

引用 carbon design 的相關論文並進一步討論 (用於設計 3D 模型)

## 三、 研究方法

### 3.1 硬體設計流程

#### 3.1.1 模型設計流程

介紹 fusion 360 與 STL 格式

#### 3.1.2 模型組合流程

介紹 3D 列印機

#### 3.1.3 實驗硬體介紹

介紹馬達與開發版

## 3.2 運動學開發

### 3.2.1 順向運動學

### 3.2.2 逆向運動學-Policy-Gradient

### 3.2.3 逆向運動學-三角函數

## 3.3 大型語言模型選擇

### 3.3.1 open ai 介紹

### 3.3.2 下 prompt 的規則

## 3.4 系統架構

### 3.4.1 系統架構圖

### 3.4.2 client 端的輸入內容

### 3.4.3 轉換到 code 的過程

## 四、實驗設計與結果

### 4.1 實驗一：機械臂的基本控制

#### 4.1.1 機械結構設計圖

本實驗的硬體部分使用了 3D 列印技術，結合小型伺服馬達，設計了一個頂端為夾爪的小型機械臂，以下為此硬體的詳細設計圖紙：




圖 4.1: 機械臂版本一設計圖紙第一頁 (單位:mm)




圖 4.2: 機械臂版本一設計圖紙第二頁 (單位:mm)




圖 4.3: 機械臂版本一設計圖紙第三頁 (單位:mm)





## 4.2 實驗二：將機械臂用於畫圖

### 4.2.1 機械結構設計圖

本實驗的硬體部分使用了 3D 列印技術，結合小型伺服馬達，設計了一個畫筆的小型機械臂，以下為此硬體的詳細設計圖紙：




圖 4.6: 機械臂版本二設計圖紙第一頁 (單位:mm)




圖 4.7: 機械臂版本二設計圖紙第二頁 (單位:mm)




圖 4.8: 機械臂版本二設計圖紙第三頁 (單位:mm)




圖 4.9: 機械臂版本二設計圖紙第四頁 (單位:mm)




圖 4.10: 機械臂版本二設計圖紙第五頁 (單位:mm)






圖 4.12: 機械臂版本三設計圖紙第二頁 (單位:mm)




圖 4.13: 機械臂版本三設計圖紙第三頁 (單位:mm)






圖 4.16: 機械臂版本三設計圖紙第六頁 (單位:mm)

### 4.3.2 函數設計

本實驗將此機器的動作指令簡化為四個函式：

- `find(color)`: 配合相機定位，驅動輪子尋找動應顏色的方塊。
- `aim(color)`: 配合相機定位，驅動機械臂瞄準對應顏色的方塊。
- `grab`: 驅動機械臂，抓取正下方的物品。
- `reset`: 驅動機械臂，回到初始位置

簡述輸入給 chat-GPT 的內容，跟預期的回傳。

### 4.3.3 下達指令的格式範例

這邊放成功次數 10/10

```

1  {
2    role: "user",
3    content :
4    "The following functions are available:\
5    \
6    find(color): Let the robot look for a block of a specific color.\
7    color option: red, blue.\
8    aim(color): Let the robot aim at a block of a specific color.\
9    color option: red, blue\
10   grab: Make the robot arm grab the block and put it down.\
11   reset: Return the robotic arm to its initial position\
12   (needs to be executed before each aiming).\
13   \
14   Please help me use the above functions to control the robot arm,\
15   and do not output other text other than the above functions.\
16   (Use "," to separate each step)"
17 },
18 {
19   role: "user",
20   content: "Task: Please grab the red block, and then grab the blue block."
21 }

```

Listing 4.1: 指令格式範例


```

1  {
2    {
3      role="assistant",
4      content="find(red), aim(red), grab, reset, find(blue), aim(blue), grab"
5    }
6  }


```

Listing 4.2: 回傳格式範例







(a) 瞄準紅色方塊




(b) 夾取紅色方塊




(c) 夾取成功



(d) 瞄準藍色方塊



(e) 夾取藍色方塊



(f) 夾取成功

圖 4.17: 實驗過程縮圖

## 五、 總結

### 5.1 未來展望

## 參考文獻

- [1] D. Reed, D. Gannon, and J. Dongarra, *Reinventing high performance computing: Challenges and opportunities*, 2022.
- [2] W. X. Zhao, K. Zhou, J. Li, *et al.*, *A survey of large language models*, 2023.
- [3] Y. Liu, T. Han, S. Ma, *et al.*, “Summary of chatgpt-related research and perspective towards the future of large language models,” *Meta-Radiology*, vol. 1, no. 2, p. 100 017, Sep. 2023.
- [4] H. Touvron, L. Martin, K. Stone, *et al.*, *Llama 2: Open foundation and fine-tuned chat models*, 2023.
- [5] G. Team, R. Anil, S. Borgeaud, *et al.*, *Gemini: A family of highly capable multimodal models*, 2024.
- [6] Y. Feng, S. Vanam, M. Cherukupally, W. Zheng, M. Qiu, and H. Chen, “Investigating code generation performance of chatgpt with crowdsourcing social data,” in *2023 IEEE 47th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)*, 2023, pp. 876–885.
- [7] K. Chowdhary and K. Chowdhary, “Natural language processing,” *Fundamentals of artificial intelligence*, pp. 603–649, 2020.
- [8] Y. Kim, Y. Jernite, D. Sontag, and A. Rush, “Character-aware neural language models,” in *Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence*, vol. 30, 2016.
- [9] T. Wolf, L. Debut, V. Sanh, *et al.*, “Transformers: State-of-the-art natural language processing,” in *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, Q. Liu and D. Schlangen, Eds., Online: Association for Computational Linguistics, Oct. 2020, pp. 38–45.
- [10] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, *Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding*, 2019.
- [11] C. Cui, Y. Ma, X. Cao, *et al.*, *A survey on multimodal large language models for autonomous driving*, 2023.
- [12] R. Cai, Z. Song, D. Guan, *et al.*, *Benchlm: Benchmarking cross-style visual capability of large multimodal models*, 2023.

- [13] J. Zhang and D. Tao, "Empowering things with intelligence: A survey of the progress, challenges, and opportunities in artificial intelligence of things," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 10, pp. 7789–7817, 2021.
- [14] I. Ahmed, G. Jeon, and F. Piccialli, "From artificial intelligence to explainable artificial intelligence in industry 4.0: A survey on what, how, and where," *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 18, no. 8, pp. 5031–5042, 2022.
- [15] R. Cupek, J. C.-W. Lin, and J. H. Syu, "Automated guided vehicles challenges for artificial intelligence," in *2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*, 2022, pp. 6281–6289.
- [16] T. Le Nguyen and T. T. H. Do, "Artificial intelligence in healthcare: A new technology benefit for both patients and doctors," in *2019 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET)*, 2019, pp. 1–15.
- [17] M. Sarcar, K. M. Rao, and K. L. Narayan, *Computer aided design and manufacturing*. PHI Learning Pvt. Ltd., 2008.
- [18] C. Elanchezhian and G. S. Sundar, *Computer aided manufacturing*. Firewall Media, 2007.
- [19] G. Thyer, *Computer numerical control of machine tools*. Elsevier, 2014.
- [20] D. Pham and R. Gault, "A comparison of rapid prototyping technologies," *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, vol. 38, no. 10, pp. 1257–1287, 1998.
- [21] K. V. Wong and A. Hernandez, "A review of additive manufacturing," *International scholarly research notices*, vol. 2012, 2012.
- [22] N. Shahrubudin, T. C. Lee, and R. Ramlan, "An overview on 3d printing technology: Technological, materials, and applications," *Procedia Manufacturing*, vol. 35, pp. 1286–1296, 2019.
- [23] I. Hager, A. Golonka, and R. Putanowicz, "3d printing of buildings and building components as the future of sustainable construction?" *Procedia Engineering*, vol. 151, pp. 292–299, 2016.
- [24] S. K. Moon, Y. E. Tan, J. Hwang, and Y.-J. Yoon, "Application of 3d printing technology for designing light-weight unmanned aerial vehicle wing structures," *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology*, vol. 1, pp. 223–228, 2014.
- [25] M. Chinthavali, "3d printing technology for automotive applications," in *2016 International Symposium on 3D Power Electronics Integration and Manufacturing (3D-PEIM)*, IEEE, 2016, pp. 1–13.
- [26] T. G. Papaioannou, D. Manolesou, E. Dimakakos, G. Tsoucalas, M. Vavuranakis, and D. Tousoulis, "3d bioprinting methods and techniques: Applications on artificial blood vessel fabrication," *Acta Cardiologica Sinica*, vol. 35, no. 3, p. 284, 2019.

- [27] Z. Liu, M. Zhang, B. Bhandari, and Y. Wang, “3d printing: Printing precision and application in food sector,” *Trends in Food Science & Technology*, vol. 69, pp. 83–94, 2017.
- [28] P. Vaithilingam, T. Zhang, and E. L. Glassman, “Expectation vs. experience: Evaluating the usability of code generation tools powered by large language models,” in *Chi conference on human factors in computing systems extended abstracts*, 2022, pp. 1–7.
- [29] S. Vemprala, R. Bonatti, A. Buckner, and A. Kapoor, *Chatgpt for robotics: Design principles and model abilities*, 2023.
- [30] J. Liang, W. Huang, F. Xia, *et al.*, “Code as policies: Language model programs for embodied control,” in *2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2023, pp. 9493–9500.
- [31] S. Kucuk and Z. Bingul, *Robot kinematics: Forward and inverse kinematics*. INTECH Open Access Publisher London, UK, 2006.
- [32] E. Daucé and A. Dutech, “Inverse kinematics on-line learning: A kernel-based policy-gradient approach,” 2010.
- [33] A. R. Almusawi, L. C. Dülger, and S. Kapucu, “A new artificial neural network approach in solving inverse kinematics of robotic arm (denso vp6242),” *Computational intelligence and neuroscience*, vol. 2016, 2016.