MATHEMATICAL REASONING Chapter 7, 8 y 9






FEED BACK







RECORDEMOS



La suma de las edades en aspa simétrica resulta constante.

• DFERENCIA VERTICAL (diferencia constante)

$$15 - 11 = 20 - 16 = 23 - 19 = 4$$

La diferencia de las edades de dos personas, a través del tiempo, permanece constante.

• CRITERIO DEL ASPA (suma constante)

$$15 + 16 = 20 + 11 = 31$$


$$20 + 19 = 16 + 23 = 39$$

$$15 + 19 = 11 + 23 = 34$$

PROBLEMA 1

Si al cuádruple de la edad que tendré dentro de 8 años, le restamos el doble de la edad que tenía hace 5 años, resultaría años más el triple de mi edad. ¿Qué edad tengo?

Resolución:



... Mi edad es 23



PROBLEMA 2

Lucy tiene 30 años, su edad es el quíntuplo de la edad que tenía Any, cuando Lucy tenía la tercera parte de la edad actual de Any. ¿Cuál es la edad actual de Any?

Resolución:

Piden la edad actual de Any.

	PASADO	PRESENTE	
LUCY	\boldsymbol{x}	30	
ANY	6	3x	

$$x + 3x = 6 + 30$$

$$4x = 36$$

$$x = 9$$

Edad actual de Any: 3x = 27

27




PROBLEMA 3

Alex le dice a Jorge: "Yo tengo el triple de la edad que tú tenías, cuando yo tenía la edad que tú tienes", a lo que Jorge respondió: "Cierto, y cuando yo tenga el doble de tu edad actual, nuestras edades sumarán 65 años". ¿Cuánto suman las edades de Alex y Jorge actualmente?

Resolución:

Piden determinar la suma de las edades actuales de Alex y Jorge.



PROBLEMA 4

Dentro de 4 años la edad de Cuchito será un cuadrado perfecto, pero hace 3 años era el cuadrado perfecto anterior al inicial.

¿Cuál era su edad hace 6 años?

Resolución:

Piden determinar la edad de Cuchito hace 6 años.

3 años
4 años

	PASADO	PRESENTE	FUTURO
CUCHITO	$(x-1)^2$	12	χ^2

$$x^{2} - (x - 1)^{2} = 3 + 4$$

$$x^{2} - (x^{2} - 2x + 1) = 7$$

$$x^{2} - x^{2} + 2x - 1 = 7$$

$$2x = 8$$

$$\rightarrow x = 4$$

:
$$Hace 6 a \tilde{n}os = 12 - 6 = 6 a \tilde{n}os$$




PROBLEMA 5

Si el duplo de las horas transcurridas en un día es igual al cuádruplo de las que faltan para terminar el día. ¿Qué hora será dentro de 4 horas?



24 horas



$$2x = (24 - x)$$

$$2x = 96 - 4x$$

$$6x = 96$$

$$x = 16$$
 horas

Dentro de 4h serán las 20 horas


 $\therefore 20h <> 8 p.m.$

Resolución:

PROBLEMA 6

Qué hora es? Para saberlo, basta con sumar la mitad del tiempo que falta para las doce del mediodía, más los 2/3 del tiempo transcurrido desde las doce de la noche


12 horas



x = 7h.12min

PROBLEMA 7

¿Qué hora es si son los 7/3 del tiempo que faltan por transcurrir del día?





PROBLEMA 8

Si
$$\frac{A}{B} \Delta \sqrt{A} = A^2 - 4B$$
, determine $2 \Delta 3$

Resolución:

$$\frac{A}{B} \triangle \sqrt{A} = A^2 - 4B$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad$$

$$\sqrt{A} = 3$$

$$A = 9$$

$$\frac{A}{B} = 2 \qquad \frac{9}{B} = 2 \qquad \frac{9}{2} = B$$

Reemplazando:

$$\frac{9}{9}\Delta\sqrt{9} = 9^2 - 4\left(\frac{9}{2}\right)$$

$$81 - 18 = 6$$