

BIOLOGY Chapter 2





GLÚCIDOS Y LÍPIDOS



¿Qué sucede si no desayuno?

MOTIVATING STRATEGY



HELICO | THEORY

GLÚCIDOS

Carbohidratos o Hidratos de carbono

1.DEFINICIÓN:


Son biomoléculas ternarias (C, H, O) además de P y S .

Son las más abundantes en la naturaleza.

Unidad básica:

Monosacárido







2.FUNCIONES:

ENERGÉTICA:

Fuente inmediata de energía (glucosa).

Almacena en sus enlaces "glucosídicos" gran cantidad de energía.




ESTRUCTURAL:

Celulosa , quitina, ribosa y desoxirribosa



RESERVA:


Almidón (plantas), glucógeno (animal).




3.CLASIFICACIÓN:Los glúcidos han sido clasificados en tres grupos de acuerdo al tamaño y estructura molecular.

A. Monosacáridos u osas

- ✓ Son las unidades básicas de los carbohidratos.
- ✓ Son dulces, sólidos, cristalinos y solubles en agua.
- ✓ Según la cantidad de carbonos que tienen se les llama triosas (3C), tetrosas (4C), pentosas (5C), hexosas (6C), etc.







3.CLASIFICACIÓN:Los glúcidos han sido clasificados en tres grupos de acuerdo al tamaño y estructura molecular.

B. Disacáridos

- ✓ Son aquellos carbohidratos que se forman por condensación de monosacáridos.
- ✓ Es una reacción reversible, se caracterizan por ser dulces, hidrolizables y cristalizables.










3.CLASIFICACIÓN:Los glúcidos han sido clasificados en tres grupos de acuerdo al tamaño y estructura molecular.

C. Polisacáridos

✓ Son glúcidos formados por muchas unidades de monosacáridos, unidos por enlaces glucosídicos.







HELICO | THEORY

LÍPIDOS

1.DEFINICIÓN:

- ✓ Son biomoléculas ternarias, formadas por: C, H, O.
- ✓ Además puede tener P y N.
- Componentes:Ácido graso + alcohol
- Enlace: Éster



2.CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Son insolubles en agua y en otros disolventes polares.
- ✓ Solubles en disolventes apolares (acetona, éter, benceno, etc.)

3.FUNCIONES:

ENERGÉTICA: Principal reserva energética su enlace almacena 9,3 Kcal




PROTECCIÓN:

Protege la superficiales de organismos vegetales y animales

ESTRUCTURAL:
Constituyen la membrana celular








HELICO | THEORY

TIPOS DE ÁCIDO GRASO


Grupo ácido carboxílico



Ácido esteárico, un ejemplo de un ácido graso saturado.

✓ ACIDO GRASO SATURADO : POSEE ENLACES COVALENTES
SIMPLES.

PRESENTE EN LOS ANIMALES: "SEBO"



Ácido linoleico, un ejemplo de un ácido graso insaturado

✓ ACIDO GRASO INSATURADO : **POSEE ENLACES COVALENTES**DOBLES. PRESENTE EN LOS VEGETALES : ACEITES.

CLASIFICACIÓN DE LÍPIDOS

Lípidos Simples: Presentan ácidos grasos y alcoholes.


Triglicéridos (un glicerol y tres ácidos grasos)	grasas y aceites
Ceras (Un ácido graso y un alcohol)	Cutina: frutos y hojas, Lanolina: lana de auquénido Cerumen: conducto auditivo

Lípidos Complejos: Presentan ácidos grasos, alcoholes y otros elementos o un carbohidrato.

Fosfolípidos	Son importantes como componentes de las membranas celulares.
(ácidos grasos, alcohol, ácido	Poseen 2 zonas: Una apolar (hidrofóbica) y otra polar (hidrofílica),
fosfórico)	por eso se les conoce como moléculas anfipáticas.
Glucolípidos (Un ácido graso y alcohol- esfingosina - y un glúcido)	Presentes en grandes cantidades en el tejido nervioso y cerebral.

Lipidos Derivados: Carecen de ácidos grasos.

ESTEROIDES (COLESTEROL)	 ✓ PRECURSORES DE HORMONAS SEXUALES ✓ FORMAN LOS Ácidos biliares ✓ Precursor de la vitamina D
TERPENOS	 ESCENCIAS VEGETALES (MENTOL, GERANIO, ETC) PIGMENTOS VEGETALES : CAROTENOS Y XANTÓFILAS. VITAMINAS LIPOSOLUBLES "A,E,K"
PROSTAGLANDINAS	☐ ESTIMULA LAS CONTRACCIONES UTERINAS





BIOLOGY Helicopractice





GLÚCIDOS Y LÍPIDOS



HELICO | HELICOPRACTICE

 Los lípidos con sustancias constituidos principal mente por C-H-O (moléculas ternarias).

Lee cada enunciado y escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a. Contienen enlaces covalente no polares.
- b. Son hidrofóbicos e insolubles en agua.
- c. Puede contener en su estructura fósforo y nitrógeno.
- d. Contiene más calorías que los azúcares y las proteínas.
- A) VVVF

B) VVVV

C) VFFV

D) FFVF

7. En el laboratorio se extrajo tejido desconocido de "cerdo". Lo cual se determinó en su estructura sustancias orgánicas anfipáticas. ¿Que moléculas serían con la propiedad mencionada en el texto?

A) Agua

B) Colesterol

- C) FOSFOLÍPIDOS
- D) Sales