


PHYSICS Chapter 7






TRABAJO MECÁNICO










¿Qué actividad esta realizando el deportista en el video?:








Es la de transmisión de movimiento al cuerpo, mediante la acción de una fuerza, la cual previamente a vencido la inercia (oposición al cambio de velocidad) así como también vencer la fuerza de rozamiento estático máximo (oposición al deslizamiento sobre una superficie).

A esta actividad, se le llama TRABAJO MECÁNICO




Para caracterizar esta actividad, se usa la cantidad física escalar denominada como:

CANTIDAD DE TRABAJO MECÁNICO






Si la fuerza que realiza el trabajo es constante, el valor de la cantidad de trabajo se obtiene con:



$$W_{A \to B}^F = F d$$


Unidad: Nm:joule:J

Cuando la dirección de la fuerza y la dirección de la velocidad coinciden. \overrightarrow{V}




 $W_{A \rightarrow B}^F \text{ es}: \mathbf{P} \mathbf{O} \mathbf{S} \mathbf{I} \mathbf{T} \mathbf{I} \mathbf{V} \mathbf{O}$

Cuando la dirección de la fuerza y la dirección de la velocidad son opuestas.



 $W_{A\rightarrow B}^F$ es : **N** E G A T I V O


Cuando la dirección de la fuerza y la dirección de la velocidad son perpendiculares.



 $W_{A\rightarrow B}^{F}$ es : C E R O








Cuando la fuerza y la velocidad forman cierto ángulo $\boldsymbol{\theta}$

$$W_{A \to B}^F = F d \cos \theta$$

Si la fuerza que realiza el trabajo es constante en su dirección, pero su modulo cambia para cada posición que ocupa el cuerpo, la fuerza se denomina V A R I A B L E y la cantidad de trabajo se obtiene con:


$$W_{x_1 \to x_2}^F = \text{Área}(A)$$

Trabajo de una fuerza variable





Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, la cantidad de trabajo neto se obtiene al sumar de manera algebraica las cantidades de trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.



$$W_{A\to B}^{\text{Neto}} = W_{A\to B}^{F_1} + W_{A\to B}^{F_2} + W_{A\to B}^{F_3} + W_{A\to B}^{F_4}$$








Determine la cantidad de trabajo de la fuerza F sobre el bloque al desplazarse de "A"

hacia "B".



RESOLUCIÓN

Como la fuerza esta en dirección opuesta a la velocidad, entonces:



Ahora usando:

$$W_{A \to B}^F = \pm F d$$



$$W_{A\to B}^F = -(40N)(8m)$$





$$W_{B\to C}^F = -320 J$$





Determine la cantidad de trabajo realizado sobre el bloque por parte de la fuerza F el bloque al desplazarlo de "A" hacia "B".








$$W_{A\to B}^{50 \text{ N}} = + (40 \text{ N}) \cdot (15 \text{ m})$$

$$W_{A\to B}^{50 N} = +600 J$$




3

Determine la cantidad de trabajo neto que se realiza sobre el bloque al ser trasladado de A hacia B. Considere superficie lisa.



RESOLUCIÓN Desarrollemos el D.C.L



Cuando la fuerza y la velocidad forman cierto ángulo θ

$$W_{A \to B}^F = F d \text{ Cos } \theta$$

Ahora apliquemos el Trabajo Neto.

$$W_{A\to B}^{
m Neto} = W_{A\to B}^{6N} + W_{A\to B}^{F.g} + W_{A\to B}^{20N} + W_{A\to B}^{F.N}$$

$$W_{A\to B}^{\text{Neto}} = -6\text{N.} 10\text{m} + 0\text{J} + 20\text{N.} 10\text{m.} \cos(37) + 0\text{J}$$


$$W_{A\to B}^{\text{Neto}} = -60\text{J} + 0\text{J} + 160\text{J} + 0\text{J}$$

$$W_{A\to B}^{\text{Neto}} = 100\text{J}$$

RESOLUCIÓN



¿Cuál es la cantidad de trabajo de la fuerza de gravedad (Fg) desde A hasta B? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)







$$W_{A \xrightarrow{B} B}^{F_g} = \pm m g h$$



Para el ejercicio:

$$W_{A\stackrel{\mathrm{g}}{\rightarrow} B}^{\mathrm{F}_{\mathrm{g}}}=-$$
 (20 N) . (3m)




$$W_{B\overset{g}{
ightarrow}C}^{F_g}=$$
 - 60 J






Determine la cantidad de trabajo neto al trasladar el bloque desde A hacia B. (g = 10 m/s^2)



RESOLUCIÓN



$$W_{A\rightarrow B}^{
m Neto}=W_{A\rightarrow B}^{16N}+W_{A\rightarrow B}^{6N}$$

$$W_{A\to B}^{20N} = - (20 \text{ N}) \cdot (4 \text{ m}) = -80 \text{ J}$$

$$W_{A\to B}^{60 N} = +6N.4m = +24 J$$

cálculo de la cantidad de trabajo neto

 $W_{A
ightarrow B}^{
m Neto} = -56 \, {
m J}$

HELICO | PRACTICE


6 n

Una polea es una maquina simple, un dispositivo mecánico de tracción, que sirve para transmitir fuerza, el uso es múltiple, se muestra a una persona levantando un fardo de 25 kg de forma lenta hasta una altura de 1,8 m, determine la cantidad de trabajo mecánico realizado por la persona en ese tramo. (Considere la polea ideal) (g = 10 m/s²)



Recordatorio:


La expresión Lentamente nos indica sutilmente que el cuerpo está con M.R.U es decir está en Equilibrio.





Se denomina trabajo mecánico a aquel desarrollado por una fuerza cuando esta logra modificar el estado de movimiento que tiene un objeto. El trabajo mecánico equivale, por lo tanto, a la energía que se necesita para mover el objeto en cuestión. Un ejemplo simple de trabajo mecánico lo encontramos cuando una persona empuja un auto.

Para mover 8 m en línea recta el auto, la persona emplea 20 N. Determine la cantidad de trabajo desarrollado por la persona.




RESOLUCIÓN

Como la fuerza esta en dirección opuesta a la velocidad, entonces:

 $W_{A\to B}^F$ es : **POSITIVO**

Ahora usando:





$$W_{A\to B}^F = (20N)(8m)$$





Se agradece su colaboración y participación durante el tiempo de la clase.

