GEOGRAPHY Chapter 11





Geodinámica interna



LLUVIA DE IDEAS

Las cordilleras son la columna vertebral de los continentes ¿sabes cómo se forman las cordilleras?




I. DEFINICIÓN


La geodinámica interna es la acción conjunto de fuerzas que surgen desde el interior de la corteza terrestre. La fuente de estas fuerzas está asociada al calor interno de la Tierra, por desintegración radiactiva y calor residual. Estas fuerzas llevan el nombre de fuerzas endógenas, término que proviene de ENDO, "interior" y GÉNESIS, "origen".



II. CARACTERÍSTICAS

- Actúan desde el interior de la corteza terrestre.
- Se desplazan en contra de la gravedad pues buscan salir hacia la superficie, son denominadas fuerzas ANTIGRAVITACIONALES.
- Son agentes CONSTRUCTORES de relieves: montañas, mesetas, colinas, etc.
- Son lentas pues el proceso de formación de montañas se realiza durante millones de años (fuerzas GEOLÓGICAS).
- Su acción se inicia desde el manto superior (ASTENOSFERA).





III. CLASIFICACIÓN

FUERZAS ENDÓGENAS








TECNONISMO


SEISMOS

MAGMATISMO













I) TECTONISMO o DIASTROFISMO

Movimientos verticales (EPIROGÉNICOS) u horizontales (OROGÉNICOS) que se producen en la corteza. Estos procesos son denominados DIASTROFISMO en oposición al catastrofismo que planteaba cambios repentinos en la corteza. Los nuevos aportes científicos y descubrimientos los asocian directamente a la teoría de la tectónica de placas razón por la que se le conoce también como TECTONISMO. Se divide en OROGÉNESIS y EPIROGÉNESIS.






OROGÉNESIS:

Da origen a las montañas debido a movimientos lentos originados por presiones que ocurren en determinadas regiones de la superficie oceánica denominados geosinclinales. Los movimientos orogénicos tienden a formar PLEGAMIENTOS y FALLAS.


1.1) PLEGAMIENTOS




TIPOS DE PLIEGUES



EROSIÓN EN LOS PLIEGUES 1:






Con el paso del tiempo, el largo proceso de plegamiento de una estructura geológica puede adquirir una cierta complejidad. En el espacio pueden actuar simultuamente, en distintos sentidos y direcciones, varios sistemas de esfuerzos.

Al compas de la formación de pliegues, multiples desplazamientos y deformaciones pueden producirse acompañados de la ineludible erosión. En el caso de pliegues tumbados o recumbentes, el principio de superposición no se puede aplicar, al encontrarse estratos antiguos superpuestos a estratos recientes.





EROSIÓN EN LOS PLIEGUES 2:






Vista de la Muela, ejemplo de sinclinal colgado tipo muela.



El Castillejo, ejemplo de sinclinal colgado tipo retazo.



HELICO | THEORY

Gracias al plegamiento se han formado los grandes sistemas montañosos del planeta: Andes, Alpes, Himalaya, Rocosas, Apeninos, Pirineos, Urales, Cárpatos, etc.








1.2) FRACTURA O LITOCLASA

A) FALLA o PARACLASA

Tipos básicos de fallas








B) DIACLASA






La formación de las diaclasas obedece a muy diversas causas, incluyendo fuerzas dirigidas como las que provocan el fallamiento o plegamiento del terreno.

Las FRACTURAS TECTÓNICAS han originado relieves como el Gran Valle del Rift de África Oriental (donde encontramos muchas fallas normales) y la falla de San Francisco (EE. UU). En el Perú, las fracturas se ubican principalmente en Arequipa, Junín y Áncash.



2) EPIROGÉNESIS:


Proviene de epiro, "superficie", "cortical", "continente" y génesis, "origen". Son movimientos verticales que afectan a grandes áreas continentales. Son lentos y producen elevaciones y hundimientos. Su explicación está ligada a la TEORÍA DE LA ISOSTACIA.



llustración simplificada muestra la subsidencia y el rebote de la corteza producido por las diferencias de carga producidas por los glaciares.

A:En el norte de Canadá y Escandinavia se acumuló el hielo glacial abombando la superficie. B:Desde que se derritió el hielo ha habido un reajuste de corteza.

ISOSTACIA



El rebote glacial es un ejemplo de actividad isostática. Durante la última glaciación, Escandinavia se hundió por la sobrecarga del hielo, lo que provocó la elevación del norte de Europa (A). Al hundirse el hielo, el continente fue recuperando su disposición original (B), por el flujo del material del manto desde las zonas que se hunden a las de ascenso.


Al desaparecer el grueso manto del hielo que cubría Escandinavia, la Tierra comenzó a subir para restablecer el equilibrio isostático. Aún siguen subiendo a razón de 100 cm por siglo. Los ríos, rejuvenecidos por la elevación, han excavado abruptos valles en las montañas.




II) <u>MAGMATISMO O VULCANISMO</u>


Es el proceso a través del cual se produce el desplazamiento del magma desde el interior de la corteza, algunas veces se expresa externamente otras se enfría y solidifica el magma al interior.

A. INTRUSIVO O PLUTÓNICO:






B. EXTRUSIVO O VOLCÁNICO:









VOLCANES PERUANOS










VULCANISMO O MAGMATISMO (vídeo: 3' 51")



https://www.youtube.com/watch?v=5K1hT-LFIEs


GEOGRAPHY Chapter 11



Helico practice




1. Complete el siguiente esquema:



2. Complete los enunciados con las palabras adecuadas. Luego, encuéntrelas en el pupiletras.

- a. La <u>OROGÉNESIS</u> son movimientos que permiten la formación de las montañas.
- b. El <u>ANTICLINAL</u> es la parte elevada de un plegamiento.
- c. El <u>SINCLINAL</u> es la parte hundida de un plegamiento.
- d. Una <u>FALLA</u> es el resultado de la ruptura de la corteza terrestre.



3. Complete el crucigrama de manera correcta.

- a. Lugar encima del hipocentro, donde el sismo registra mayor intensidad: EPICENTRO
- b. Parte convexa de un plegamiento: ANTICLINAL
- c. Equilibrio entre el sial y sima: ISOSTACIA
- d. Parte cóncava de un plegamiento: SINCLINAL
- e. Ruptura y desplazamiento vertical de la corteza terrestre: FALLA

				a	Ε	P	Ι	С	Е	N	Т	R	0
b	Α	N	Т	I	С	L	I	N	Α	L			
c	-1	S	0	S	Т	A	С	I	Α				
		(d)	S	I	N	С	L	I	N	Α	L		
		•		e	F	A	L	L	Α			-	

4. Escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a. La cordillera de los Andes se formó por procesos orogénicos. $\qquad \qquad (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)$


b. El batolito costanero es un ejemplo de magmatismo intrusivo. (V)

c. Los movimientos epirogénicos forman continentes. (🗸)

d. La geodinámica interna tiene su origen en las corrientes convectivas. (🗸)



- 5. En un plegamiento la parte cóncava se denomina _____, que dará origen a los valles y también grandes depresiones que al ser ocupadas por masas de agua se convertirán en lagos de origen tectónico, y la parte convexa se denomina _____, que dará origen a una cadena de montañas.
 - A) anticlinal sinclinal
 - B) graben horst
 - C) sinclinal anticlinal
 - D) horst graben



6. La geodinámica interna está formada por el conjunto de fuerzas que se manifiestan desde el interior de la corteza a la superficie terrestre. Son manifestaciones endógenas como el tectonismo, el magmatismo y el seísmo. Cordilleras como La Viuda en la sierra de Lima, mesetas como la del Bombón en Puno y volcanes como el Ubinas en Moquegua son


ejemplos de geodinámica interna.

¿Cuál de los siguientes accidentes geográficos no representa una expresión de actividad endógena?

- A) Volcán Misti (Arequipa)
- B) Meseta del Collao (Puno)
- C) Cañón del Colca (Arequipa)
- D) Cordillera Blanca (Ancash)




Volcán Misti







- 7. Las fallas son fracturas de las rocas de la corteza terrestre que presentan desniveles o desplazamientos como consecuencia de la tensión, comprensión y el aplastamiento de fuerzas laterales u horizontales, el Tíbet es una meseta extensa ubicada en Asia oriental, conocida como "el techo del mundo", pues es la más alta y grande del mundo, con un área de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de extensión; esta meseta tibetana representa un tipo de falla denominado
 - A) Horst
 - B) Graven
 - C) Anticlinal
 - D) Sinclinal




SUSTENTACIÓN PREGUNTA 7:

Los horst son los macizos tectónicos o bloques elevados hacia el centro, dan origen a montañas y mesetas. También son conocidos como pilares tectónicos. Es el caso de la meseta de Anáhuac en México, la meseta del Collao entre Perú y Bolivia, etc.




- 8. Elija la alternativa que relacione cada formación geológica con el proceso interno que lo formó
 - I. Batolito costanero
 - II. Fuentes termales
 - III. Los Pirineos
 - IV. Escudo brasileño
 - A) Id, IIb, IIIa, IVc
 - B) Ic, IIa, IIIb, IVd
 - C) Id, IIa, IIIb, IVc
 - D) Ic, IIb, IIIa, IVd

- a. magmatismo extrusivo
- b. orogénesis
- c. vulcanismo intrusivo
- d. epirogénesis



SUSTENTACIÓN PREGUNTA 8:

- > El batolito costanero es resultado de la formación del vulcanismo intrusivo
- > Las fuentes termales son resultados del vulcanismo extrusivo.
- > Los Pirineos es un sistema montañoso que se formó por procesos denominados orogénicos.
- > El escudo brasileño es resultado de un proceso epirogénico.



Muchas gracias por su atención!!!



Somos GEOGRAFÍA y enseñamos con pasión!!!