VACACIONES DIVERTIÚTILES

ASOCIACIÓN EDUCATIVA SACO OLIVEROS

PHYSICS



Chapter 1

TroSECONDARY

M.R.U.



PHYSICS

índice


01. MotivatingStrategy >

02. HelicoTheory

03. HelicoPractice

04. HelicoWorshop

 \bigcirc



MOTIVATING STRATEGY

Herramienta Digital






https://edpuzzle.com/med ia/61c2b2300f90d042dd02 4a0b

video

HELICO



La trayectoria RECTILÍNEA.

Es UNIFORME


porque hay recorridos iguales en intervalos de tiempos iguales.

(RAPIDEZ CONSTANTE)

Si simultáneamente el movimiento es rectilíneo y uniforme, entonces La VELOCIDAD ES CONSTANTE.

Cálculo de la RAPIDEZ (V) en el MRU

T: tiempo (en s)



$$V=rac{d}{t}$$
 m/s

$$d = v.t$$

Recuerda:

El factor de conversión, para convertir km/h a m/s.

$$V \text{ km/h} = V \left(\frac{5}{18} \right) \text{ m/s}$$

Resolución de Problemas



Problema 02 >

Problema 03

Problema 04


Problema 05

HELICO PRACTICE





Determine la distancia que recorre un auto con una rapidez constante de 5 m/s en 16 s





En el MRU La rapidez:

$$d = v.t$$


$$d=5\frac{m}{s}.16 s$$


$$d = 80 \text{ m}$$





Determine a qué distancia del poste encontrará el móvil luego de 5 s si realiza un MRU.





$$d = v.t$$

d = (6 m/s)(5 s)

d = 30 m

$$x = 50 \text{ m} - d$$


$$X = 50 \text{ m} - 30 \text{ m}$$

$$X = 20 \text{ m}$$

Respuesta: x = 20 m



Un tren de 12 m pasa completamente por un túnel de 60 m. Determine la rapidez del tren si luego de 36 s logró salir del túnel




Se suma: 12 m + 60 m = 72 m



En el MRU La rapidez:

$$v = \frac{d}{t}$$


$$v = \frac{72 \text{ m}}{36 \text{ s}}$$




Respuesta: v = 2 m/s



La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y se limita, principalmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Una partícula que experimenta MRU presenta una rapidez de 20 m/s. Determine el tiempo que demora recorres 60 m





$$oldsymbol{t} = rac{oldsymbol{d}}{oldsymbol{v}}$$


$$t = \frac{60 \text{ m}}{20 \text{ m/s}}$$


$$t = 3 s$$

Respuesta: t = 7 s



Un móvil que experimenta un movimiento mecánico en línea recta de una sola dirección y rapidez constante, se llama movimiento rectilíneo uniforme MRU. Este movimiento se caracteriza por realizar recorridos iguales en intervalos de tiempos iguales. Un auto que realiza MRU logra cruzar el puente de 30 m de longitud en un tiempo de 5 s. Determine su rapidez





$$\mathbf{v} = rac{d}{t}$$

$$\mathbf{v} = \frac{30 \text{ m}}{5 \text{ s}}$$

$$v = 6 \text{ m/s}$$

Respuesta: v = 6 m/s

Problemas Propuestos



Problema 06

 \bigcirc

Problema 07



Problema 08



Problema 09



Problema 10



HELICO WORSHOP



Problema 07




Problema 08




Determine la rapidez de un motociclista que se desplaza con MRU una distancia de 120 m en 15s.



Una camioneta se desplaza con una rapidez constante de 3.5 m/s. Determine la distancia que recorre en 8 s.



Un auto recorre 400 m con una rapidez de 25 m/s. Determine el tiempo que empleó en dicho recorrido



El MRU es el movimiento mecánico mas elemental de todas las formas de movimiento mecánico, es rectilíneo porque su trayectoria es una línea recta y es uniforme porque realiza recorridos iguales en intervalos de tiempos iguales. Un auto que realiza MRU presenta una rapidez de 36 km/h. ¿ Qué distancia avanza en 8 s



En la vida cotidiana se acostumbra a mencionar velocidad y rapidez como si fuera la misma expresión. Sin embargo, en física tiene diferentes significados. La rapidez es una magnitud escalar que recorrido relaciona con tiempo, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona cambio de posición con tiempo efectuado. Suponga que un auto que experimenta un MRU recorre 10 m en un tiempo de 2 s. Determine su rapidez

