


CHEMISTRY Chapter 07



ENLACE QUÍMICO II









ENLACE COVALENTE


Es la fuerza que mantiene unidos a los átomos que **comparten uno o varios pares de electrones de valencia**; dando así origen a una estructura estable denominada molécula.

 En compuestos binarios, por lo común, la diferencia de electronegatividades (ΔΕΝ) es baja.

$$0 \leq \Delta EN < 1,7$$

Ejemplo: agua ($\mathbf{H_2O}$)

 Generalmente se presenta entre elementos no metales.



¡RECUERDA!


N° grupo	ΙA	II A	III A	IV A	VA	VI A	VII A	VIII A
Notación Lewis	_L i	• <i>Be</i> •	• B •	• C •	• N •	· <i>O</i> •	• <i>F</i> •	:Ne:
Notación Lewis	Na	Mg	• <i>Al</i> •	•Si•	• P •	• S •	·Cl:	:Ar:



A. Según como comparten los electrones de enlace:


A.1) Enlace covalente polar. Se presenta cuando entre 2 átomos la compartición de electrones es no equitativa o de forma desigual; esto es debido a que existe una diferencia de electronegatividades (0 < ΔΕΝ < 1,7)

Ejemplo: Cloruro de hidrógeno (**HCI**)



A.2) Enlace covalente apolar o puro. Se presenta cuando entre 2 átomos la compartición de electrones es equitativa o por igual; esto es debido a que la diferencia de electronegatividades (ΔΕΝ = 0).

Ejemplo: Cloruro de hidrógeno (Cl₂)






B. Según la cantidad de pares enlazantes:

B.1) Enlace simple. Si dos átomos comparten un par de electrones.



Ejemplo: agua (**H₂O**)




- 2 enlaces simples.
- 2 pares no enlazantes o libres.

B.2) Enlace doble. Si dos átomos comparten dos pares de electrones.



Ejemplo: dióxido de carbono (CO₂)



- 2 enlaces dobles.
- 4 pares no enlazantes o libres.

B.3) Enlace triple. Si dos átomos comparten tres pares de electrones.



Ejemplo: acetileno (C₂H₂)

$$H-C \equiv C-H$$

- 1 enlaces triple.
- 2 enlaces simples.
- 5 pares enlazantes



C. Según el traslape:

C.1) Enlace sigma (σ). Resulta del solapamiento o traslape frontal de orbitales atómicos.

C.2) Enlace pi (π) . Resulta del solapamiento o traslape lateral de orbitales atómicos p.


$$A \xrightarrow{\sigma} B$$
 $A \xrightarrow{\sigma} B$


$$A = \frac{\sigma}{\pi} B$$


$$A = \frac{\pi}{\sigma} B$$

Ejemplo: Determinar el número de enlaces sigma y pi de las siguientes estructuras

$$5\sigma$$
y 1π







$$3 \sigma y 2 \pi$$


 2σ y 1π

 5σ y 2π



D. Según el tipo de compartición:

D.1) Enlace normal. Se presenta cuando cada átomo aporta un electrón para formar el par enlazante.




Ejemplo: Cloruro de hidrógeno (**Cl₂**)



- 4 enlaces normales.
- 1 enlace simple.
- 1 enlace triple.
- 1 par no enlazante o solitario.

D.2) Enlace dativo o coordinado. Se presenta cuando solo un átomo aporta los 2 electrones para formar el par enlazante, en tanto que el otro átomo ning

Ejemplo: ozono (O₃)



No da ningún e-

- 2 enlaces normales.
- 1 enlace dativo.
- 1 enlace doble.
- 1 enlace simple.



CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS COVALENTES

- 1. Pueden ser sólidos, líquidos o gases pero con bajos puntos de fusión y ebullición.
- 2. Solo algunos son solubles en solventes polares como el agua.
- Generalmente son malos conductores de la electricidad.
- 4. Forman moléculas, por ello se les llaman también compuestos moleculares.

POLARIDAD DE MOLÉCULAS

MOLÉCULA POLAR se orientan o alinean dentro de un campo eléctrico externo

- √ Geometría asimétrica
- ✓ Cuando el átomo central tiene pares solitarios.
- ✓ Diatómica heteronuclear.
- ✓ Cuando el átomo central no tiene pares solitarios pero esta unido a átomos de elemento diferente.

MOLÉCULA POLAR no se orientan o alinean dentro de un campo eléctrico externo

- ✓ Geometría simétrica
- ✓ Cuando el átomo central no tiene pares solitarios y esta unido a átomos del mismo elemento.
- ✓ Diatómica homonuclear ·
- √ Hidrocarburos
- ✓ Gas noble



Determine la cantidad de enlaces sigma (σ) en

$$H \subset H$$

$$C = C \subset H$$

RESOLUCIÓN

$$\begin{array}{ccc}
H_{\sigma} & & H \\
 & \sigma & \Gamma \\
 & \sigma & \Gamma
\end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
 & H \\
 & H
\end{array}$$

5 enlaces of



Determine la cantidad de enlaces pi (π) en :

$$|\overline{O}| \leq C - C \equiv N|$$

$$H - \overline{O}$$

$$\frac{\overline{O}}{C} C - C = NI$$

$$H - \overline{O}$$

3 enlaces π



Determine la cantidad de enlaces sigma (σ) en :

$$CH_3 - CH_3$$

RESOLUCIÓN

7 enlaces of



¿Qué especie(s) presenta(n) enlace covalente apolar?

A) HCI


B) NH₃

S)Cl₂

RESOLUCIÓN

Se presenta cuando se unen átomos idénticos o átomos de igual electronegatividad.

Línea equidistante



$$\Delta EN = 3.0 - 3.0 = 0$$



Conociendo las electronegatividades del azufre y el oxígeno en el SO₃, indique el tipo de enlace formado.

Datos: EN (S = 2,5), EN (O = 3,5)

RESOLUCIÓN

CHEMISTRY

$$0 \le \Delta EN < 1,7$$

ENLACE IÓNICO

$$\Delta$$
 EN \geq 1,7

I.
$$SO_3$$
 $\Delta E.N.=3,5-2,5=1,0$

Enlace covalente polar



Los colores brillantes de las flores y los variados matices de las hojas de otoño han sido siempre motivo de deleite, pero no fue hasta el siglo XX que los químicos descubrieron que los colores provienen de la presencia de compuestos covalentes, con rasgos estructurales comunes. Respecto a estos compuestos, escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

- a. Generalmente son solubles en agua. (**F**)
- b. A 25 °C, se pueden encontrar en estado sólido, líquido o gas.
- c. Presentan puntos de fusión más bajos que los compuestos iónicos.

RESOLUCIÓN

a. Falso

Generalmente son insolubles en solventes polares como el agua, pero solubles en solventes apolares como en el benceno (C_6H_6).

c. Verdadero

Se encuentran en los tres estados a temperatura ambiente.

b. Verdadero

Presentan bajo punto de fusión y ebullición.



Los gases del efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄), vapor de agua (H₂O), óxido nitroso (NO₂), ozono (O₃) y gases fluorados tales como el hexafluoruro de azufre (SF₆) y el trifluoruro de nitrógeno (NF₃). Atrapan el calor de la atmósfera, provocando el calentamiento global del planeta. Clasifique las moléculas mencionadas como polares o apolares.

RESOLUCIÓN

Molécula polar:

Asimétrica Átomo central con pares de $\mathbf{e}_{\mathbf{s}}^{-}$ libres

Molécula apolar:

Simétrica Átomo central sin pares de $\mathbf{e}_{\mathbf{s}}^-$ libres y esta unido a átomos del mismo elemento Dióxido de carbono CO₂


$$O = C = O$$

Molécula apolar

Metano

Vapor de agua

$$H_2O$$



Molécula polar

Óxido de nitroso

$$NO_2$$

$$\dot{O} - \dot{N} = \dot{O}$$

Molécula polar



OTROS EJEMPLOS

