

#### Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Pato Branco Disciplina de Fundamentos de Programação Professora: Mariza Miola Dosciatti Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

**Sistemas** 



# Lista 1 - Funções

# Exercícios extraclasse

# **ATENÇÃO:** Para todos os exercícios, implementar a repetição de programa.

- 1) Fazer uma função para calcular o quadrado de um número. Usar essa função para:
- a) Mostrar o quadrado de um número informado pelo usuário.
- b) Apresentar o quadrado entre dois valores (limites de um intervalo) informado pelo usuário. Os valores para os limites devem estar 1 e 100:

Exemplo: Se os limites informados forem 8 e 5, mostrar:

```
5 ^ 2 = 25
```

 $6^2 = 36$ 

 $7^{2} = 49$ 

 $8^2 = 64$ 

### Exemplo:

Informe um numero: 5 O quadrado do numero eh: 25

Informe o valor para o limite inferior de um intervalo: 1 Informe o valor para o limite superior de um intervalo: 10

8 ^ 2 = 64 9 ^ 2 = 81 10 ^ 2 = 100

Deseja continuar no programa (\$ ou N)? n

- 2) Sabendo-se que 1cm = 0,393701 polegadas, fazer uma função que converte de centímetros para polegadas. Usar essa função para:
- a) Mostrar o valor em polegadas de um determinado valor informado pelo usuário.

b) Imprimir uma tabela de conversão de centímetros para polegadas entre 1 a 20.

#### Exemplo:

Informe uma medida em centimetros: 1 O equivalente em polegadas eh: 0.39

=== TABELA DE	CONVERSAO ===
CENTIMETROS	POLEGADAS
1	0.39
2	0.79
3	1 18
Ĭ.	1 57
1 2 3 4 5 6 7 8	1.57 1.97 2.36 2.76 3.15 3.54 3.94
6	2 36
7	2.30
1	2.70
ŏ	3.13
9	3.54
10	3.94
11	4.33
12	4.72
13	4.72 5.12
14	5.51
15	5.51 5.91
16	6.30
17	6.69
18	7.09
19	7.48
20	7.87
20	7.07

Deseja continuar no programa (S ou N)? n

3) Fazer uma função que converte de reais para dólares ou de dólares para reais. Essa função recebe como parâmetros: o valor a ser convertido, o valor da cotação, é se é para converter em dólares ou em reais. A função faz a conversão e retorna o valor convertido.

Sugestão de cabeçalho da função:

float ConverterModeadas(float Valor, float Cotacao, char Tipo) /\*Tipo 'D' ou 'd' significa que a conversão é de real para dólar e 'R' ou 'r' significa que a conversão é de dólar para real.\*/

Usando essa função:

- a) Ler um determinado valor, o valor da cotação e o tipo de conversão e apresentar o valor obtido.
- b) Ler os valores que representam os limites de um intervalo, o valor da cotação e o tipo de conversão e apresentar a tabela de conversão resultante. Por exemplo, se a cotação do dólar for R\$ 3,19, apresentar:

Dólares	Reais
10	31,90
11	35,09
12	38,28
13	41,47

Exemplo:

```
Informe um valor que deseja converter: 100
Informe o valor da cotacao: 3.25
Informe o tipo de conversao (D - Dolar e R - Real): d
O valor obtido eh: 30.77
Informe o valor do limite inferior: 1
Informe o valor do limite superior: 10
Informe o valor da cotacao: 3.25
Informe o tipo de conversao (D - Dolar e R - Real): r
DOLARES REAIS
         3.25
6.50
1234567
         9.75
13.00
         16.25
         19.50
22.75
26.00
8
         29.25
         32.50
10
```

Deseja continuar no programa (S ou N)? n

- 4) Fazer uma função que apresenta o resultado da multiplicação de dois números. Usar essa função para:
- a) Apresentar a multiplicação de dois números informados pelo usuário.
- b) Apresentar a tabuada (0 a 10) de um número informado pelo usuário.

### Exemplo:

```
Informe outro numero: 5
4 * 5 = 20
Informe um numero: 5
      0 =
55555555555
              0
              5
  ×
      1
         =
      2
3
         =
             10
         =
  ×
             15
         =
             20
  ×
  ×
      6
         =
             30
             35
  ×
      8
         =
             40
      9
         =
             45
     10
             50
```

Informe um numero: 4

Deseja continuar no programa (\$ ou N)? n

- 5) Copiar todas as funções criadas nos exercícios anteriores para dentro de uma biblioteca chamada "diversos.h". Fazer um programa que use essa biblioteca e tenha o seguinte menu de opções (use switchcase):
- 1 Calcula o quadrado de um numero
- 2 Converte centímetros para polegadas

- 3 Converte um valor para dólar ou real
- 4 Multiplica dois números

Opção:

## Exemplo:

- 1 Calcula o quadrado de um numero
- 2 Converte centimetros para polegada 3 Converte um valor para dolar ou real
- 4 Multiplica dois numeros

Opcao: 1

Informe um numero: 5

Ouadrado: 25

Deseja repetir o programa (\$ ou N)? s

- 1 Calcula o quadrado de um numero
- 2 Converte centimetros para polegada 3 Converte um valor para dolar ou real
- 4 Multiplica dois numeros

Opcao: 2

Informe um valor em centimetros a ser convertido em polegadas: 3

Polegadas: 1.18

Deseja repetir o programa (\$ ou N)? s

- 1 Calcula o quadrado de um numero
- 2 Converte centimetros para polegada
- 3 Converte um valor para dolar ou real
- 4 Multiplica dois numeros

Opcao: 3

Informe um valor em moeda que deseja converter para dolar ou real: 10

Informe o valor da cotacao do dolar: 3.25

Informe o tipo de conversao (D - Dolar e R - Real): d

Valor convertido: 3.08

Deseja repetir o programa (S ou N)? s

- 1 Calcula o quadrado de um numero
- 2 Converte centimetros para polegada 3 Converte um valor para dolar ou real
- 4 Multiplica dois numeros

Opcao: 4

Informe um numero: 5 Informe outro numero: 10

Resultado da multiplicao: 50

Deseja repetir o programa (S ou N)? n