Objektno-orijentisano programiranje, Jun 1

 $Matematički\ fakultet$ Školska godina 2021/2022

Napomena: Na Desktop-u napraviti direktorijum pod imenom oop_Asistent_Prezime_Ime_Indeks (npr. oop_OM_Peric_Pera_mi12082). Pokrenuti *Intellij Idea* i u napravljenom direktorijumu napraviti projekat sa istim nazivom. U napravljenom projektu, paket takođe nazvati tako.

Kod ne sme imati sintaksnih grešaka niti izbacivanje NullPointerException-a.

Vreme za rad: 3 sata

Inicijalini asistenata: Strahinja - SS, Nevena - NC

U tekstu je dat opis klasa, njihovih atributa i metoda. **Dozvoljeno** je (i ohrabrujemo Vas) dodati nove atribute, klase, metode, enume, interfejse u slučaju da Vam olakšavaju implementaciju, i/ili smatrate da Vam poboljšavaju kvalitet koda i slično. Nekada će zahtevi u zadatku i zahtevati od Vas da dodate novi atribut ili slično.

Da bi se uspešno položio ispit potrebno je osvojiti barem 35 poena.

- 1. Napraviti klasu Broj koja se karakteriše poljima kodDrzave (String), pozivniBroj (String), brojTelefona (String) i fiksniTelefon (boolean). Implementirati:
 - konstruktor koji uzima jedan String formata +XXX XX XX..X i na osnovu njega inicijalizuje sva polja novog objekta (da li je broj fiksnog telefona ili ne odredjuje se na osnovu prve cifre pozivnog broja kod mobilnih telefona to je uvek cifra '6')
 - sve potrebne get metode
 - metod boolean istaDrzava(Broj b) koji proverava da li je dati broj iz iste države kao i broj b
 - metod toString koji vraća nisku kao u test primeru (slika 2)

Definisati kao kriterijum poređenja objekata tipa Broj leksikografsko poredjenje njihovih stringovskih reprezentacija.

- 2. Napraviti apstraktnu klasu Usluga koja se karakteriše poljima vreme (String, vreme realizovanja/iniciranja telefonske usluge), brojOd i brojKa (Broj, broj koji je inicirao uslugu i broj kome je usluga upućena). Implementirati:
 - konstruktor koji prima vrednosti za sva polja i vrši duboko kopiranje mutabilnih polja
 - sve potrebne get metode
 - metod toString koji vraća nisku formata vreme brojOd -> brojKa

Klasa sadrži i apstraktne metode double cena() koji računa cenu realizovane telefonske usluge. Kao kriterijum poređenja objekata tipa Usluga definisati njihovo poređenje prema vremenu relaizovanja/iniciranja telefonske usluge.

- 3. Napraviti klasu Poziv koja nasleđuje klasu Usluga. Klasa se dodatno karakteriše poljem trajanjeS (int, trajanje poziva u sekundama). Implementirati konstruktor koji uzima vrednosti za sva polja, metod toString koji vraća nisku kao u test primeru (slika 4), kao i nasleđeni apstraktni metod. Cena poziva se formira na osnovu cene uspostavljanja veze i cene svakog započetog minuta razgovora:
 - uspostavljanje veze između fiksnih telefona u domaćem saobraćaju je besplatno, a svaki započeti minut naplaćuje se 8 dinara
 - uspostavljanje veze između fiksnih i mobilnih telefona u domaćem saobraćaju je 5 dinara, dok se svaki započeti minut naplaćuje 10 dinara
 - uspostavljanje veze između mobilnih telefona u domaćem saobraćaju je 0 dinara, dok se svaki započeti minut naplaćuje 12 dinara
 - uspostavljanje veze između fiksnih i/ili mobilnih telefona u inostranom saobraćaju je 30 dinara, dok se svaki započeti minut naplaćuje 50 dinara

Trajanje poziva bilo koje vrste koji traje 0 sekundi označava da veza nije uspostavljena, te je cena takvog poziva 0 dinara.

4. Napraviti klasu Poruka koja nasleđuje klasu Usluga. Klasa se dodatno karakteriše poljem tekst (String, sadržaj poruke) i poslata (boolean, identifikator da li je poruka uspešno poslata). Implementirati konstruktor koji uzima vrednosti za sva polja, metod toString koji vraća nisku kao u test primeru (slika 4), kao i nasleđeni apstraktni metod. Cena poslate poruke u domaćem saobraćaju je 3 dinara, a ka inostranom 20 dinara. Za poruku koja nije uspešno poslata cena je 0 dinara.

5. Napraviti klasu TelefonskiListing koja nasleđuje klasu Application biblioteke javafx i izgleda kao na slikama. Klasa sadrži polje evidentiraneUsluge (Map<Broj, List<Usluga>>) koje omogućava efikasnu pretragu liste usluga za dati broj telefona.

Iz datoteke evidentirane_usluge.txt (primer je dat na kraju teksta) učitavaju se informacije o telefonskim uslugama i smeštaju u liste usluga odgovarajućih brojeva telefona. Pojedinačne usluge treba da budu evidentirane u listama i broja koji je inicirao uslugu i broja kome je usluga upućena. Tip usluge može se prepoznati na osnovu broja i tipa elemenata koji su zadati u jednom redu datoteke. Održavati mapiranje evidentiraneUsluge tako da čuva informacije o svim telefonskih uslugama za svaki od brojeva telefona.

Prilikom kreiranja grafičkog korisničkog interfejsa kroz komponentu ChoiceBox treba ponuditi sve brojeve telefona koji su na raspolaganju za generisanje listinga (na osnovu evidencije usluga pročitanih iz datoteke). Za dodavanje opcija u ChoiceBox komponentu možete koristiti metode getItems().add(String).


Klikom na dugme Listing čitaju se selektovan broj telefona putem ChoiceBox komponente (metod getValue()). U TextArea element ispisuje se listing usluga od i ka selektovanom broju telefona u sortiranom redosledu. Na kraju se ispisuje i ukupna cena telefonskih usluga pruženih datom broju. Dolazni pozivi i poruke se ne naplaćuju.

U datoteci evidentirane_usluge.txt svaka linija sadrži informacije o jednoj telefonskoj usluci u sledećem formatu oblika:

- za pozive vreme, brojOd, brojKa, trajanjeS
- za poruke vreme, brojOd, brojKa, identifikatorPoslato, tekstPoruke


Pretpostaviti da će sadržaj datoteke biti ispravan. Primer sadržaja datoteke:

```
2022-01-12 13:05:47, +381 66 2802565, +381 11 270231, 176
2021-12-28 22:13:01, +381 64 1234567, +381 66 2802565, 0, "Pozovi me, nemam kredita."
2022-02-01 10:00:52, +381 11 270231, +381 26 317056, 542
2022-01-12 16:11:09, +381 66 2802565, +387 66 9870012, 1, "Srecan rodjendan, Majo! :*"
2022-01-23 21:59:31, +381 26 317056, +387 66 9870012, 324
2021-12-31 00:10:47, +381 66 2802565, +381 64 1234567, 82
2022-02-02 18:51:03, +387 66 9870012, +382 30 890235, 188
2022-02-01 17:34:21, +381 64 1234567, +387 66 9870012, 1, "Krenuo sam kuci. Kad ti stizes?"
```



Slika 1: Klik na Početni izgled aplikacije

Slika 2: Opcije u okviru ChoiceBox-a



Slika 3: Izbor broja telefona

Slika 4: Generisanje listinga