## Cours d'analyse de données en géographie Niveau Master 1 - GEANDO

# Séance 9. Les méthodes statistiques multivariées descriptives

#### Maxime Forriez<sup>1,a</sup>

<sup>1</sup> Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105, 75 005 Paris, <sup>a</sup>maxime.forriez@sorbonne-universite.fr

#### 24 octobre 2025

## 1 Questions de cours

Les réponses comptent pour 25 % de la note finale du parcours « confirmés ».

- 1. Pourquoi la géographie a-t-elle si souvent recours à la statistique multivariée?
- 2. Expliquez ce que vous avez compris des enjeux scientifiques des méthodes descriptives (un paragraphe par méthode).
- 3. Pour chaque méthode, résumez les éléments que vous devez calculer et mesurer.
  - **Attention!** Je vous demande une explication textuelle, et non mathématique, mais vous devez respecter les étapes de calcul.
- 4. Existe-t-il des points communs entre les différentes méthodes factorielles ? ou sont-elles mathématiquement indépendantes ?
- 5. Pour l'ensemble des méthodes, quels sont les tableaux de données existant? Définissezles et expliquez quelles méthodes les utilisant?
- 6. Quel est le lien entre le choix de la méthode factorielle et le type de variables? Selon vous, quelle est l'analyse factorielle la plus générale? Justifier votre réponse.
- 7. Quelles différences existe-t-il entre une régression par les moindres carrés et une régression orthogonale?
- 8. En analyse factorielle, que signifient les valeurs propres d'un axe d'un point de vue statistique?
- 9. Qu'est-ce et à quoi sert la distance du  $\chi^2$ ?

- 10. Quelles différences entre analyse factorielle des correspondances et analyse des correspondances multiples, et entre analyse en composantes principales et analyse des correspondances multiples?
- 11. À quoi servent les profils lignes et les profils colonnes
- 12. Quels sont les types de *mapping*? Comment les interpréter?
- 13. Comment expliqueriez-vous la généralisation de l'A.F.C. en A.C.M.?
- 14. Comment distinguer classification et classement? Expliquez les statistiques de regroupements? Trouvez les situations d'utilisation de l'une ou de l'autre.
- 15. Construisez une explication de l'intérêt de faire une A.F.M.? Pourquoi existe-t-il autant de modèle en A.F.M.? Quelle est sa particularité par rapport à l'ensemble des méthodes factorielles précédentes? Existe-t-il des objets Python permettant de les calculer?
- 16. À quelle branche mathématique appartiennent les méthodes factorielles ?

17.

## 2 Mise en œuvre avec Python

La sous-partie « Bonus » vous permet d'obtenir des points supplémentaires.

#### 2.1 Objectifs

- Apprendre à utiliser la bibliothèque Scikit-learn
- Apprendre à utiliser la bibliothèque Prince

### 2.2 Manipulations

Le fichier obtenu compte pour 25 % de la note finale du parcours « confirmés ».

- 1. Faire une A.C.P. avec le fichier france-temperatures.csv.
  - a. Récupérer les données.
  - b. Isoler la colonne des individus "Villes" et isoler les colonnes numériques en utilisant la méthode drop (columns = ["Villes"])
  - c. Centrer-réduire les données numériques en utilisant StandardScaler() et fit\_transform().
  - d. Faire une A.C.P. avec 12 facteurs sur les données numériques centrées-réduites avec l'objet PCA et sa méthode fit (). L'afficher sur la console. Que constatezvous?
  - e. Afficher la variance expliquée, la variance expliquée en pourcentage et calculer les valeurs propres.
  - f. En utilisant Pandas et sa méthode DataFrame, afficher le résultat de l'A.C.P.

- g. Calculer les coordonnées des individus et faire un graphique permettant de créer l'image du *mapping* des individus (les deux premiers facteurs) dans un dossier imq.
- h. Calculer et afficher la contribution des individus aux facteurs. Calculer et afficher la qualité de la projection des individus (les cosinus carrés). Qu'en concluez-vous?
- i. Calculer les coordonnées des variables et créer l'image du cercle de corrélation associé dans un dossier img.
- **N.B.** Vous pouvez vous aider du site https://fxjollois.github.io/cours-2019-2020/lp-iot-python-ds/seance2-ACP-classif.html.
- 2. Faire une A.C.M. avec le fichier chiens.csv.
  - a. Récupérer les données.
  - b. Isoler la colonne Race (les individus) et isoler dans un tableau Pandas les colonnes Taille, Poids, Vitesse, Intelligence, Affection, Agressivité, Fonction, Origine (les variables).
  - c. Transformer le tableau des variables en tableau disjonctif complet (T.D.C.) en utilisant la méthode Pandas get\_dummies ()
  - d. L'A.C.M. se calcule avec la bibliothèque Prince à partir du T.D.C. calculé par Pandas et dans ce format avec les méthodes MCA et fit (). Calculer une A.C.M. à huit facteurs.
  - e. Calculer les valeurs propres.
  - f. Calculer les coordonnées des lignes et des colonnes des variables.
  - g. Créer une image du *mapping* des deux premiers facteurs dans un dossier imq.
  - h. Calculer les qualités des données des lignes et des colonnes (les cosinus carrés).

#### 2.3 Bonus

Faire une C.A.H. à partir des résultats de l'A.C.P. étudiée.

Attention! Il faudra vous documenter au-delà de la documentation fournie par le GitHub.